

No.1 外構セット



No.2 ポスト



No.3 宅配ボックス



No.4 外構



No.5 カーポート



No.6 バルコニーラーフ



No.7 エアコン



No.8 畳



No.9 照明器具



No.10 造作工事



No.11 システムキッチン



No.12 ユニットバス



No.13 洗面化粧台



No.14 ヌック・カワック



No.15 エコジョーズ



No.16 乾太くん



No.17 省令準耐火仕様



No.18 屋根



No.19 ZEH



その他にも商品があります。
別紙詳細ページに記載のないものはお見積をご依頼ください。
表示価格は全て税込です(消費税10%含)

■ソレンフォーフェン敷&見切りレンガ



■土間スリットW100+カラー砕石



■インターロッキング&リュウのヒゲ



■ファンダパイプ300角敷



■ユメッシュフェンスE型



■シンプレオフェンスYL1型(目隠しルーバータイプ)



■花壇



■エトランポ たて格子パネル
H800用1スパン(L1200)
¥18,000～
*先付の場合(手摺別途)



■コッタ
散水ボックスから変更の場合
¥142,000～



■立水栓
散水ボックスから変更の場合
(移動なし) ¥26,500～



ブロック	2m以下	4m以下	6m以下	8m以下	8m以上
1段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥80,000/式	¥97,000/式	¥132,000/式	¥167,000/式	¥18,000/m
2段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥88,000/式	¥114,000/式	¥155,000/式	¥192,000/式	¥21,000/m
3段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥99,000/式	¥123,000/式	¥176,000/式	¥227,000/式	¥26,000/m

※カットが出る場合や、アンカー打ちは別途見積もりが必要です。

	3㎡以下	4㎡以上12㎡以下	特記事項
ソレンフォーフェン敷 (見切りレンガ込)	¥182,000/式	¥61,000/㎡	写真色のみ
インターロッキング ハイブリック6(東洋工業)	¥144,000/式	¥38,000/㎡	色種類はカタログ等からお選びください。 7色 100×200×60

※1㎡以下は繰り上げ。会所・カット数・パターンにより追加が生じる場合があります。

コンクリート平板敷	0.9㎡以下(10枚以下)	3㎡未満 (11～33枚)	3㎡超える
ファンダパイプ300角 (東洋工業)	¥53,000/式	¥9,000/㎡+施工費¥58,000/式	¥32,000/㎡

ユメッシュフェンスE型(三協立山アルミ)	
H600	¥3,500/m+施工費¥38,000/式
H800	¥4,000/m+施工費¥38,000/式
H1000	¥4,500/m+施工費¥38,000/式

※1枚約2m 2m単位。 色：白・黒・茶・アールスメイト・サッパル。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

シンプレオフェンスYL1型(YKK AP)	
H600	¥10,000/m+施工費¥38,000/式
H800	¥15,000/m+施工費¥38,000/式
H1000	¥20,000/m+施工費¥38,000/式

※1枚約2m 2m単位。 色：白・黒・茶・アラバスター・ビュッパル。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

花壇(2段+笠置)	3m以下	3m超える	特記事項
サハラ・ウォール (東洋工業)	¥114,000/式	¥50,000/m	色種類はカタログ等からお選びください。 真砂土込み コの字型

見切りレンガ敷	5m以下	5m超える	特記事項
コンクリートブロック	¥61,000/式	¥14,000/m	4色ランダム(当社指定) 100×210×60

■ソレンフォーフェン敷&見切りレンガ



■土間スリットW100+カラー砕石



■インターロッキング&リュウのヒゲ



■ファンダパイプ300角敷



■ユメッシュフェンスE型



■シンプレオフェンスYL1型(目隠しルーバータイプ)



■花壇




■エトランポ たて格子パネル
H800用1スパン(L1200)
¥18,000～
*先付の場合(手摺別途)



■コッタ
散水ボックスから変更の場合
¥142,000～



■立水栓
散水ボックスから変更の場合
(移動なし) ¥26,500～



ブロック	2m以下	4m以下	6m以下	8m以下	8m以上
1段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥80,000/式	¥97,000/式	¥132,000/式	¥167,000/式	¥18,000/m
2段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥88,000/式	¥114,000/式	¥155,000/式	¥192,000/式	¥21,000/m
3段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥99,000/式	¥123,000/式	¥176,000/式	¥227,000/式	¥26,000/m

※カットが出る場合や、アンカー打ちは別途見積もりが必要です。

	3㎡以下	4㎡以上12㎡以下	特記事項
ソレンフォーフェン敷 (見切りレンガ込)	¥182,000/式	¥61,000/㎡	写真色のみ
インターロッキング ハイブリック6(東洋工業)	¥144,000/式	¥38,000/㎡	色種類はカタログ等からお選びください。 7色 100×200×60

※1㎡以下は繰り上げ。会所・カット数・パターンにより追加が生じる場合があります。

コンクリート平板敷	0.9㎡以下(10枚以下)	3㎡未満 (11～33枚)	3㎡超える
ファンダパイプ300角 (東洋工業)	¥53,000/式	¥9,000/㎡+施工費¥58,000/式	¥32,000/㎡

ユメッシュフェンスE型(三協立山アルミ)		シンプレオフェンスYL1型(YKK AP)	
H600	¥3,500/m+施工費¥38,000/式	H600	¥10,000/m+施工費¥38,000/式
H800	¥4,000/m+施工費¥38,000/式	H800	¥15,000/m+施工費¥38,000/式
H1000	¥4,500/m+施工費¥38,000/式	H1000	¥20,000/m+施工費¥38,000/式

※1枚約2m 2m単位。 色：白・黒・茶・アールスメイト・サッパル。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

※1枚約2m 2m単位。 色：白・黒・茶・アラバスター・ピコアルバー。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

花壇(2段+笠置)	3m以下	3m超える	特記事項
サハラ・ウォール (東洋工業)	¥114,000/式	¥50,000/m	色種類はカタログ等からお選びください。 真砂土込み コの字型

見切りレンガ敷	5m以下	5m超える	特記事項
コンクリートブロック	¥61,000/式	¥14,000/m	4色ランダム(当社指定) 100×210×60



1階テラス用



2・3階バルコニー用

	ポリカーボネート			熱線吸収 ポリカーボネート	熱線吸収アクア ポリカーボネート
屋根材					
	すっきりした印象で、 キラキラした光を抑えます。			窓辺に自然な明るさを。 くもりガラス調で、 上部からの目隠し効果も。	住宅外観とナチュラルに 調和するブラウン調。
カラー	クリアブルー	クリアマット	クリアブラウン	クリアマットS※1	クリアS※1
全光線透過率	31%	83%	49%	80%	80%
熱線カット率	37%	20%	34%	36%	36%
UVカット	約100%	約100%	約100%	約100%	約100%
防汚加工	—	—	—	—	○

※1: やや青みがかったパネルです。

屋根形状

□ F 型

見た目がスッキリ。
モダン住宅に。

□ R 型

雨・風の吹き
込みに効果有。

本体色

□ オータムブラウン

□ シャイングレー

□ ブラック

□ ホワイト

バルコニー寸法 (平面図寸法)		間口寸法					
		3,600まで		4,500まで		5,400まで	
		定価(税別)	合計金額	定価(税別)	合計金額	定価(税別)	合計金額
奥行	1,350まで(5尺)	¥224,100	¥156,000	¥286,800	¥190,000	¥362,600	¥238,000
	1,500まで(6尺)	¥238,400	¥167,000	¥304,800	¥206,000	¥384,300	¥256,000
	1,800まで(7尺)	¥275,000	¥192,000	¥352,400	¥236,000	¥436,200	¥287,000
屋根材 変更費	熱線吸収	+ ¥11,000		+ ¥14,000		+ ¥16,000	
	熱線吸収アクア	+ ¥20,000		+ ¥25,000		+ ¥29,000	

※表示価格は全て10%税込価格です。

※「外構特別セット」のバルコニールーフ付きの場合、フリープランなどでバルコニー形状を変更した場合は標準プランでのサイズ価格からの差額が追加費用としてかかります。

※上記表以外のサイズや、L型形状のバルコニーを全部覆う場合等については、別途お見積りとさせていただきます。

※上記価格は600タイプ、造り付け屋根タイプ、R型屋根、出幅移動柵仕様、躯体取付金具、竿掛け1セットの価格です。

上止め仕様・下止め仕様のどちらを選択しても同じ価格です。間口カット及び奥行カットはサービスです。

※ハツリ・小運搬・電気工事・特殊加工等が生じる場合、別途追加費用がかかります。

※状況により、別商品(同等品)に変更させていただく場合があります。

※3階設置時及び出幅が7尺を超える場合は本商品では強度保証対象外となりますので、別商品を別途見積りさせていただきます。

2025.3.19改定

アクアの屋根には防汚加工

光触媒の力で汚れを分解し
雨で流します。

吊り下げ物干しAセット

標準本体／長さ:標準

竿掛け
1セット付

耐荷重50kg
定価17,400円

外構特別セット品

赤色背景白色文字の合計金額の商品は「外構特別セット」の商品です。

「外構特別セット」から変更する場合は差額費用が生じます。

ルームエアコンおすすめプラン

おすすめ機種

FUJITSU **nocria**
ノクリア

～ 富士通ゼネラルスタンダードモデル ～ ノクリアCHシリーズ

CH シリーズ **Compact 728** **GOOD DESIGN AWARD 2018**

洗練されたコンパクトデザインに、熱交換器加熱除菌を備えたベーシックモデル。

カビ55℃ 高温加熱 **GOOD DESIGN AWARD 2018** **省エネ基準クリア**

おまかせノクリア (毎日快適モード) 薄型スリムリモコン つながるノクリア
音声お知らせ 待機時消費電力ゼロ 24時間プログラムタイマー
2WAY除湿 ハイドロフィリック熱交換器 最大電流カット

美しいコンパクトデザイン

お部屋にすっきりとなじむデザインと、狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズ。



空間に
「あってもいい」
デザインを。

音声お知らせ

操作内容を
声でお知らせ

リモコンで操作した内容を声で知らせてくれるから使いやすい。室内・室外の温度もお知らせ可能です。

3層壁対応
3層壁で住宅の断熱にも
本壁に対応
○配管長: 20m
○高圧差: 15m
(AS-C409H・AS-C589H2)

GOOD DESIGN AWARD 2016

公益財団法人日本デザイン振興会
2016年グッドデザイン賞受賞
(住宅設備部門)
受賞対象機種: CHシリーズ

抑制ではなく、除菌*! 熱交換器加熱除菌*



冷房・除湿運転後、カビ菌・細菌の繁殖原因になりがちな熱交換器に残った水分を55℃以上に加熱して清潔に。

CHシリーズ LDK18畳用+主寝室8畳用の2台セット

¥278,300- (標準工事込・税込)

※標準工事内容

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
CHシリーズ	18畳	79%	¥171,600	CHシリーズ	10畳	86%	¥116,600
CHシリーズ	14畳	75%	¥155,100	CHシリーズ	8畳	86%	¥106,700
CHシリーズ	12畳	75%	¥145,200	CHシリーズ	6畳	87%	¥99,000

※上記価格は全て標準工事込での価格となります。標準工事…配管4m、ドレン3m、化粧カバー2m、室外機プロロック置き、ドレン自然放流
その他、追加工事が発生する場合は別途費用がかかりますことご了承お願い申し上げます。

～ 富士通ゼネラルプレミアムモデル ～ ノクリアXシリーズ

X シリーズ **AI 3D** **無線LANアダプター内蔵** **nocria クリーンシステム**

あなたにとっての快適を、どんどん学ぶエアコンに。

DUAL BLASTER **カビ55℃ 高温加熱** **高い省エネ性** **高い暖房能力**

ダブルAI搭載 (エッジ&クラウド) おまかせノクリア ハイドロフィリック熱交換器
つながるノクリア 3D温度センサー 選べる除湿モード
加熱除菌 人感センサー ホットキープ除霜
プラズマ空清 音声お知らせ 耐塩害仕様室外機
フィルター自動おそうじ bluetoothリモコン

温度と速さの違う二種類の気流で、お部屋の隅々まで快適。
自然な快適さをお届けします。



「デュアルブラスター」気流が涼しい風を部屋全体に行き渡らせるので心地いい。「DUAL BLASTER」あり

部屋中に気流が行き渡っている。DUAL BLASTER,なし

気流が行き渡っていない部分が発生する。

こんな間取りにもおすすめ!

2間続きのお部屋

L字型のお部屋

横長のお部屋

天井高のお部屋

キッチンに冷気が届きにくいLDK

LDK18畳用Xシリーズ

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
Xシリーズ	26畳	92%	¥375,100	Xシリーズ	14畳	104%	¥288,200
Xシリーズ	23畳	100%	¥353,100	Xシリーズ	10畳	101%	¥264,000
Xシリーズ	20畳	101%	¥334,000	Xシリーズ	8畳	100%	¥248,600
Xシリーズ	18畳	96%	¥302,500	Xシリーズ	6畳	101%	¥233,200

～ 富士通ゼネラルフィルターお掃除モデル ～ ノクリアRHシリーズ

RH シリーズ **Compact 728** **GOOD DESIGN AWARD 2018**

フィルター自動おそうじ機能搭載のコンパクトモデル。

カビ55℃ 高温加熱 **省エネ基準クリア**

フィルター自動おそうじ 人感センサー ロング気流
つながるノクリア 2WAY除湿 待機時消費電力ゼロ
スマートフォン連携 (別売) ハイドロフィリック熱交換器 最大電流カット
ノクリアクリーンシステム

世界初
フィルター自動おそうじ
since 2003

富士通ゼネラルが世界で初めて機能を開発し、搭載しました。フィルターを5年間に1回、自動的に掃除します。お手入れは約5年に1度でOK!

※1年間のゴミの量を2gに計算

お手入れは約5年に1度でOK!

お手入れは約5年に1度でOK!

お手入れは約5年に1度でOK!

お手入れは約5年に1度でOK!

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	RHシリーズ	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
RHシリーズ	18畳	79%	¥205,700	RHシリーズ	10畳	86%	¥163,900
RHシリーズ	14畳	77%	¥192,500	RHシリーズ	8畳	87%	¥156,200
				RHシリーズ	6畳	87%	¥145,200

PVCレザー使用

キッズ専用 機能タタミ

子そだて中のご家庭や
幼児教育・保育の現場向けに開発した畳。

子ども達のケガを軽減するクッション性、抗菌・抗ウイルス効果、さらには水性もよくジュースなどの水分や汚れなども染み込まずすぐに拭き取れる、子どもにも大人にも優しいたたみです。

畳の厚さを薄くして頂くと扱いやすくなり、持ち運びさせやすくなったり、厚みをだすことによってお好みの柔らかさを出すことも出来ます。
ラグを敷くように畳を敷いて幼児が安全に遊んだり、気持ちよく寝転がったり
元気に過ごすためのスペースづくりに。






幼稚園・保育所等でも多く採用されています

ダイケン畳清流カラー縁無半帖からの変更金 ※10%税込価格

	縁無半帖畳
3帖分	35,640(6枚)
4帖分	47,520(8枚)




置きタタミとしてのイメージ

衛生的で快適安心な機能畳。

たくさんの子供たちを預かる保育の現場にも選ばれています！
抗菌力がとても高く、子供たちが転んでも安心な機能畳。

特徴

① いつでも清潔



抗菌&抗ウイルス
さらに防カビ効果で安心

② お手入れラクラク




防水なので染み込まないから
お手入れもスムーズ

③ もしもの時も安心



滑りにくく、転んでも安心な
高いクッション性



豊富なカラーバリエーション インテリアやワンポイントアクセントとして、オリジナリティあふれた空間に。

#001 ライトグリーン	#002 オリーブグリーン	#008 グリーン	#003 パールイエロー	#013 ウォームベージュ	#009 ブラウン	#007 ダークブラウン	#012 パールピンク
#005 レッド	#006 イエロー	#011 パールブルー	#010 パールパープル	#004 ブラック	#014 ウォームグレイ	#015 ライムグリーン	

大切な家族の一員、愛犬や
愛猫用としての使用にも最適♪

適度なクッション性・高い抗菌性・
高いはっ水性・ペットが掘っても
破れにくくすべりにくい畳。

フローリングは滑りやすくストレスもかかり、
場合によっては疾患に繋がるリスクもあります。

さらにPVCレザーを使用しているので、お手入れも簡単で、
抗菌・抗ウイルス効果も兼ね備えています。
大事なペットの足元に、ストレスのない最適な環境を。

conoco
PVCレザー使用

Nihon
tokushu tatami




コイズミならではのノウハウとシステムで

プロが理想のあかり空間をご提案

「すべての部屋の雰囲気や用途、機能などを考えながら、あかりを選ぶのは大変...」

「器具のデザインだけでなく、演出イメージも揃えたい...」

「念願の新居だから、あかりのプランも徹底的にこだわりたい...」

そんなご希望やご質問をお伺いして、理想のあかり空間を無料でご提案。

コイズミのライティングアドバイザーがお客様のイメージに沿って、
図面にあわせたプランを作ります。

プロによる まるごと照明器具セット

定価税込38万円(最大)の商品が


取付費込みで 税込28万円！！※

住宅ローンに
組み込めば
お支払い
楽々

ご希望のイメージを
選ぶだけの簡単打合せ

2.インテリアについて 教えて下さい。 全体のイメージは？	☐ クラシック (豪華な) ☐ エレガント (優雅な) ☐ シック (落ち着いた) ☐ シンプル (スッキリした) ☐ モダン (都会的な) ☐ ナチュラル (自然な) ☐ その他
3.床の色は？	☐ ダークオーク ☐ ミディアムオーク ☐ ライトオーク ☐ ナチュラル
4.壁の色は？	☐ ホワイト系 ☐ ベージュ系 ☐ その他
5.天井高は？	1F m 2F m 3F m その他
6.特殊空間は？ 玄関回りがほしいと思ったら平 面図と合わせてご用意くだ さい。 空間内部の状況にあわわし いプランニングをご提案い たします。	吹き抜け 場所 天井高さ その他形状など 縁側天井 場所 天井高さ その他形状など
7.天井裏の構造は？ 埋め込み照明を施工時に必 要な貸設事項です。	断熱施工天井 (マット敷工法) ☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F 断熱施工天井 (ブローイング工法) ☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F 一般の天井 ☐ 1F ☐ 2F ☐ 3F その他ダウンライト等の埋込器具が使用できない場所があればご記入ください
8.どのような雰囲気がお好 みですか？	☐ 青白く爽やかで、活動的な光 ... 昼白色 ☐ 赤みを帯びたやわらかな、あたたかみのある光 ... 電球色 ☐ 提案を希望
9.リビングの器具 イメージは？	☐ シーリング ☐ シャンデリア ☐ ダウンライト ☐ その他
10.ダイニングの器具 イメージは？	☐ シーリング ☐ シャンデリア ☐ ペダント ☐ その他
11.和室の様式は？	☐ モダン和風 ☐ 書院 ☐ 数寄屋風 ☐ 民謡調     ☐ その他
12.和室の器具イメージは？	☐ シーリング ☐ ペダント ☐ ダウンライト ☐ その他
13.洋室の器具 イメージは？	☐ シーリング ☐ シャンデリア ☐ その他

ご提案は無料！



現場名：

照明ご予算
照明計画段階
天井裏の構造
天井高

定価税込38万円まで
配灯計画中
断熱施工天井（マット敷工法）
1階LDK図面に記入。和室2500または2400。その他2400

下記の希望のイメージをご選択ください。

1	建物の外観	☐ 洋風	☐ 和洋折衷	☐ モダン
2	インテリア全体のイメージは？	☐ クラシック (豪華な)	☐ エレガント (優雅な)	☐ シック (落ち着いた)
		☐ シンプル (スッキリした)	☐ モダン (都会的な)	☐ ナチュラル (自然な)
		☐ その他()		
3	内装建具色は？	☐ シンプルダーク	☐ ミニマルダーク	☐ ミディアムダーク
		☐ シックダーク	☐ エレガント	☐ クラシックA
		☐ ナチュラルA	☐ ナチュラルB	☐ ナチュラルナチュラル
		☐ オークニックブラウン ☐ その他()		
4	室内の壁の色は？	☐ ホワイト系	☐ ベージュ系	☐ その他()
5	どのような雰囲気がお好みですか？	☐ 昼白色(青白く爽やかで、活動的な光)		
		☐ 電球色(赤みを帯びたやわらかな、あたたかみのある光)		
		☐ 提案を希望		
6	リビングのご希望は？	☐ シーリング	☐ シャンデリア	☐ ダウンライト
		☐ 調光 ☐ その他()		
7	ダイニングのご希望は？	☐ シーリング	☐ ペンダント	
		☐ 調光 ☐ その他()		
8	和室のご希望は？	☐ シーリング ☐ ペンダント		
		☐ その他()		
9	洋室1～3のご希望は？	☐ シーリング		
		☐ その他()		
10	洗面のご希望は？	☐ シーリング	☐ ダウンライト	
		☐ その他()		
10	廊下のご希望は？	☐ シーリング	☐ ダウンライト	
		☐ その他()		
11	玄関のご希望は？	☐ シーリング ☐ ダウンライト		
		☐ その他()		

※ 穴あけや下地補強、配線工事等が必要な場合は、別途追加施工費用がかかります。

※ ご希望のイメージにより予算をオーバーした提案となった場合は追加費用が掛かります。

※ 欠品は同等品になります。

ロフト

床：合板フローリング
壁・天井：クロス張り
引掛けシーリング1ヶ所
吹抜は別途



イメージ図

¥350,000/坪～

(約1坪)

小屋裏収納

床：合板フローリング
壁・天井：クロス張り
引掛けシーリング1ヶ所



¥350,000/坪～

(階段スペース含む)

カウンター



イメージ図

ニューサイクルウッド集成材カウンター

強度があり、加工性の良い多目的な
用途に使用できるカウンター。

オリジナルカウンターの製作も可能。

L型形状

D=300 W=1800 **¥47,000**

D=300 W=2800 **¥62,000**

I型片R形状 (S2タイプ)

D=300 W=2800 **¥48,000**

D=450 W=2800 **¥55,000**

壁埋込タイプの為、有効寸法は短くなります。
位置・形状によっては控え壁等が必要になります。
※プラン確定時までに、取決め必須。

玄関収納

レスフラットデザイン扉を標準仕様とし、
より先進的なエントランススペースを演出。
多彩な形状で「使い勝手」や「収納量」に関する
不満も解消できるシューズボックスです。



標準仕様から変更
1200幅コの字型鏡付
差額 ¥21,000円



標準仕様から変更
1200幅トール型
鏡付 差額 ¥45,000円
鏡無 差額 ¥31,000円



標準仕様から変更
1600幅コの字型
鏡付 差額 ¥55,000円
鏡無 差額 ¥40,000円



棚板収納 中仕切り収納
*把手レスデザインとなります。

*トール型1200幅およびコの字型1600幅は「棚板収納」と「中仕切り収納」が選択できますが、ご指定なき場合は棚板収納タイプになります。

*1200幅が入らない場合は1120幅になります。この場合「中仕切り収納」はお選びいただけません。

リビングステージ

せっかくの対面キッチンをより使いやすくしませんか♪



奥行き250mmの薄さで大容量。リビング・ダイニングがスッキリ! 団らんスペースが美しく整います。

ボックスユニット

センターユニット

ボックスユニット

■サイズ

50011527

850mm

2550mm

250mm

W2550×D250×H850mm
ボックスユニット幅：720mm(内寸:690mm)
センターユニット内寸：1110mm

吊り戸側

吊り戸なので、椅子に干渉することなく開き、座ったまま物を取り出せます。よく使う文房具やカトラリー、カップなどもサッと出し入れできます。どんな体勢でも開閉しやすい取っ手を採用しています。

A4サイズを縦置きできます。

50012105

開き扉側

吊り戸側と比べ間口が広く、大きくて重いものも収納できます。扉の上から下まで手掛かり部があり、取っ手のないフラット形状で、すっきりとした印象の開き扉です。

50011458

開けやすい取っ手レス

50012106

■カラーバリエーション ●印刷物と実物では、色・材質感が違います。また、同じ色記号でも製品・部材ごとに、濃淡など多少の違いがあります。ご容赦ください。

扉 色記号	木目柄(縦木目:F)・(横木目:Y)						単色(E)
	WH ハーモニック ホワイト柄	PP パール パール柄	LN ネイキッド ライト柄	GM グレース ミディアム柄	CB ショコラ ブラウン柄	DB ディープ ブラック柄	PH 単色 ホワイト柄
キッチン カウンター 色記号	PH 単色 ホワイト柄	PP パール パール柄	LN ネイキッド ライト柄	GM グレース ミディアム柄	CB ショコラ ブラウン柄	DB ディープ ブラック柄	PH 単色 ホワイト柄

建具同色で選択出来ます。

カウンターの天板は奥行き約44cmで作業台としても十分な広さです。

収納部の奥行きは約25cm、ダイニングやリビングのちょっとした小物が収納できます。

商品定価 ¥373,230(税込)

施工費込み ¥290,000(税込)

※プラン確定時まで、取決め必須

リビングステージ スリム

壁の厚みを利用した埋込型の収納です。



LDKでパパッとメイクが出来るコスメ収納に



50012073

上部収納
使用頻度の低い日用雑貨・ストック品は扉の中へ収納。
(耐荷重:棚板10kg)

センター収納
ディスプレイとして活用できる
収納スペースを確保。
(耐荷重:棚板10kg)

トレイ収納
パパッとメイクができるコスメ収納。(耐荷重:カウンター5kg)

下部収納
使用頻度の高い日用雑貨・ストック品は、
このスペースへ収納。
(耐荷重:棚板10kg)

●印刷物と実物では、色・材質感が違います。また、同じ色記号でも製品・部材ごとに、濃淡など多少の違いがあります。ご容赦ください。

■扉・カウンターカラーバリエーション

鏡面調 単色(E)	単色(E)	単色(E)
GH グロス ホワイト柄	GK グロス ブラック柄	PH 単色 ホワイト柄

■ユニットカラー

単色(E)
PH 単色 ホワイト柄

4つのトレイをご用意。
お化粧に必要な小物を
種類別に分けられます。
(耐荷重:トレイ0.5kg)

フェイスメイク用品
50008669

アイメイク用品
50008671

ヘアケア用品
50008670

ネイル・ハンドケア用品
50008672

トレイは水洗いできます。
50008524

お手持ちの化粧水や手鏡も
収納できます。
50008660

ネックレスやブレスレットなどの
アクセサリがかけられます。
(耐荷重:アクセサリフック1kg)
50008659

キッチン近くに設置すれば
ミニパントリーとして便利なスペースに。



壁クロスの雰囲気に合わせてカラーが選べます。

●印刷物と実物では、色・材質感が違います。また、同じ色記号でも製品・部材ごとに、濃淡など多少の違いがあります。ご容赦ください。

■扉・カウンターカラーバリエーション

鏡面調 単色(E)	単色(E)
GH グロス ホワイト柄	GK グロス ブラック柄

■ユニットカラー

単色(E)
PH 単色 ホワイト柄

商品の幅は約68cm奥行きは約13cm、ちょっとした小物なら十分収納できます。

鏡面タイプ

商品定価 ¥103,070(税込)

施工費込み ¥90,000(税込)

単色タイプ

商品定価 ¥90,970(税込)

施工費込み ¥81,000(税込)

※ 間取りによっては構造計算の結果で
設置できない場合があります。

※プラン確定時まで、取決め必須

No.11-1 2025年度 システムキッチン オプション (株)誠建設工業



STEDIA

「キッチンに家族が集まり、キッチンで家族豊かに育まれる」
こんな暮らしを、新しいステディアから提案します。

STEDIA

ステディア

① 美サイレントシンク

¥19,000-


美+サイレント
シンク



シンクの表面には水アカが付きにくい
美コートを採用。
さらにエンボス加工を施してあるので
キズが付きにくく美しさが長持ちします。
また水音の静けさは図書館レベルです。

親水性セラミック系特殊コーティング 美+コート

油汚れが浮き上がる!



特殊エンボス加工



キズが付きにくく、目立ちにくい 汚れがたまりにくい



洗剤バスケット



まな板ラック
※オプション



エンボスの形に
意味がある!

半円球形エンボス

④ 流レールシンク/ステンレス天板

¥39,000-



流レール
シンク
レールがキレイをお手伝い

水の流れに注目したら、レールがきれいをお手伝いする
おどろきのシンクができました。

汚れに強く、丈夫な
ステンレスワークトップ。
表面に、キズが付きにくい
ドット柄を施しました。

ドット柄(コイニング加工)



シンクの排水口部分まで含めて
全面に美コート加工。
「クリン網カゴ」も縦ざ目のない
一体成型。
シンクと縦ざ目が無いから
清潔な排水口。
美コート 一体成型+美コート



クリンプレート
クリン網カゴ
クリン排水口

② ガラストップコンロ

¥13,000-



ZGGVK6A21DSK-T

- W600トップ
- 水無し両面焼きグリル付き
- 温度自動調節
- シールドバーナー
- ダブル高火力・とろ火
- 安全機能

⑤ とってもクリンレンジフード

¥103,000-(シルバー・ホワイト)
¥124,000-(ブラック・ステンレス)



ZRS90ABH14/19F シルバー

ホワイト

ブラック

ステンレス

～お手入れとっても簡単ポイント～

POINT 1



POINT 2



お皿のように洗えるリーフプレート
美コートが施された、オーバルのプレート形状

拭き取るだけのプレートパネル
拭きとりやすいドーム形状

③ IHクッキングヒーター

¥50,000-



ZZCSG318MS-T

- W600トップ
- 水無し両面焼きグリル付き
- ピークカット機能
- 揚げ物少量油対応
- ツインメタルセンサー

⑥ 洗エールレンジフード

¥189,000-



ZRS90ABR20M

シルバー

ホワイト

ブラック

～3ステップの簡単お掃除～

STEP 1

STEP 2

STEP 3

給湯トレイにお湯(40～45℃)を
入れて本体にセット。

トレイパネルを閉めて
洗浄ボタンを押す。

トレイパネルを開けて排水トレイ内の
排水を処理して完了。

油汚れには
お湯が効果的!

ボタン1つでファンフィルターを自動洗浄。
清掃性を追及したレンジフード。

スイッチONで
自動省エネ運転

調理センサーが調理物の温度を
検知して、自動的に換気風量を
切り替えて自動運転。

⑦ 吊戸棚

¥52,000-(耐震ラッチ付)

高さ50cmのショート吊戸棚、60cmの
セミドル吊戸棚、70cmのミドル吊戸棚の
3種類をご用意しています。



取手レス
吊戸棚のインテリア性を
高め、キッチン全体の
雰囲気もスマートに見せる
ことができます。



サイレントダンパー
「ボタン」という衝撃を抑えて
柔らかに閉まります。

吊戸棚

⑧ ムーブダウン吊戸棚

¥91,000-(手動式)



ムーブダウン吊戸棚 間口90cm



収納物の重量に合わせて
軽い力で引き下ろせる重量調整機能付き。
よく使う食材や調理道具などを気軽に入れ
必要なときにラクに取り出せます。

⑨ アリエリアボックス

¥129,000～(サイズによる)



【調味料タイプ】
間口75cm・90cm

【水切りカウンタータイプ】
間口75cm・90cm

専用の吊戸棚を必要としない構造です。吊戸棚の下に取り付けるだけなので
上の収納もそのまま使えて収納力はたっぷり。

No.11-2 2024年度 オプション カップボード工事 (株)誠建設工業



STEDIA

「キッチンに家族が集まり、キッチンで家族豊かに育まれる」
こんな暮らしを、新しいステディアから提案します。

STEDIA
ステディア

収納①プラン



片面フロアカウンタートップ
D45cm
片面フロアキャビネット
3段引出し×2
ロング吊戸棚
シースルー扉×2

間口180cm

¥259,000-

収納②プラン



片面フロアカウンタートップ
D45cm
片面ハイフロアキャビネット
4段引出し
D45cm
片面ハイフロアキャビネット
家電収納庫(引出しタイプ)
ミドル吊戸棚
シースルー扉×2
※電気工事含む

間口180cm

¥357,000-

収納③プラン



片面フロアカウンタートップ
D45cm
片面ハイフロアキャビネット
2段引出し(下部オープン)
ゴミワゴンなし
D45cm
片面ハイフロアキャビネット
家電収納庫(引出しタイプ)
ミドル吊戸棚
シースルー扉×2
※電気工事含む

間口180cm

¥313,000-

収納④プラン



片面フロアカウンタートップ
D45cm片面カップボード
下台(3段引出し)
D45cm片面カップボード
上台
D45cm片面カップボード
中台(シースルー扉)
D45cm
片面ハイフロアキャビネット
家電収納庫(引出しタイプ)
ミドル吊戸棚
シースルー扉
天井幕板
※電気工事含む

間口180cm

¥383,000-

収納⑤プラン



片面フロアカウンタートップ
D45cm片面カップボード
下台(3段引出し)
D45cm片面カップボード
上台
D45cm片面カップボード
中台(シースルー扉)
D45cm
片面フロアキャビネット
3段引出し
ミドル吊戸棚
シースルー扉
天井幕板

間口180cm

¥300,000-

収納⑥プラン



片面フロアカウンタートップ
D45cm片面カップボード
下台(3段引出し)
D45cm片面カップボード
上台
D45cm片面カップボード
中台(シースルー扉)
D45cm
片面フロアキャビネット
1段引出し(下部オープン)
ゴミワゴンなし
ミドル吊戸棚
シースルー扉
天井幕板

間口180cm

¥284,000-

※上記記載の金額は全て税込です。(消費税10%含)

本表示価格は扉Class4の場合です。サイドパネルは全プラン別途金額、幕板は収納①②③プランで別途金額となります。

※本表示価格は図面確定までにご依頼いただいた場合に限りです。なお、図面確定後にご依頼頂いた場合には別途追加金額が必要となりますので予めご了承下さい。

2025.3.25.

ガス温水床暖房 ヌック



マイルドなふく射暖房だから、陽だまりのようなあたたかさ。

頭寒足熱で
快適暖房


体を芯から温め
健康暖房

パワフルパワーの
速効暖房

燃焼部分が露出しない
安心暖房

床暖房の垂直温度分布


遠赤外線によるふく射暖房でお部屋を暖めます。



《条件》戸建住宅、Q値1.9W/(㎡・K)相当の断熱を施した部屋での実測値、外気温5℃床暖房（セーブモード）：温度レベル④+エアコン18℃設定
※床仕上げ材、建物の構造や断熱性能等により床面温度、室温は異なります。

サーモグラフィーによる人体温度分布図

床面からのふく射熱で体の芯から暖まります。



《条件》戸建住宅、Q値：1.9W/(㎡・K)相当の断熱を施した部屋で、人体表面をサーモビューアで測定、外気温5℃、床暖房（セーブモード）：温度レベル④+エアコン18℃設定、電気エアコン：20℃設定。室温が同等程度の条件下で比較、運転開始4時間後の定常時に入室、入室後40分後の状態を測定、入室前に外気温5℃で30分待機

“GAS得プラン”で毎月のガス代が安くなる！

これは
おトク！

ガス温水床暖房の設置で
ガス使用量に関わらず一般料金よりもおトクになる

あつためトク料金
(スタンダードプラン)

をご契約いただけます。



浴室暖房乾燥機 カワック



暖房・乾燥・換気・涼風の1台4役。1年フル回転。
多彩な機能で安心・便利！

一番ぶるも安心
浴室暖房

雨でも夜でも
衣類乾燥

カビ・結露を防ぐ
浴室乾燥

夏場もさわやか
涼風運転

1.浴室乾燥

浴室の湿気が取り除け、カビやぬめりの発生を抑えます。

2.衣類乾燥

ガスのパワーですばやく衣類を乾燥、洗濯物のイヤな臭いや花粉もノックアウト。

冬の一番ぶるも予備暖房であつたか！
ヒートショックの予防にも。



冬場、入浴に伴う急激な温度変化は血圧の急変動を招いたり、脈拍が速くなったりし、高齢の方には大敵。カワックなら、冬の温度差を解消します。

ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機 ミストカワック



ミストサウナ・暖房・乾燥・換気・涼風の1台5役。
自宅のお風呂でエステ気分。

一番ぶるも安心
浴室暖房

雨でも夜でも
衣類乾燥

カビ・結露を防ぐ
浴室乾燥

夏場もさわやか
涼風運転

健康&エステ
ミストサウナ

ミストサウナで保水量・発汗量アップ

約10分程度のミストサウナ入浴でしっかり発汗。モイスター効果でお肌の内部にも水分補給できます。

※1：入浴前後の体重減少量を発汗量とし、通常入浴による発汗量を100と比較。

※2：入浴前の肌（ほお）の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を表す。


※大気ガス実測値 条件/天井設置型スプラッシュミストで測定

●外気温5℃ ●浴室：ユニットバス12.5坪

●通常入浴：湯温40℃ 室温14℃ 10分入浴

●ミストサウナ入浴：ミストサウナ運転30分後に10分入浴

※効果には個人差があります



価格表

ミストカワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)	ヌック (キッチン前)	暖ライフ100	→	646,000円(税込)
ミストカワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)		暖ライフ100	→	641,000円(税込)
ミストカワック	ヌック (LD)			暖ライフ100	→	575,000円(税込)
ミストカワック				暖ライフ100	→	462,000円(税込)
カワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)	ヌック (キッチン前)	暖ライフ100	→	511,000円(税込)
カワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)		暖ライフ100	→	481,000円(税込)
カワック	ヌック (LD)			暖ライフ50	→	401,000円(税込)
カワック				暖ライフ50	→	267,000円(税込)
ヌック (LD)	ヌック (LD)	ヌック (キッチン前)		暖ライフ100	→	429,000円(税込)
ヌック (LD)	ヌック (LD)			暖ライフ50	→	373,000円(税込)
ヌック (LD)				暖ライフ50	→	325,000円(税込)

ガス衣類乾燥機

乾太くん

乾太くんは「日本子育て支援対象2020」を受賞

「日本子育て支援大賞」とは、子育てママとパパさんにはその祖父母が実際に「役立った価値」を大いに評価する賞です。ガス衣類乾燥機「乾太くん」が、子育て世帯に大いに役立ち魅力的であると評価され、一般社団法人日本子育て支援協会が主宰する「日本子育て支援大賞2020」を受賞しました。



SNSでも話題!

満足度 99.4%

ふっくらやわらか仕上がり

大容量ドラムでガスならではの強い温風を、洗濯物にたっぷり送り込みながら乾燥させます。繊維1本1本が根元から立ち上がるので、仕上がりはふっくらやわらか。生乾きのような湿っぽさもなく、気持ちよくきれいに乾かせます。


こんなにもふっくら度合いに差があります



①リンナイ調べ②タオルサイズ：約60cm×130cm
③横に広げたバスタオルを縦に四つ折し、さらに横に三つ折りにしたものを使用。④合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合
※ご使用の環境や洗濯により、結果に差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

悪臭・雑菌・花粉の心配を軽減

天日干し後も、乾太くん乾燥させることで衣類に付着した花粉中のアレル物質を除去。短時間運転で、経済的に清潔な衣類に仕上げます。



①リンナイ調べ②試験製品：RDT-54S-SV (※本機ガス機160-R505型と同等品) ◆乾燥時間：20分運転 (タイマーモード) ◆花粉生地：着Yシャツ (濃度35% 化繊65%) ◆洗濯量：3kg ◆乾燥度：100% ◆試験方法：①50cm×50cmのYシャツ生地1mgの花粉をまぶし、筒に入れて花粉を振落とす。②Yシャツ前面に生地を縫い付け、その他衣類と一緒に乾燥。

*1：2020年5月 リンナイ調べ(リンナイスタイル会員、乾太くん所有者 n=181)

本資料の内容を許可無く転載、二次利用することを禁じます。

全自動洗濯乾燥機

乾太くん + 縦型洗濯機

パワフルなガスでスピード乾燥!

Round 1

パワフルなガスの温風と効率的な電子制御でスピード乾燥。お子さまがたくさん服を汚したときや、雨の日が続いても、乾太くんならスピーディーに乾燥します。

電気ヒーター式全自動洗濯乾燥機
電気ヒートポンプ式全自動洗濯乾燥機
乾太くん (160-R505型)

電気式全自動洗濯機
約0.8~1.4kW相当 約249分
電気式全自動洗濯機
約0.8~1.4kW相当 約146分
最大 4.65kW相当 約52分 (4,000kcal/h)

乾太くんなら電気ヒーター式と比べ約3.3倍以上約197分短縮

〈大阪ガス実測値〉○乾燥時間はドラム内満杯送風運転を含む時間です。○乾太くんは160-R505型で、電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式)はドラム式電気洗濯乾燥機で5kgの衣類を乾燥した場合です。160-R009 (R109) 型の場合は9kgの衣類を90分、160-R006 (R106) 型の場合は6kgの衣類を約60分、160-R508型の場合は8kgの衣類を約80分、160-R013型の場合は3kgの衣類を約54分(いずれもドラム内満杯送風運転時間を含む)で乾燥します。○全自動洗濯機で15分満杯に洗い、約5分間(脱水率70%)脱水した衣類を乾燥した場合の乾燥時間です。

Round 2

家事時間の大幅短縮! これぞ乾太くんの実力!!

多くの方が実践している仕分け洗濯。「乾太くん」なら洗濯機が2回目の洗濯をしている間にも乾太くん乾燥できるので効率的。しかも、短時間で乾くから家事時間を大幅短縮できます

電気ヒートポンプ式全自動洗濯乾燥機
縦型洗濯機と乾太くん (160-R505型)

洗濯1 乾燥1 洗濯2 乾燥2
約41分 約107分 約41分 約107分 約5時間
洗濯1 洗濯2
約50分 約50分
約52分 約52分 約2時間30分
2回の洗濯と乾燥が終わるので余った時間を有効活用できます

Round 3

電気式に比べても、「乾太くん」はおトク!

5kgの衣類を乾燥させるのに、かかるコストはたったの約40円。毎日使っても1ヶ月で約1,200円で経済的です。

電気ヒーター式全自動洗濯乾燥機
電気ヒートポンプ式全自動洗濯乾燥機
乾太くん (オプション料金 (オプション料金) R100 (160-R505型))

約111円
約43円
約40円

電気ヒーター式と比べ約71円おトク

〈条件〉(大阪ガス実測値) ①乾太くん ②ガス料金 ③大阪ガス (家事トク料金C (オプション料金) 8割) ④12640円/月/㎡ (税込) ⑤電気料金 ⑥大阪ガス (ベースプランA-G 第1期) ⑦31.21円/kWh (税込) ⑧電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式) ⑨電気料金 ⑩消費電力(電気料金A 第1期) ⑪32.04円/kWh (税込) ⑫ガス料金と電気料金はそれぞれ大阪ガスと東京電力の2014年5月現在の単価。燃料費調整額および燃料費調整率を除く。○電気料金には2024年度分の「再生可能エネルギー発電促進料金を含む。○燃料費調整率(燃料費)は適用料金の増減・内容によって変動する場合がございます。○乾太くんは160-R505型で、電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式)はドラム式電気洗濯乾燥機で5kgの衣類を乾燥した場合です。○全自動洗濯機で15分満杯に洗い、約5分間(脱水率70%)脱水した衣類を乾燥した場合です。〈大阪ガス実測値〉※乾太くんはイメージです。

上記金額は、燃料、燃料費調整率を除く。燃料費調整率が異なる場合は、燃料費調整率により、乾太くんの料金が電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式)と比較して異なる場合がございます。



詳しくは二次元コードをスマホで読み取って、動画をチェックしてみよう!



容量・品番	スタンダード5kg (160-R505) ※専用台5段付	スタンダード8kg (160-R508) ※専用台7段付	デラックス6kg (160-R006) ※専用台5段付	デラックス9kg (160-R009) ※専用台7段付
価格(税込)	260,000円	285,000円	315,000円	340,000円

表記価格には
・施工費
・ダンパー付排湿管セット(DPS-80KC)
・ガスコード1m(180-0012)を含む。

※ガスコードは1mを超える場合は別途。

専用台高さ

5段(5kg,6kg対応)
115cm
121cm
1270cm
133cm
138cm


7段(全機種対応)
115cm
121cm
127cm
133cm
138cm
143cm
150cm

5段から7段へ変更
+5,500円

※標準設置高さ
138cm

『省令準耐火構造』

■省令準耐火構造



■特徴 1

隣家などから火をもらわない

■特徴 2

火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない

■特徴 3

万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる

例えばAIG損害保険で『省令準耐火構造』にすると、

建物延面積100㎡の場合、

建物保険料5年分 ¥78,830 → ¥46,290 ▲ ¥32,540Down

地震保険料5年分 ¥74,250 → ¥44,190 ▲ ¥30,060Down

火災保険
が安く！

※プラン確定時までに発注が必要になります。

※契約時、金額変更の有無をご確認お願い致します。

地震保険
も安く！

20年以上保険をかけるなら
『省令準耐火構造』がお得！

施工面積

¥2,600～/1㎡当たり

例：100㎡×2600＝¥260,000（税込）

（非防火地域は¥3,200～/㎡）


※ 省令準耐火構造の証明書が必要になります。

※ 『家財保険』 『水災保険』 等セットならさらに割引が適用されます。


*引戸を開戸にするなどのプラン変更が必要になる場合があります。

KMEW コロニアル遮熱グラスサ

色あせしにくい無機塗膜「グラスサコート」に、赤外線を反射する特殊な顔料を配合。遮熱グラスサの表面で、高いレベルで太陽の熱を反射し、野地板への熱の伝達、さらには屋根裏への熱の侵入を抑えます。



CC825G グラスサ・クールホワイト



CC835G グラスサ・クールシルバー

¥100,000円(税込)～ (上記ホワイト、シルバーの他にも7色、全9色のラインナップ!)

遮熱シート、遮熱シャット工法は別途費用が必要です。

[注意] プラン・面積により価格が異なります。詳細は見積をご依頼ください。

ヒートアイランド現象の抑制に貢献!

建物などが太陽光により蓄熱し、「熱だまり」が発生することなどで起こるヒートアイランド現象。「遮熱グラスサ」は太陽光の内、赤外線領域の光を大きく反射し、建物の蓄熱を抑えることで夜間の放熱を減少することができます。

■表面温度が下がりました。

グラスサ → 遮熱グラスサ

グラスサ・クールシルバー	-11℃
グラスサ・クールホワイト	-19℃


滋賀県:2011年7月6日測定データ
外気温 最高33.0℃ 最低19.7℃



遮熱グラスサ



グラスサ



地球温暖化防止にも期待!

屋根で熱を反射し、居住空間への熱の伝達を軽減させることで、冷房を減らし、地球温暖化の原因となるCO₂の発生を軽減することが期待できます。


蓄熱せず赤外線を反射して地球外に放出



室温上昇を抑え、空調冷房を抑制することで省エネ、CO₂発生も抑制。

屋根裏温度を下げ、室温低下に貢献!

屋根材の温度上昇を抑えるため、屋根裏への蓄熱を大幅に減少させることができます。KMEWが行った実験では、屋根裏の温度は、通常のグラスサコート屋根材に比べ、9度低減できました。



実験条件 滋賀県:2011年7月6日測定データ
外気温 最高33.0℃ 最低19.7℃
屋根面積 23m²

「熱シャット工法」を利用すれば、効果はさらにアップ!

データを見る

フジスレート株式会社 エアルーフ フレンチ

波状曲線が外観に優しく、ヨーロッパの街並みや風景に溶け込むような雰囲気を持つスタンダードな屋根材です。



プロヴァンス



プロヴァンスエージング



サンマリノ



ローザンヌ



アルル



コロニアルクアッドからの変更として
¥300,000円(税込)～

[注意] 消費税は10%で計算しています

[注意] プラン・面積により価格が異なります。詳細は見積をご依頼ください。