

2025年度 ～2階建て標準仕様書A～ No. 1

① 構造概要、及び外部仕上

	項 目	仕 様	備 考
1	基 礎	鉄筋コンクリート造ベタ基礎 基礎パッキン工法 立上り部分 幅150mm	コンクリート強度 FC=21N/mm ² 鉄筋 SD295A D10 以上
2	防腐防蟻処理	1階床下及び地盤面より高さ＋1000mm迄	
3	外 壁	住友金属鋁山シボレックス スーパーボード 厚37mm（または厚35mm）貼 通気工法 防火PC030BE-0182 ※外壁のデザイン範囲及び使用材は当社設定の範囲とする。 ※旭化成建材パワーボードを使用する場合があります。	
4	屋 根	5寸勾配（立面図優先） 屋根材は外観デザインにより下記①②を当社指定する。 ①KMEW コロニアルクアット 不燃認定番号NM-2093 ②フジスレート エアルフ・フレンチ 不燃認定番号NM-9133	
5	軒 裏◆1	塗装品（不燃）「白」	
6	塩ビ樋	硬質塩ビ製 軒樋 吊金物正面打 堅樋60mm丸型	セキスイ RV105 4色
7	バルコニー防水	FRP防水 構造用合板 厚12mm、ケイカル板 厚12mm 下地	
8	構 造 材	土台 桧120mm角 柱 構造用集成材 105mm角 梁 米松または構造用集成材 耐力壁 筋違90mm×45mm	大引 90mm×90mm 床版 構造用合板 厚24mm 火打梁 90mm×90mm又は 鋼製火打梁
9	断熱材◆6	IV地域による省エネルギー対策等級4相当品	
10	構造金物	母屋、桁と垂木相互の緊結：タルキックⅡ（カネシ） 柱と筋かいの接合：ハイパーガセット・Ⅱ（カネシ）、PS筋かい金物（カネシ） 柱頭、柱脚の仕口：ヒスどめホルダーウHi（タカ） 横架材相互の連結：ヒスどめ短ざくS（カネシ） 柱と横架材の接合：ライトコーナー（カネシ）、スリムヘビ－10（カネシ）、ミドルコーナー（カネシ）、オメガコーナー（タカ）	
11	制震ダンパー	住友ゴム工業 住宅用制震ダンパー ミライエ 4ヶ所 ※お客様の希望プランにより取り付けられない場合があります。	

② 外部建具及び外部仕様

1	玄関ドア◆2	アルミ製玄関ユニット 片開き シリンダー錠2ヶ所、セキュリティサムターン機能、FamiLock電池式タグキーセット	LIXIL シェスタ2 k4仕様
2	窓◆3	アルミと樹脂のハイブリット構造サッシ（ペアガラス） 一部換気ガラリ付 網戸付（FIX窓除く） ガラスの種類 1F掃出窓：型板厚4mm＋透明厚3mm 2F掃出窓：透明厚3mm＋透明厚3mm 引違腰窓：型板厚4mm＋透明厚3mm その他小窓：型板厚4mm＋透明厚3mm	LIXIL サモスL
3	雨 戸◆4	シャッター雨戸 正面、道路面（バルコニー掃出し部除く） 他は片引雨戸	5色
4	面 格 子	アルミ製面格子 正面、道路面ヒシクロス格子 他は縦又は横格子 面格子付サッシ 1階単体サッシのみ（FIX窓・縦すべり出し窓・横すべり出し窓等除く）	5色
5	軒裏換気◆5	軒裏換気金物	
6	バルコニー手摺	アルミ製笠木	鳥居金属 サッシ同等色

③ 給湯及びガス屋内設備

	項 目	仕 様	備 考
1	給湯設備	給湯場所 3ヶ所（台所・洗面・浴室）	
2	給湯器◆7	エコジョーズ壁掛追焚式20号（オート） お湯はりストップ、保温機能、インター機能付 台所リモコン 1ヶ所 サブリモコン 1ヶ所	ノーリツ GT-C2072SAW BL 13A RC-J101PE
3	ガス工事◆8	ガスコック リビング1ヶ所、洗面室1ヶ所	

④ 外構工事

1	ガレージ	別途メニュー工事
2	犬走り	別途メニュー工事
3	サインポスト	別途メニュー工事

※ 注 ポスト・土間コンクリート・ブロックフェンス・カーポート・インターホンの取付などの外構工事は別途メニュー工事となります。

(株)誠建設工業

作成日2025. 4. 1

⑤ 内部仕上

	室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
1	玄 関	タイル貼り300mm角	タイル貼	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	玄関収納コの字型鏡無 W1200 H2350
2	ホール・廊下	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
3	キッチン	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	一部キッチンパネル貼
4	リビング・ダイニング	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
5	洗面・脱衣	合板フロア厚12 （サニタリー用）	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
6	浴 室	ユニットバス 1216 又は 1616				
7	トイレ	合板フロア厚12 （サニタリー用）	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
8	洋 室	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
9	和洋室 畳コーナー	ダイケン畳（清流） 縁無し半畳タイプ 55mm	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
10	板の間	縁甲板（桧） 又は合板フロア厚12	—	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
11	床 の 間	地板（樺） 又は合板フロア厚12	—	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	
12	押 入	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	中段又は枕棚 ※クロス当社指定品
13	物 入	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	中段・枕棚又は可動棚 ※クロス当社指定品
14	C L	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	枕棚+ハンガーパイプ ※クロス当社指定品
15	ウォークインクローゼット	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ビニールクロス貼 PB厚12. 5mm 下地	準不燃ビニールクロス貼 PB厚9. 5mm下地	枕棚D450+ハンガーパイプ 引掛シーリング1ヶ所
16	階 段	永大産業 KSGC/KSGA階段 ツキ板				木製丸型手摺
	特記事項	※ 玄関タイル：INAX コンテⅡ				
		※ 合板フロア：永大産業 アトムフィットGM（E B硬化オレフィンシート）				
		※ インテリアパーツ：永大産業				
		※ 壁紙クロス：サンゲツ SP または EB クロス接着剤ノンホルマリンタイプ使用				
		※ 天井点検口： 最上階収納部天井1ヶ所				
		※ 床下収納： 1階床下1ヶ所 （600×600）				
		※ キッチン流し台前は、キッチンパネル貼（流し台、吊り棚裏面は除く）				
		※ PB厚12. 5 mmは直打工法				
		※ 化粧幅木は出隅、入隅コーナー材仕様				

※ 押入、物入、CL、ウォークインクローゼットの棚やハンガーパイプ等は施工の都合上、取付けられない場合があります。

※ 階段上部設置の押入、物入、CL、ウォークインクローゼットは図面中に特記が無い場合は棚、ハンガーパイプ等は無となります。

※ 物入は特記によりハシゴ金物と棚板の場合があります。

⑥ 内部建具

1	リビング	永大産業 スキスシリーズ ハイドア TSデザイン ガラス入り 固定枠 片開戸または引戸 1セット
2	洋 室	永大産業 スキスシリーズ FFデザイン 固定枠 片開戸 3セット
3	洗 面 室	永大産業 スキスシリーズ FFデザイン 固定枠 片開戸または引戸 1セット
4	トイレ	永大産業 スキスシリーズ FFデザイン 固定枠 片開戸 小窓付 鍵付 2セット
5	和洋室	永大産業 スキスシリーズ FFデザイン 固定枠 片開戸または引戸 1セット（内障子なし）
6	CL	永大産業 スキスシリーズ クロゼット折戸レスフラット 3方枠 8尺高 4セット 下レール有

※ ドア形態は平面図に記入。（開きドア、片引きドア、引違ドア、など開き方向等）

2025年度 ～2階建て標準仕様書A～ No. 2

⑦ 衛 生 設 備

	室 名	項 目	仕 様		備 考
1	洗面所	シャンプードレッサー750	TOTO オクターブライト	ボウル一体カンター お掃除ラクラク水栓 片引+扉タイプ 扉カラー5色 ホワイトLED照明 3面鏡	お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ）
		シャンプードレッサー600	TOTO オクターブライト	ボウル一体カンター お掃除ラクラク水栓 2枚扉タイプ 扉カラー5色 ホワイトLED照明 2面鏡	お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ）
		洗濯機用水栓	洗濯機用万能ホーム水栓		
2	浴 室	ユニットバス1616タイプ	浴槽	FRP浴槽 魔法びん浴槽（浴槽保温材＋断熱風呂フタ）	スッキリ排水口（メタル）
		sazana（サザナ）（TOTO）	水栓	スッキリ棚水栓（シルバー）	コンフォートウェーブシャワー（メタル） スライドバー（メタル）
			天井	平天井 浴室換気暖房乾燥機「三乾王100V」	
			壁	アクセントパネル1面（ハイグレードⅡ）	周辺パネル3面（ベーシックグレード）
			床	ほっかり床（ラグ調・タイル調）	洗い場W断熱構造 お掃除ラクラク排水口
			その他	縦長ミラー スッキリドア折戸 半球形照明1灯（LED）	浴槽横手すり（ホワイト）
		ユニットバス1216タイプ	浴槽	FRP浴槽 魔法びん浴槽（浴槽保温材＋断熱風呂フタ）	スッキリ排水口（メタル）
		sazana（サザナ）（TOTO）	水栓	スッキリ棚水栓（シルバー）	コンフォートウェーブシャワー（メタル） スライドバー（メタル）
			天井	平天井 浴室換気暖房乾燥機「三乾王100V」	
			壁	アクセントパネル1面（ハイグレードⅡ・Ⅰ）	周辺パネル3面（ベーシックグレード）
			床	ほっかり床（ラグ調・タイル調）	洗い場W断熱構造 お掃除ラクラク排水口
			その他	縦長ミラー スッキリドア折戸 シーリング照明1灯（LED）	
		ユニットバス共通	収納棚1段マグネット仕様（ホワイト） タオル掛け（ホワイト）		
3	トイレ	便 器	洋風カラートイレ		CS340B SH341BA TC291（TOTO）
		シャワートイレ	ウォッシュレット一体形便器1ヶ所（壁付リモコン・脱臭機能付）		ZJ2 CES9153Ⅱ
		そ の 他	ペーパーホルダー		YH51R

⑧ 電 気 設 備

	項 目	仕 様		備 考
1	分電盤	14(+2)回路（漏電ブレーカー付）		
2	コンセント	2口コンセント	居室2ヶ所 LDK5ヶ所 玄関1ヶ所 2階廊下1ヶ所	モダンプレートタイプ
		アース付コンセント	台所1ヶ所 洗濯機用1ヶ所 便所各1ヶ所	モダンプレートタイプ
		クーラー用コンセント	LDK1ヶ所、居室1ヶ所 計5ヶ所まで 16帖まで100V。16帖超200V	モダンプレートタイプ
3	屋外コンセント	防水コンセント	2ヶ所（給湯器用1ヶ所含む）	
4	TVコンセント	居室1ヶ所 LDK1ヶ所（計5ヶ所まで）	BS・ケーブテレビ対応型（S-5C-FB）	モダンプレートタイプ
5	TEL配管	空配管 2ヶ所（1階、2階各1ヶ所）		モダンプレートタイプ
6	照明器具	ポーチ灯	天井付ダウンライト 1ヶ所 防雨型 LED一体型	
		ガレージ灯	ビルトインガレージの場合のみ1ヶ所 防雨型（ガレージ形状によってない場合あり）	
		浴 室 灯	浴室ユニットバス本体セットに含む	
		洗 面 灯	洗面シャンプードレッサー本体セットに含む	
		流し元灯	図面に記載のある場合 1ヶ所	
		そ の 他	引掛シーリングのみ 器具なし	
7	スイッチ	埋込スイッチ（大型）		大型プレートタイプ
8	インターホン	テレビドアホン Panasonic VL-SE31XL		
9	換 気 扇	2ヶ所（ユニットバス システムキッチン） ※窓が無いトイレ・洗面に設置		
10	火災報知器	主寝室、階段最上部天井に設置（市の条例により異なる）		ニッケン 煙式 KRH-1B

※ 注 T Vアンテナは別途メニュー工事となります。配線工事において分配器（4K対応品）から外部へ引き出しまで。
ブースター取り付け工事は含みません

※ 壁付け型の照明器具取付は電気工事士などの有資格者でなければ取付できません

(株)誠建設工業

作成日2025. 4. 1

⑨ 厨 房 設 備

	項 目	仕 様		備 考
1	タ イ プ	I 型 W=2,550 D=650 H=850（カウンター高さ変更可能±50）		クリナップ ステディア
	スライドタイプ	エコキャッチネット、サイレントレール、フルオープン食器洗い乾燥機		
2	ワークトップ	人工大理石（3色より選択可）		
3	シ ン ク	ステンレス 静音シンク（TGシンク） 洗剤バケット、浅形コンシゴ付		
4	コンロ ◆8	全口バーナーセンサー付ガスストップ コンロ、片面無水グリル 、温調機能付		ZGFVK6R18USK-T（シルバー）
5	レンジフード	シロッコファン（シルバー） フラットスリムレンジフード LED手元灯付		ZRS90ABM21FS（L/R）-T
6	給 水 栓	浄水器一体型シングルレバー混合水栓タイプ（シャワーホースタイプ）		ZZJA496MN9NTN03-T
7	扉カラー	Class4 全15色 取手5種類から選択可（ライン取手は専用タプル掛け付）		
8	キッチンパネル	KTボード 抗菌メラミン不燃化粧版 鏡面仕上 全5色		

※扉の面材および小口は扉色によって異なる場合があります

⑩ 準防火地域の場合変更項目

◆1～5は下記に変更を行います。

◆1	軒裏	塗装品(30分防火構造) 「白」	
◆2	玄関ドア	アルミ製玄関ユニット 片開き シリンダー錠2ヶ所、セキュリティサムターン機能、FamiLock電池式タグキーセット他	LIXIL シェスタ2防火戸 K4仕様
◆3	窓	アルミと樹脂のハイブリッド構造サッシ(ペアガラス) 網戸付(FIX窓除く) ガラスの種類 1F掃出窓：型板厚4mm＋透明厚3mm 2F掃出窓：透明厚3mm＋透明厚3mm 引違腰窓：型板厚4mm＋透明厚3mm その他小窓：Low-E厚3mm＋網入型板厚6.8mm	LIXIL防火戸FG-L (一部サモスL)
◆4	雨 戸	シャッター雨戸	5色
◆5	軒裏換気	軒裏換気金物(30分防火構造)	

⑪ 断熱等性能等級4仕様

◆6は下記に変更を行います。

◆6	断熱材	平成25年省エネルギー基準に準拠した計算方法により断熱等性能等級4が取得できる断熱材		
----	-----	--	--	--

⑫ オール電化の場合変更項目【オプション】

◆7～9は下記に変更を行います。

◆7	エコキュート	薄型タイプ：370L（3～4人用） フルオートタイプ ハイパワー給湯 台所リモコン 1ヶ所 フロリモコン 1ヶ所（インターホン機能付） 脚部カバー	コロナ 薄型エコキュート CHP-E372AZ1	
◆8	コンロ	IH:2口, RH:1口, 水無両面自動焼き、タイマー、揚げ物機能（シルバーフェイス）		ZZCSG318MS-T
◆9	ガス工事	ガスコック無し		

⑬ メ ニ ュ ー 工 事

※ 注 冷暖房空調設備工事、外構工事は別途メニュー工事となります。


特 記

- 仕様商品は、止むをえず同等品に変更する場合がありますので御了承下さい。
- 行政庁の指導等により、止むをえず仕様変更する場合がありますので御了承下さい。
- 敷地境界線までの空きや、隣地状況にて、外部足場設置が不可能な場合、外壁仕上材の変更となり
施工方法も変わりますので御了承下さい。
- 選択可能な仕様（設備の色等）への指定は商品発注前のみ可能、発注後の指定は有償となります。

国内木造住宅用ダンパー 供給実績No.1[※] 企業の「MIRAIE」

いつか来る、地震に備える。余震に備える。

※[2022年1月～12月の期間の供給実績において、木造の戸建て住宅用 制震ダンパー]に関する市場調査(2023.2.15時点)＜ESP総研調べ＞



日本列島を守る、MIRAIEの制震技術。


日本全国で
**全壊
半壊 0**
※3
震度6弱以上
エリアにおける
実績

**全壊
半壊 0**
棟
1,829棟^{※4}



●=震度6弱以上を観測かつMIRAIEの納品実績があった市町村
○=2012年のMIRAIE販売開始以降、震度6弱以上を観測した地震の震源地
(発生当時MIRAIE納品実績がなかった地震の震源地も含まれます)
※1(住宅事業者(ハウスメーカー・工務店)からの報告を含む)当該の被害は対象に含みません。地震による全壊・半壊に関する実績であり、液状化等の地盤被害による建物被害は対象に含まれません。
※2MIRAIE販売開始以降発生した地震において、震度6弱以上を観測した地点の所在する納品実績。※3地震発生直後の報道に基いた数値から算出した概数であり、一律、調査・完成後の住宅が含まれています。なお、乳畜産が特定の名称を定めた一連の地震を除き、同一の市町村において、震度4以上の地震が複数回発生した場合の概数は複数回計上しております。(例:2021年2月と2022年3月にそれぞれ福島県沖で発生した地震)

●揺れを熱に変換して吸収する高減衰ゴム。



**90年間 制震性能は
ほとんど変わりません**

制震効果が90年[※]持続。メンテナンスも不要です。

※住友ゴムによる促進劣化試験の結果による(高減衰ゴムダンパー部分において)



●熊本城の天守閣、京都の東本願寺にも採用。



※MIRAIEと同じ制震技術を用いた制震ダンパーを使用。



●1階に4カ所[※]設置するだけで 制震効果が得られます。

1階に4カ所[※]のみの設置により施工可能。

地震後の補修費発生リスクを軽減。

免震システムと比較し、
低コストで導入可能。

※延べ床面積140平米(m²)
以下の住宅の場合、
但し多雪地域は除く



繰り返しの地震が怖い。繰り返しの地震に**強い**。

耐震等級3相当の家って何がすごいのか？

「耐震等級3」は、国土交通省が2000年に定めた、性能表示制度における耐震性能の最高等級です。

建築基準法では極めてまれに(数百年に1度程度)発生する地震による力が定められており、この力に対して倒壊しない程度のものを「等級1」としています。

耐震等級3とはそれらの基準の1.5倍の耐震性を備えた災害時の拠点となる消防署や警察署と同じ最高の基準の建築物ということです。

「耐震等級3」は、最高等級・建築基準法の1.5倍の耐震性



耐震等級3の家ってどこがすごいのか？

強い基礎



耐震等級1の場合は最低限の鉄筋の太さ間隔を守れば建築できますが、耐震等級3の場合、建物の加重やその重さに反発する地反力、さらに部屋の大きさ、柱の位置などに応じて必要となる鉄筋の太さ、間隔を決定しています。

強い壁



耐震等級1の壁量係数よりも割り増した係数を採用し、面積比率も考慮したうえで地震に対して必要となる耐力壁を決定しています。

強い床・天井



耐震等級1の場合、床に必要な強度を計算して求める基準はありませんが、耐震等級3の場合、床に必要な強度を求め、火打の量などを増やし、床・屋根を補強します。そうする事により、揺れやたわみに強くなります。

強い梁



耐震等級1の場合、梁に具体的な規定はありません。耐震等級3の場合、梁1本ごとにかかる加重(人・家具・建物の自重など)を考慮し計算で梁の大きさを決定しています。

強い接合部



強い基礎・壁・床・屋根・梁を発揮するためには、これらに取り付ける金物での補強が大切です。床や屋根の強さに応じて接合部の必要強度を算出した上で適正な接合部の金物を決定します。


耐震等級3の家って地震保険の割引があるのか？

もちろんあります。耐震等級1の場合は10%の割引ですが、耐震等級3の場合、なんと50%の割引になるんです。※ただし適合証明書が必要(有償)

■KMEW コロニアルクアッド

日本の屋根に求められる9つの性能。カラーベストはすべてに「YES」

- 耐震性 ズレない、落ちない、つぶれない。
- 断熱性 暑い夏も寒い冬も、快適に。
- 耐候性 紫外線による色あせから守る。
- 防火性 万が一の火災にも、燃えにくい。
- 耐風性 耐風などの強風にもしっかり耐える。
- 耐久性 乾燥・湿潤、温度変化に耐える。
- 防水性 大雨による漏水を防ぐ。
- 耐衝撃性 衝撃に破損を抑える。
- 遮音性 日常生活の「騒音」を最小限に。



ネオブラック



ココナッツブラウン



パールグレイ



シルバーホワイト



ウェザードグリーン



ミッドナイトブルー

写真はイメージのため実際の色とは異なります。

■LIXIL サッシ

ブラック (T)



オータム
ブラウン (G)



シャイン
グレイ (K)



ナチュラル
シルバー (D)



ホワイト (W)



写真はイメージになります。現場により仕様が異なる場合がございます。

M12型



18 トリノパイン
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 26

M16型



5 クリエダーク
2 3 4 5 9 18 19 20
21 22 23 24 25

M21型



17 ゼンオーク
2 3 4 5 17 18 28 29

M22型



8 グレイッシュオーク
1 2 3 4 5 8 9 10 13 16
17 18 23 24 25 26

M26型



1 クリエアイボリー
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 24 25 26

M27型



2 クリエパール
1 2 3 4 5 8 9 17 18 23

M28型



9 ミディアムチェリー
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 26

C12型



6 エクリュアイボリー
6 7 11 12 14 15

D11型



14 ポートマホガニー
6 7 11 12 14 15 27

D32型



14 ポートマホガニー
6 7 11 12 14 15 27

P16型



15 アンティークオーク
3 4 5 6 9 11 12 15
17 18 27

S12型



21 マットブラック
13 19 20 21 28 29

S13型



20 パールブルー
19 20 22 23 28 29

S14型



19 シャンパンレッド
13 19 20 21 28 29

オプション / 採風デザイン

G81型



28 チェスナット
3 4 5 14 17 18 28 29

カラーバリエーション



・把手は選択できません。(選択する場合はオプションとなります。)

オプション / 浮造り調



スマートロックシステム

FamiLock

スマートフォン、リモコン、カードキー、タグキー、手動キー。多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさに合わせて、自由にセレクトできます。
※タグキーセット以外はオプションです。

ドアのボタンでピッ!と
カギを開ける

スマートロックシステム FamiLock 開閉方法

スマートフォンの画面に「My Entrance」が表示されています。画面下部には「カギを開ける」ボタンがあります。

ドアのボタンを押すだけで、カギが施錠解除されます。

動画をチェック!

スマートフォンの画面に「My Entrance」が表示されています。画面下部には「カギを開ける」ボタンがあります。

スマートフォンの画面に「My Entrance」が表示されています。画面下部には「カギを開ける」ボタンがあります。

電池式

万一の停電時にも安心の電池式


アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。

タグキーセット (変更はオプション)

タグキー×3個

オーナーキー×1個

標準キー×4本



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

2025年3月5日作成

LP202502003429

株式会社 LIXIL

M12型



18 トリノパイン
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 26

M21型



17 ゼンオーク
2 3 4 5 17 18 28 29

M22型



8 グレイッシュオーク
1 2 3 4 5 8 9 10 13 16
17 18 23 24 25 26

M26型



1 クリエアイボリー
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 24 25 26

M27型



2 クリエパール
1 2 3 4 5 8 9 17 18 23

P16型



15 アンティークオーク
3 4 5 6 9 11 12 15
17 18 27

P18型



18 トリノパイン
3 4 5 6 9 11 12 15
17 18

C12型



6 エクリュアイボリー
6 7 11 12 14 15

D11型



14 ポートマホガニー
6 7 11 12 14 15 27

D41型



6 エクリュアイボリー
6 7 11 12 14 15 27

G15型



5 クリエダーク
3 4 5 14 17 18 28 29

S11型



23 ポリッシュシルバー
19 20 22 23 28 29

S12型



21 マットブラック
13 19 20 21 28 29

S13型



20 パールブルー
19 20 22 23 28 29

オプション / 採風デザイン

G81型



28 チェスナット
3 4 5 14 17 18 28 29

カラーバリエーション

クリエアイボリー

1

クリエパール

2

クリエラスク

3

クリエモカ

4

クリエダーク

5

エクリュアイボリー

6

リーフグリーン

7

グレイッシュオーク

8

ミディアムチェリー

9

チェリーウッド

10

アイリッシュパイン

11

ハンドダウンチェリー

12

ブラックウォールナット

13

ポートマホガニー

14

アンティークオーク

15

ラスティックオーク

16

ゼンオーク

17

トリノパイン

18

シャンパンレッド

19

パールブルー

20

マットブラック

21

ナチュラルホワイト

22

ポリッシュシルバー

23

シャイングレー

24

オータムブラウン

25

オプション / 浮造り調

オーク

26

チーク

27


チェスナット

28

パイン

29

・把手は選択できません。（選択する場合はオプションとなります。）



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

2025年3月5日作成

LP202502003468

株式会社 LIXIL

スマートロックシステム

FamiLock

スマートフォン、リモコン、カードキー、タグキー、手動キー。
多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさに合わせて、自由にセレクトできます。
※タグキーセット以外はオプションです。

ドアのボタンでピッ!と
カギを開ける



スマートフォンの画面に「My Entrance」が表示されています。
「カギを開ける」ボタンを押すと、ドアのボタンがピッ!と反応し、カギが施解錠されます。
動画をチェック!


ドアのボタンを押すだけで、カギが施解錠
スマートフォンの画面に「My Entrance」が表示されています。
「カギを開ける」ボタンを押すと、ドアのボタンがピッ!と反応し、カギが施解錠されます。
動画をチェック!

スマートフォンの画面に「My Entrance」が表示されています。
「カギを開ける」ボタンを押すと、ドアのボタンがピッ!と反応し、カギが施解錠されます。
動画をチェック!

電池式

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。



タグキーセット（変更はオプション）



タグキー×3個
オーナーキー×1個
標準キー×4本

2025年3月5日作成

LP202502003468

株式会社 LIXIL

スコットランドのマル島にある、穏やかな港町トバモリーにて発見された天然石の結晶体『トバモライト』
スーパーボードは、オートクレーブ養生により緻密なトバモライト結晶体を生成した木造住宅用外壁パネルとなります。 とても安定した構造なので、そり、たわみ等の変形が起きにくく、無機質だから燃えない。また、天然の結晶体なのでホルムアルデヒドを一切含まず、人にも、環境にも優しい優れた外壁材となります。

スタンダードパネル



シンプルシリーズ

■ストライプ50



■ストライプ30F



■ストライプ75




■ストライプ50F



■ストライプ100



■クロスラインVX



■ストライプ150




■クロスラインVZ



■ホリゾン50




■クロスラインハーフVX




■セパタイプ8



■ブリックV



■ストライプ5



■ブリックハーフVX



■ストライプ50ワイド



■クロスライン100



【耐火性・断熱性】



日常を一瞬にして奪い去ってしまう火事。大切な思い出を。家族の笑顔を。守り続ける外壁材です。無機質の原料だから、パネル自体が燃えません。非常に優れた耐火性能を持ち、パネル内の独立気泡により断熱性能も兼ね備えています。

【強度・耐久性】

耐久性はもちろんの事、スーパーボードの内部には防錆処理を施した特殊鉄筋マットにて全面を補強しています。これにより、地震や強風などの外部からの力に負けません。



【低吸水性】

スーパーボードはドライ仕様（シポレックスドライ）製造段階に撥水剤を混ぜあわせる事で、表面だけではなく、内部にまで低吸水性を持たせています。施工中に雨が降っても、パネル内の水分量が増加せず木材の腐朽や結露から住まいを守ります。



【遮音性】

スーパーボードは結晶組織が均一であり内部に無数の独立気泡を有している事により軽量ながらパネル単体でも約32dB（500Hz）の遮音が可能です。
※騒々しい街中やセミの鳴き声で70dB相当



【パネル保証】

スーパーボードは高耐炭酸化パネルで高寿命高耐久性も兼ね備えた優れた建材です。最長20年の製品保証オプションをご用意しております。（標準は10年保証です）



ラヴィスタシリーズ


■ストーン1



■大柄（小石積）タイプ1




■ストーン2



■大柄（クラッシュ）タイプ1




■タイルスクラッチ



■大柄（ランダム150）



■リブボーダー




■アールクロス100



アルティスタシリーズ

■アルティスタ ストライプ50



■アルティスタ クロスライン100



■アルティスタ クロスラインV



■アルティスタ ブリックV



■アルティスタ クロスラインVX



■アルティスタ ブリックVX



■アルティスタ クロスラインVZ



■アルティスタ ブリックVZ



■アルティスタ クロスライン75



■スクラッチ ストライプ50



エクセレントシリーズ

■パイルドストーン



■木目調



■ストーンブリック



■レリカム



■ランダムスクエア



■ランダムブリック



■ボーダークラシコ



■スキニーライン1



■INA - 稲 -



■スキニーライン2



内装ドア

好きを暮らしに
Skism
スキスム

【LDK】
H2300mm
ハイドア仕様

※選べる16プランを
ご用意しております。

H2300mm
ハイドア仕様

LDK

DESIGN TS



★引き戸タイプも
ご用意しております。



ブレーキ&クローズ機構

ブレーキ機構

戸が閉まりきる前にファインモーション機構が働き、
手をそえなくてもゆっくり最後までピタッと閉まります。
※吊り戸は両側ファインモーション仕様

和洋室

DESIGN FF



洋室・洗面

DESIGN FF



トイレ

DESIGN FF



クロゼット折れ戸

クロゼット開き戸

縦木目レスフラットデザイン

縦木目レスフラットデザイン



■手掛かり部



■手掛かり部

H=2288mm
H=2028mm
H=1828mm
H=1188mm
H=888mm

Lever Handle / Handle

■レバーハンドル

■引き手

■表示錠錠

■スモールライト

■3次元蝶番

■折れ戸枠仕様

■開き戸枠仕様

■幅木コーナー材

デザイン・使用目的に合わせた
レバーハンドル・引き手。
用途に合わせて表示錠も
ご用意しております。



空錠
TDB-CK11SM1



表示錠
TDB-CH11SM1



トイレドアには室内
のあかりが外から
確認できる明かり窓
が付いています。



蝶番スベサー
の使用により、
ドア本体は左右
兼用になっており
ます。



三方枠
下レールあり



三方枠



出隅 入隅

基本床材 アトムフィットGM

UV硬化オレフィンシートで
高耐久なフローリング。

●すり傷に強い

●へこみ傷に強い



*ブラックチェリー<BCHT>色イメージ写真



※傷が全くつかないというわけではありません。
当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。



●ワックスフリー

UV硬化オレフィンシートは汚れや傷がつきにくいので、
ワックスがけは必要ありません。

へこみ傷に強い

キャスター/車イスOK

すり傷・摩耗に強い

ヒビ割れに強い

汚れが落ちやすい

ワックスフリー

床暖房仕上材

ホットカーペットOK

抗菌加工

縦V溝/幅広

◆カラーバリエーション



ホワイトアッシュ
<WAST>



ハードメープル
<HMPT>



ブラックチェリー
<BCHT>



スモークナット
<SNIT>



ナチュラルオーク
<NOKT>



ブラウンチェスナット
<BCST>



グレイジュエルム
<GBET>

洗面・トイレ床材 リアルフィニッシュアトム 455

天然石の美しさを追求した、
ラグジュアリーフローリング。

●すり傷に強い

●へこみ傷に強い



*グレイマーブル<GMB>色イメージ写真



※傷が全くつかないというわけではありません。
当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。



●ワックスフリー

特殊化粧シートは汚れや傷がつきにくいので、
ワックスがけは必要ありません。

へこみ傷に強い

キャスター/車イスOK

すり傷・摩耗に強い

ヒビ割れに強い

汚れが落ちやすい

ワックスフリー

ホットカーペットOK

455幅

抗菌加工

※床暖房仕上材
には使用出来ません。

◆カラーバリエーション



スノーマーブル
<ARFW-SM/XF>



シエナストーン
<ARFW-SNA/XF>




グレイマーブル
<ARFW-GMB/XF>




ダークマーブル
<ARFW-DM/XF>



セルベジャンテ
<ARFW-SG/XF>










ホワイトオニクス
<ARFW-WO/XF-V>












クレママーフィ
<ARFW-CF/XF-V>


扉色	薄 ← → 濃					
モダン						
	シンプルモダン仕様	ミニマルモダン仕様	ライトモダン仕様	ナチュラルモダン仕様	ミディアムモダン仕様	シックモダン仕様
ナチュラル						
	ナチュラルA仕様 (扉・枠・幅木同色)	ナチュラルB仕様 (扉枠・幅木白色)	ネイキッドナチュラル仕様	ミディアムナチュラルA仕様 (扉・枠・幅木同色)	ミディアムナチュラルB仕様 (扉枠・幅木白色)	グレースミディアム仕様
ラグジュアリー						
	エレガント仕様	アンティーク仕様	グレーージュ仕様			クラシックA仕様




※階段・窓枠その他のカラーは別紙を確認ください。







	床材 ＜アトムフィットGM＞ ※床見切り・敷居同系色	階段＜STAS階段＞ 手摺＜マルポ21＞	内装ドア ＜スキスムS＞ LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 ＜縦木目＞	クロゼット開き戸 ＜縦木目＞	造作材・他
シンプルモダン仕様	 ホワイトアッシュ＜TSG-WAST/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  単色ホワイト ＜PH＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF 扉：ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠：ハーモニックホワイト＜WH＞ シート見切り・敷居 ：ハーモニックホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ハーモニック ホワイト＜WH＞
ミニマルモダン仕様	 ハードメープル＜TSG-HMPT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル ＜HMP＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  単色ホワイト ＜PH＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF 扉：ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠：ハーモニックホワイト＜WH＞ シート見切り・敷居 ：パールベール＜PP＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ハーモニック ホワイト＜WH＞
ライトモダン仕様	 ホワイトアッシュ＜TSG-WAST/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  単色ホワイト ＜PH＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF 扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞ シート見切り・敷居 ：ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ライトグレージュ ＜GU＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ライトグレージュ ＜GU＞

	床材 ＜アトムフィットGM＞ ※床見切り・敷居同系色	階段＜STAS階段＞ 手摺＜マルポ21＞	内装ドア ＜スキスムS＞ LDK: H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 ＜縦木目＞	クロゼット開き戸 ＜縦木目＞	造作材・他
ナチュラルモダン仕様	 ハードメープル＜TSG-HMPT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル ＜HMP＞ 側板・蹴込板・幅木  ハードメープル ＜HMP＞ 手摺  パールベール ＜PP＞ 	LDK TS  和洋室 FF  洋室 FF  洗面室 FF  トイレ FF  扉: ライトグレージュ＜GU＞ 枠: ライトグレージュ＜GU＞ シート見切り・敷居: ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ライトグレージュ＜GU＞ 枠: ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ライトグレージュ＜GU＞ 枠: ライトグレージュ＜GU＞	■ 幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ライトグレージュ ＜GU＞ ■ 笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ライトグレージュ ＜GU＞
ミディアムモダン仕様	 ホワイトアッシュ＜TSG-WAST/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  ショコラブラウン ＜CB＞ 	LDK TS  和洋室 FF  洋室 FF  洗面室 FF  トイレ FF  扉: ショコラブラウン＜CB＞ 枠: ショコラブラウン＜CB＞ シート見切り・敷居: ハーモニックホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ショコラブラウン＜CB＞ 枠: ショコラブラウン＜CB＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ショコラブラウン＜CB＞ 枠: ショコラブラウン＜CB＞	■ 幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■ 笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ショコラブラウン ＜CB＞
シックモダン仕様	 ホワイトアッシュ＜TSG-WAST/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  ディープブラック ＜DB＞ 	LDK TS  和洋室 FF  洋室 FF  洗面室 FF  トイレ FF  扉: ディープブラック＜DB＞ 枠: ディープブラック＜DB＞ シート見切り・敷居: ハーモニックホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ディープブラック＜DB＞ 枠: ディープブラック＜DB＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ディープブラック＜DB＞ 枠: ディープブラック＜DB＞	■ 幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■ 笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ディープブラック ＜DB＞

	床材 ＜アトムフィットGM＞ ※床見切り・敷居同系色	階段＜STAS階段＞ 手摺＜マルポ21＞	内装ドア ＜スキスムS＞ LDK : H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 ＜縦木目＞	クロゼット開き戸 ＜縦木目＞	造作材・他
ナチュラルA仕様	 ハードメープル＜TSG-HMPT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル ＜HMP＞ 側板・蹴込板・幅木  ハードメープル ＜HMP＞ 手摺  パールベール ＜PP＞	LDK 和洋室 洋室 洗面室 トイレ TS FF FF FF FF  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞ シート見切り・敷居 ：パールベール＜PP＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールベール＜PP＞ 枠：パールベール＜PP＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  パールベール＜PP＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  パールベール＜PP＞
ナチュラルB仕様	 ハードメープル＜TSG-HMPT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル ＜HMP＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  単色ホワイト ＜PH＞	LDK 和洋室 洋室 洗面室 トイレ TS FF FF FF FF  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞ シート見切り・敷居 ：パールベール＜PP＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールベール＜PP＞ 枠：ハーモニック ホワイト＜WH＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  パールベール＜PP＞
ネイキッドナチュラル仕様	 ナチュラルオーク＜TSG-NOKT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ナチュラルオーク ＜NOK＞ 側板・蹴込板・幅木  ナチュラルオーク ＜NOK＞ 手摺  ネイキッドライト ＜LN＞	LDK 和洋室 洋室 洗面室 トイレ TS FF FF FF FF  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞ シート見切り・敷居 ：ネイキッドライト＜LN＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ネイキッドライト＜LN＞ 枠：ネイキッドライト ＜LN＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ネイキッドライト＜LN＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ネイキッドライト＜LN＞

	床材 ＜アトムフィットGM＞ ※床見切り・敷居同系色	階段＜STAS階段＞ 手摺＜マルボ21＞	内装ドア ＜スキスムS＞ LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 ＜縦木目＞	クロゼット開き戸 ＜縦木目＞	造作材・他
ミディアムナチュラルA仕様	  ブラックチェリー＜TSG-BCHT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ブラックチェリー ＜BCH＞ 側板・蹴込板・幅木  ブラックチェリー ＜BCH＞ 手摺  グレースミディアム ＜GM＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF  扉：グレースミディアム＜GM＞ 枠：グレースミディアム＜GM＞ シート見切り・敷居：グレースミディアム＜GM＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム＜GM＞ 枠：グレースミディアム＜GM＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム＜GM＞ 枠：グレースミディアム＜GM＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  グレースミディアム ＜GM＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  グレースミディアム ＜GM＞
ミディアムナチュラルB仕様	  ブラックチェリー＜TSG-BCHT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ブラックチェリー ＜BCH＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ ＜WAS＞ 手摺  単色ホワイト ＜PH＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF  扉：グレースミディアム＜GM＞ 枠：ハーモニックホワイト＜WH＞ シート見切り・敷居：グレースミディアム＜GM＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム＜GM＞ 枠：ハーモニックホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム＜GM＞ 枠：ハーモニックホワイト＜WH＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  グレースミディアム ＜GM＞


	床材 ＜アトムフィットGM＞ ※床見切り・敷居同系色	階段＜STAS階段＞ 手摺＜マルボ21＞	内装ドア ＜スキズムS＞ LDK : H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 ＜縦木目＞	クロゼット開き戸 ＜縦木目＞	造作材・他
グレースミディアム仕様	  ブラウンチェスナット＜TSG-BCST/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ブラウンチェスナット＜BCS＞ 側板・蹴込板・幅木  ブラウンチェスナット＜BCS＞ 手摺  グレースミディアム＜GM＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF  扉: グレースミディアム＜GM＞ 枠: グレースミディアム＜GM＞ シート見切り・敷居: グレースミディアム＜GM＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: グレースミディアム＜GM＞ 枠: グレースミディアム＜GM＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: グレースミディアム＜GM＞ 枠: グレースミディアム＜GM＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  グレースミディアム＜GM＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  グレースミディアム＜GM＞
エレガント仕様	  スモークナット＜TSG-SNTT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  スモークナット＜SNT＞ 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ＜WAS＞ 手摺  単色ホワイト＜PH＞	LDK TS 和洋室 FF 洋室 FF 洗面室 FF トイレ FF  扉: ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠: ハーモニックホワイト＜WH＞ シート見切り・敷居: ショコラブラウン＜CB＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠: ハーモニックホワイト＜WH＞	縦木目レスフラットデザイン  扉: ハーモニックホワイト＜WH＞ 枠: ハーモニックホワイト＜WH＞	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト＜WH＞ ■笠木・カウンター シューズボックス (取っ手レス)  ハーモニック ホワイト＜WH＞

	床材 ＜アトムフィットGM＞ ※床見切り・敷居同系色	階段＜STAS階段＞ 手摺＜マルボ21＞	内装ドア ＜スキスムS＞ LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 ＜縦木目＞	クロゼット開き戸 ＜縦木目＞	造作材・他
アンティーク仕様	 スモークナット＜TSG-SNTT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  スモークナット＜SNT＞ 側板・蹴込板・幅木  スモークナット＜SNT＞ 手摺  ショコラブラウン＜CB＞	LDK TS  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞ 和洋室 FF  洋室 FF  洗面室 FF  トイレ FF  シート見切り・敷居：ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞	■ 幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ライトグレージュ＜GU＞ ■ 笠木・カウンター シューズボックス(取っ手レス)  ライトグレージュ＜GU＞
クラシックA仕様	 スモークナット＜TSG-SNTT/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  スモークナット＜SNT＞ 側板・蹴込板・幅木  スモークナット＜SNT＞ 手摺  ショコラブラウン＜CB＞	LDK TS  扉：ショコラブラウン＜CB＞ 枠：ショコラブラウン＜CB＞ 和洋室 FF  洋室 FF  洗面室 FF  トイレ FF  シート見切り・敷居：ショコラブラウン＜CB＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ショコラブラウン＜CB＞ 枠：ショコラブラウン＜CB＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ショコラブラウン＜CB＞ 枠：ショコラブラウン＜CB＞	■ 幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ショコラブラウン＜CB＞ ■ 笠木・カウンター シューズボックス(取っ手レス)  ショコラブラウン＜CB＞
グレイージュ仕様	 グレイージュエルム＜TSG-GBET/XF＞ ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  グレイージュエルム＜GBET＞ 側板・蹴込板・幅木  グレイージュエルム＜GBET＞ 手摺  ライトグレージュ＜GU＞	LDK TS  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞ 和洋室 FF  洋室 FF  洗面室 FF  トイレ FF  シート見切り・敷居：ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ＜GU＞ 枠：ライトグレージュ＜GU＞	■ 幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ライトグレージュ＜GU＞ ■ 笠木・カウンター シューズボックス(取っ手レス)  ライトグレージュ＜GU＞


標準仕様



「意匠性」にこだわり、多彩なオプションで「使い勝手」や「収納量」に関する不満も解消できるシューズボックス。



縦木目扉 レスフラットデザイン
間口1200mm コの字型



●内装イメージ
×約52足

手掛かり部




取っ手を取り付けないため、特に出っばりの気になる動線上の収納扉に最適です。

製品仕様

■カウンター



■ボックス天面の化粧仕上げ



■内装仕上げ・棚板



棚板は樹脂製なので、水洗いできます。

ダボ穴は3mmと目立ちにくく、30mm間隔で穴が開いているので棚位置を自由に調節可能で用途に合わせて空間を無駄なく活用できます。ボックス内部と色が違うことで視認性を高めています。

オプション仕様

■ミラー扉付き + ¥





ミラー扉



■W1200mm トール型



収納内部お選び頂きます。




トール型
間口1200mm



ミラー扉有／無お選び頂きます。



■W1600mm コの字型



収納内部お選び頂きます。



コの字型
間口1600mm

ミラー扉有／無お選び頂きます。





定価
1,341,120円(税込)

写真はイメージです

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) Sタイプ 1616サイズ 品番: HTV1616WSX5*


Color Variation

床	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト(ラグ調) ホワイト(タイル調) ホワイト	ティンバーグリーン(鏡面) ファルティウッド(鏡面) プリズムブルー(鏡面)	プリエベージュ(光沢) ホワイト(光沢) ベージュ(ツヤ消し)	ホワイト ベージュN ピンクN アクアN	ホワイト ベージュ ピンクN アクアN ブラック
ベージュ(ラグ調) ベージュ(タイル調) ベージュ	ロフトグレー(鏡面) タルシアベージュ(鏡面) セイラン(鏡面)	プリエホワイト(光沢) ベージュN ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN
ライトグレー(ラグ調) ライトグレー(タイル調) ライトグレー	リトルホワイト(鏡面) ノルディックグレー(鏡面) クレアライトグレー(鏡面)	ベージュ(ツヤ消し) ベージュN ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN
ブラウン(ラグ調) パールブルー(タイル調)	リトルブラウン(鏡面) ベルセージュブルー(鏡面) クレアダークグレー(鏡面)	ベージュ(ツヤ消し) ベージュN ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN
コーラル(タイル調) ライトブラウン(タイル調) ブラック(タイル調)	マルキーナグレー(鏡面) グラーニグレー(ツヤ消し) グレイッシュウォールナット(鏡面)	ベージュ(ツヤ消し) ベージュN ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN
	ルティンピンク(鏡面) マテリアルアロマグリーン(鏡面) フローベージュ(ツヤ消し)	ベージュ(ツヤ消し) ベージュN ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN
	ファセットベージュ(鏡面) マテリアルアロマピンク(鏡面) サバナグレー(ツヤ消し)	ベージュ(ツヤ消し) ベージュN ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN	ベージュ ベージュ ピンクN アクアN

お掃除ラクラク

「お掃除ラクラクほっカリ床」

ひざをついても痛くないやわらかさ



お掃除ラクラクほっカリ床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。

「お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)」


排水口のぬめり・カビを抑え、簡単なお掃除でサツときれいに

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



※画像はイメージ

親水パワーで軽くこすれば汚れスッカリ



「お掃除ラクラク鏡」

炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える


表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。




浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

暖房、衣類乾燥、換気、涼風
1台4役の強い味方

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
ランドリーパイプ1本、フラット2セット付き(1室換気)(AC100V)ヒルリモコンなし




暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さがスリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。



暖房 冬場のお風呂の寒さを緩和

衣類乾燥 浴室が衣類乾燥室に早変わり



換気 お風呂のジメジメ解消の手助けに

涼風 夏場のお風呂のむし暑さを、爽快に

エコ

「コンフォートウェーブシャワー」

環境にも、お財布にもやさしさあふれるバスタイムを



現行の節水シャワー(毎分約8.5L)から約24%、従来品の通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。

CO2 約146kg 削減
年間 約16,400円 お得！


※画像はイメージ
※試算条件はカタログ参照

「魔法びん浴槽」

ずっとポカポカ
最後の1人まであたかい保温機能




やさしい軽さでぬくもりもキープ「ラクかるふろふた」
ふろふたの重さは従来のほぼ半分※1！
ラクかるふろふたなら約900g




※1 3枚割ふたを除く。
※2 自社比較(2012年8月発売の断熱ふろふたとの比較)

「断熱」

保温



トラップ断熱カバー



断熱床

浴槽形状



鏡・スライドバー



お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298×H950) 金属調スライドバー(L=990)

照明



シーリング照明 1灯(LEDランプ)【電球色】

ドア



折戸(W800×H2000)【ホワイト】

収納棚



フリーホック W260 【ホワイト】1個
※市販のマグネット収納(コーナー取付タイプ等)は使用できない可能性があります。

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH=2150)

タオル掛け



タオル掛け (L=400/350)【ホワイト】



Octave Lite

定価
288,970円(税込)

写真はイメージです

洗面化粧台 オクターブ Lite

品番：化粧台 LDSFS075BJGDN1＊ ／ 三面鏡 LMFS075A3GLG1G

Color Variation

カウンター

ホワイト

扉

ミドルクラス

W:パナシェホワイト

R:パナシェブラック

Z:ライトウッド'N

P:ミディアムウッド'N


M:ロイタルブラウン

化粧鏡



三面鏡・ワイドLED照明
(間口750mm)エコミラーなし

化粧台




片引き出し(間口750mm)

お掃除ラクラク

●すべり台ボウル

泡や髪がスिसイ流れる



排水口を一つ押しで開閉できる「ワンプッシュ排水ボタン」。取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

●ひろびろ設計のボウル

深さと奥行きを確保したボウル形状



厚手のセーターもしっかり洗えるボウル。「一時置きエリア」、「水ためエリア」など使い分けられて便利です。

●ハイバックガード


お手入れはサツとふくだけ



バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、なめらかにつながっているため、お手入れはサツとふくだけ。

●お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサツとふき取れます。



吐水切り替え



引き出してハンドシャワーとしても使えます。(シャワーホース引き出し長さ: 270mm)

ハンドシャワー式

※画像はイメージ

E C O

●エアイン®シャワー



節水

空気を含んだ水滴で、節水に貢献



※画像はイメージ


水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20%(当社比)節水します。

●エコシングル®水栓



節湯

お湯と水を、きちんと使い分けてエコに



※画像はイメージ

レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。

収納

●収納キャビネット

引き出しと扉タイプの組み合わせ『片引き出し』




※画像はイメージ

出し入れしやすい引き出しと、大きな物が入る広いスペースの扉タイプの組み合わせ。



奥ひこ収納
奥ひこし



※画像はイメージ

排水管のカチをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。(○部分増量イメージ)

●三面鏡(鏡裏収納)

鏡裏はすべて収納スペース



※画像はイメージ

鏡裏はすべて収納スペースになっています。日常的に使用するものを収納するのに便利です。

※画像は一例です。化粧鏡の仕様によって入れられる収納物は異なります。



ウォシュレット機能



リモコンで簡単操作



定価¥208,000

写真はイメージです

しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、お掃除ラクラクです。



トルネード洗浄

渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。



クリーン便座

クリーン便座 (つぎ目ない)

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク。



お掃除しやすい

お掃除リフト

ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照ください


※イメージです。

汚れがcaくれる場所がない

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッとひとふきでお手入れカンタン。

TOTO独自の新技术

「スゴフチ」



普通便座




普通便座(エロンゲートサイズ)
TC291

紙巻器




YH51R
紙巻器

標準カラー



#NW1
ホワイト

オプションカラー



#SC1
パステルアイボリー

#SR2
パステルピンク注2通

#NG2
ホワイトグレー注2通

標準仕様カラー



#NW1
ホワイト

オプションカラー



#SC1
パステルアイボリー



#SR2※
パステルピンク

※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

ウォシュレット一体形便器 ZJ2

ZJ2
CES9153#

組み合わせ便器 CS340シリーズ

新しいフチなし形状「スゴフチ」を搭載した節水4.8L便器

便器 CS340B※
タンク SH341BA※

標準仕様カラー



#NW1
ホワイト

オプションカラー



#SC1※
パステルアイボリー



#SR2※
パステルピンク

※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

紙巻器



YH51R
紙巻器

標準カラー



#NW1
ホワイト

オプションカラー



#SC1
パステルアイボリー

#SR2
パステルピンク注2通

#NG2
ホワイトグレー注2通

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。



ウォシュレット機能一覧

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭
クリーン便座	クリーンノズル	抗菌	トルネード洗浄
セフィオンテクト			
eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電	
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節		
お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状
便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄*	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン	停電時安心設計	

*男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

オプション



画像はイメージです

「たっぷりリッチ」な洗い心地
水に空気を混ぜることで洗浄の強弱をつけ、たっぷりとした洗い心地としっかりとした洗い心地を両立



サッとひと拭きでお掃除完了



ウォシュレット機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル
抗菌	タイマー節電	おまかせ節電
便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱	ノズルそうじ
便座・便ふたソフト閉止	暖房便座	着座センサー
おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節		

※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

ウォシュレットJ1

快適、省エネ、お掃除ラクラク仕様のウォシュレットJが、デザイナー新で新登場！

TCF2212※

■ポーチタイル LIXIL コンテⅡ 300角



【カラーバリエーション】

【大理石調】



IPF-300/CON-1



IPF-300/CON-2



IPF-300/CON-3



IPF-300/CON-4

【砂岩調】



IPF-300/CON-5



IPF-300/CON-6



IPF-300/CON-7

【土もの調】



IPF-300/CON-8



IPF-300/CON-9



IPF-300/CON-10




IPF-300/CON-11

すべりにくく、お掃除しやすいマイクロガードフロア仕様！

LIXIL独自の表面制御により「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせ持っています。

「すべり安全性」を高めるために表面に細かい突起を施しています。その突起の先端を丸くするLIXIL独自の技術で、雑巾やモップでお掃除するときも引っ掛かりにくく、ラクラクお掃除できます。



マイクロガードフロア仕様



従来のタイル

■モニターホン Panasonic

Panasonic
テレビドアホン 1-2タイプ
VL-SE30XLA (電源直結式)

夜でもカラー※9
LEDライト搭載

インターホンからの
取替えができる
無極性2線式

画面サイズ(縦×横):
約52×70 mm

カメラ玄関子機
VL-V522L-S

モニター親機
●モニター親機の
単品販売はあり
なっていません。

録画機能
(静止画)

■ 自動で録画・保存！

留守中の来客画像をモニター親機に自動で録画・保存(1枚録画:30件)できる録画機能を内蔵。帰宅後、モニター画面で確認できます。



■ 手動録画も可能！

モニターの中の映像を、必要に応じて手動で録画できます。


LED
ライト

■ 夜でもカラーで来客確認！

本体にLEDライト(照明用ランプ)を搭載。
手動で点灯も消灯も可能。

■ 2階で来客対応「増設モニター」

オプション



増設モニターの設置で2階でも来客対応可能。室内通話もできます。




緻密でシンプルな美しい織目。豊富なカラーをご用意しました。

細目に織り込んだ斬新なデザインが印象的。従来の和室もモダンな印象に生まれ変わります。




01 銀白色


畳を縦と横に向きを変えるだけで一色の銀白色が上図写真のように変化して見られることが特徴です。



02 黄金色




06 垂麻色




09 墨染色



10 乳白色



11 銀鼠色



12 栗色



14 灰桜色




15 白茶色



16 若草色



17 藍色




18 薄桜色



19 胡桃色



20 青磁色



21 小麦色


右写真は「12 栗色」にて



DAIKEN
健やか
おもて

今までの畳への不満。
解決したのは「和紙」でした。

機械抄和紙を「こより」にして樹脂コーティング加工された「健やかおもて」なら、ダニ・カビ、色褪せの心配、メンテナンスの大変さなどこれまでの「イ草畳」でのお困りごとが少なく、気持ちよくお使いいただけます。



イ草は
ダニ・カビが心配。

健やか おもてなら
ダニ・カビの発生はイ草に比べてわずか

安全性や健康にも配慮しています。

■カビ抵抗性試験
JIS Z 2911:2000 に準拠、(財)日本食品センター測定

健やかおもて 天然イ草

カビが生えやすい過酷な条件下で、「健やかおもて」は「イ草」に比べてカビの発生もわずかです。

もちろん、F☆☆☆☆相当の低ホルムアルデヒド・低VOC仕様です。
※詳細はP.8をご覧ください。

イ草は
紫外線に弱くすぐに変色する。

健やか おもてなら
色あせしにくく、美しさ長もち

あの格好悪い日焼けあとが目立ちません。

■退色比較試験
約2年間に相当する紫外線を照射

健やかおもて 天然イ草

タンスや家具の配置を替えた時になるのがたまたまの変色。「健やかおもて」なら紫外線を長時間照射しつづける厳しい実験でも、ほとんど変色や色あせすることがなく、新品の美しさを保ち続けます。

イ草は
水分を吸収するので汚れやすい。

健やか おもてなら
防汚加工で掃除がラク

飲み物をこぼしても拭くだけでキレイ。

樹脂コーティング加工された「健やかおもて」なら撥水性に優れ、万一飲み物をこぼした場合でも、拭くだけでキレイになります。
※お手入れの方法に従って、汚れは早めに拭き取ってください。

イ草は
傷つきやすいしすぐにケバ立つ。

健やか おもてなら
イ草に比べて約3倍の耐久性

キズつきにくいので、丈夫で長もち。

■耐摩耗試験
#180 研磨紙、250g×2 荷重で100回転後

健やかおもて 天然イ草

小さいお子様やペットのいるご家庭で気になるのが、キズや摩擦などによる畳の傷み。「健やかおもて」なら通常のイ草たみに比べて約3倍の耐久性を実現。長く美しく使えます。