


シンプルオポストユニット1型



◆セレクトアイテム



◆表札

ネームシール付き。
表札は追加オプションです。



◆照明

照明付本体は、
柱本体と一体にデザインされた
統一感のあるLED照明



①柱カラーセレクト

※ネームシール色は、
本体色により異なります。

- B7**
カムブラック
(ネームシール色：白)
- H2**
ブラチナステン
(ネームシール色：黒)
- S1**
ピュアシルバー
(ネームシール色：黒)
- YW**
ホワイト
(ネームシール色：黒)

②ポストカラーセレクト

T13型 上入れ/前出しタイプ <ダイヤルキー付き> ★朝刊4日分
★印は投函量の目安です。朝刊1日分=3枚相当で計算しています。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

No.1 外構セット

No.2 ポスト

No.3 宅配ボックス

No.4 外構

No.5 カーポート

No.6 パルコニールーフ

No.7 エアコン

No.8 畳

No.9 照明器具

A-pendant
- Customize -

No.10 造作工事

No.11 システムキッチン

ファンフィルターが自動で
洗・エール
レンジフード

No.12 ユニットバス

お掃除
ラクラク
人大浴槽

No.13 洗面化粧台

No.14 ガス

ガス温水床暖房
ヌック

ガス温水浴室暖房乾燥機
カワック

ecoエース

マイホーム発電
ENE-FARM

No.15 乾太君

No.16 省令準耐火仕様

火に強い

火災保険料割引

No.17 屋根

No.18 ZEH

ZEH
builder
ZEH28B-05192-C

No.19 太陽光



5色から選べる本体カラー

本体カラーは、シャイングレー、ブラック、オータムブラウン、ホワイト、ナチュラルシルバーの5色をシリーズ全てに設定。住まいの外観やお好みに合わせてお選びいただけます。



シャイングレー



ブラック



ナチュラルシルバー



オータムブラウン



ホワイト

選べる屋根ふき材のカラー

カラーイメージ	ポリカーボネート板			熱線吸収ポリカーボネート板	
	クリアブラウン	クリアブルー	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマットS (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調)
明るさ 全光線透過率	49%	31%	83%	17%	80%
熱線カット率	34%	37%	20%	52%	36%

間口	奥行	屋根材	24(2400)		25(2551)		27(2701)		30(2999)	
			定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)
1台レギュラー	50(4980)	ポリカ	¥287,300	¥205,000	¥302,100	¥224,000	¥306,700	¥226,000	¥356,200	¥252,000
		熱線吸収	¥295,900	¥217,000	¥310,400	¥228,000	¥315,100	¥230,000	¥365,600	¥256,000
	54(5382)	ポリカ	¥322,700	¥234,000	¥333,600	¥240,000	¥346,700	¥247,000	¥398,700	¥273,000
		熱線吸収	¥330,500	¥238,000	¥342,200	¥244,000	¥355,300	¥251,000	¥407,300	¥278,000
57(5686)	ポリカ	¥349,700	¥248,000	¥365,600	¥256,000	¥378,500	¥263,000	¥439,000	¥294,000	
	熱線吸収	¥359,500	¥253,000	¥375,200	¥261,000	¥388,100	¥268,000	¥449,800	¥300,000	
間口	奥行	屋根材	48(4836)		51(5139)		54(5442)		60(6060)	
			定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)
2台ワイド	50(4980)	ポリカ	¥552,700	¥409,000	¥581,500	¥424,000	¥595,900	¥431,000	¥664,900	¥467,000
		熱線吸収	¥569,900	¥418,000	¥598,100	¥432,000	¥612,700	¥440,000	¥683,700	¥476,000
	54(5382)	ポリカ	¥626,400	¥447,000	¥647,400	¥458,000	¥676,400	¥473,000	¥764,200	¥518,000
		熱線吸収	¥642,000	¥455,000	¥664,600	¥467,000	¥693,600	¥482,000	¥781,400	¥527,000
	57(5686)	ポリカ	¥652,100	¥460,000	¥683,100	¥476,000	¥711,700	¥491,000	¥796,100	¥534,000
		熱線吸収	¥671,700	¥470,000	¥702,300	¥486,000	¥730,900	¥501,000	¥817,700	¥545,000

物干しセット



- 標準2本 (L=495mm) 16,000円
- ロング2本 (L=685mm) 21,000円
- 施工費(カーポート同時) 5,000円
- 施工費(カーポート別) 16,000円

外構特別セット品

赤色背景白色文字の合計金額の商品は「外構特別セット」の商品です。「外構特別セット」から変更する場合は差額費用が生じます。

- * 特記なき表示価格は税込です。(消費税率10%として計算しています。)
- * 表示価格はハイルーフ柱(H25)仕様での見積金額です。
- * 越境や干渉などの状況により間口及び奥行をカットさせていただく場合があります。この場合のカット費用についてはサービスです。
- * 基本的な納期は一週間程度です。欠品・受注生産品(奥行54タイプ/奥行延長セット/M合掌セット/H28柱等)の場合は3週間以上かかる場合があります。予めご留意願います。
- * 特殊なハツリ・地中配管・特注柱・特殊加工工事等が生じる場合、別途追加費用が発生します。ハツリ工事は柱1本に対し、5,500円が必要となります。
- * 状況により同等品に変えさせていただく場合がありますので予めご了承ください。

カーポートとバルコニールーフを
セットで購入すると
¥100,000円お得!

■88万円セット(基本セット)

- 内容
- 土間コンクリート及び伸縮目地(駐車場部分)
 - 砕石(外周)
 - リブブロック(土間部境界)
 - ポスト YKK AP シンプルオ1型



※現場により含まれないものがある場合があるため、詳細は設計担当へご確認ください。



■ポスト
YKK AP シンプルオポストユニット1型
T13型ポスト 上入前出シタイプ
ダイヤルキー付き
表札用ネームシール付

※別紙より柱色は4色、
ポスト色は7色からお選びください。

■115.5万円セット(基本88万セット+27.5万円)

- 内容
- 土間コンクリート及び伸縮目地(駐車場部分)
 - 砕石(外周)
 - リブブロック(土間部境界)
 - ポスト YKK AP シンプルオ1型
 - カーポート 1台分
 - バルコニーラーフ 1か所分
- 88万円基本セット
- 基本セットから追加


カーポート



カーポート 1台分
LIXIL ネスカR 5024サイズ

※屋根材:ポリカーボネート
※本体色:建物サッシ同系色
※屋根色を下記よりお選びください

色指定



- クリアブラウン
- クリアブルー
- クリアマット

バルコニーラーフ



バルコニーラーフ 1か所分
LIXIL スピーネ 竿掛け1セット付


※屋根材:ポリカーボネート
※平面寸法間口3.6m×奥行1.35m以下の矩形に限る
※L型形状等別途見積除く
※本体色:建物サッシ同系色
※屋根形状、色を下記よりお選びください

形状指定



- F型
- R型

色指定



- クリアブラウン
- クリアブルー
- クリアマット

■137.5万円セット(115.5万円セット+22万円)

- 内容
- 土間コンクリート及び伸縮目地(駐車場部分)
 - 砕石(外周)
 - リブブロック(土間部境界)
 - ポスト YKK AP シンプルオ1型
 - カーポート 1台分
 - バルコニーラーフ 1か所分
 - カーテン 特別価格22万円分
 - 厚手カーテンに形状記憶加工+採寸施工費半額
- 115.5万円セット
- 追加

カーテン(居室窓周り一式)



オーダーカーテン



カーテンレール



シェード



ウッドブラインド



ロールスクリーン



バーチカルブラインド

施工費を半額サービス

厚地カーテン形状記憶加工もサービス

通常価格 ¥250,000以上が → 特別価格 ¥220,000

¥30,000以上のお得になります!

1000柄からお選びいただけます。

店舗で専門スタッフが打ち合わせいたします。



型	ポスト型		門壁埋込型		
名称	YKK AP ポスティモαIII C型	YKK AP ルシアスポストユニットHJ01型	ナスタ 宅配ボックス レギュラー	ナスタ 宅配ボックス ビッグ	
価格(差額)	¥180,000円	¥200,000円～	¥320,000	¥340,000	
イメージ	 <p>受取可能荷物:A・D</p>	 <p>受取可能荷物:A・D・E</p> <p>※インターホ子機取付部のパネル色は柱と同色になります。写真は木目調パネルなのでオプション色となります。</p>	 <p>受取可能荷物:D</p> <p>発送可能</p>	 <p>受取可能荷物:A・B・C・D・E</p> <p>発送可能</p>	
宅配ボックス	YKK AP ポスティモ 宅配ボックス1型 (前入前出) 受取可能サイズ:W290×D230×H330 20kgまで 受領印入付	YKK AP ルシアス 宅配ポスト3型 (前入前出) 受取可能サイズ:W330×D460×H380 20kgまで 受領印付	ナスタ KS-TLT240-S500 (前入前出) 受取可能サイズ:W175×D310×H440 受領印入付	ナスタ KS-TLT450-S600 (前入前出) 受取可能サイズ:W370×D330×H540 受領印入付	
ポスト照明等	ポスティモαIII C型照明付きH14 ポストN1型 ネームシール別途	ルシアスポストユニットHJ01型表札灯タイプ ネームシール別途 ※色や仕様により価格が異なります	門柱:W1000×H1500 ヘルアートSi塗装仕上げ 照明:三協アルミ ポーチライト PD29K型 ポスト:三協立山アルミ SOR 1型 ※表札別途	門柱:W1000×H1500 ヘルアートSi塗装仕上げ 照明:三協アルミ ポーチライト PD29K型 ポスト:ナスタ KS-MB36F ※表札別途	
参考荷物サイズ	<p>A ペットボトル500ml×12本入り箱 B 飲料缶500ml×24本入り箱 C ペットボトル500ml×24本入り箱 D 米 (5kg) E トイレtpーパー (12ロール)</p>  <p>(注意)上図のサイズは一例であり、梱包サイズは販売元によって異なりますのでご注意ください。</p>				



※価格は外構工事特別セットのポストからの差額です。10%の税込価格となっています。※写真はイメージ写真のため、オプション品が含まれている場合があります。色は実際とは異なるため、サンプル等を確認の上、ご発注ください。

■ソレンフォーフェン敷&見切りレンガ



■土間スリットW100+カラー砕石



■インターロッキング&リュウのヒゲ



■ファンダパイプ300角敷



■ユメッシュフェンスE型



■シンプレオフェンスYL1型(目隠しルーバータイプ)



ブロック	2m以下	4m以下	6m以下	8m以下	8m以上
1段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥80,000/式	¥97,000/式	¥132,000/式	¥167,000/式	¥18,000/m
2段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥88,000/式	¥114,000/式	¥155,000/式	¥192,000/式	¥21,000/m
3段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥99,000/式	¥123,000/式	¥176,000/式	¥227,000/式	¥26,000/m

※カットが出る場合や、アンカー打ちは別途見積もりが必要です。

	3m以下	4m以上12m以下	特記事項
ソレンフォーフェン敷 (見切りレンガ込)	¥182,000/式	¥61,000/m	写真色のみ
インターロッキング ハイブリック6(東洋工業)	¥144,000/式	¥38,000/m	色種類はカタログ等からお選びください。 7色 100×200×60

※1m以下は繰り上げ。会所・カット数・パターンにより追加が生じる場合があります。

コンクリート平板敷 ファンダパイプ300角 (東洋工業)	0.9㎡以下(10枚以下)	3㎡未満(11~33枚)	3㎡を超える
	¥53,000/式	¥9,000/㎡ + 施工費¥58,000/式	¥32,000/㎡

ユメッシュフェンスE型(三協立山アルミ)	
H600	¥3,500/m + 施工費¥38,000/式
H800	¥4,000/m + 施工費¥38,000/式
H1000	¥4,500/m + 施工費¥38,000/式

シンプレオフェンスYL1型(YKK AP)	
H600	¥10,000/m + 施工費¥38,000/式
H800	¥15,000/m + 施工費¥38,000/式
H1000	¥20,000/m + 施工費¥38,000/式

※1枚約2m 2m単位。色：白・黒・茶・アーバングレー・サシバ。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

※1枚約2m 2m単位。色：白・黒・茶・アラバスター・ピエール。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

花壇(2段+笠置) サハラ・ウォール (東洋工業)	3m以下	3mを超える	特記事項
	¥114,000/式	¥50,000/m	色種類はカタログ等からお選びください。 真砂土込み コの字型

見切りレンガ敷	5m以下	5mを超える	特記事項
コンクリートブロック	¥61,000/式	¥14,000/m	4色ランダム(当社指定) 100×210×60

■花壇




■エトランポ たて格子パネル
H800用1スパン(L1200)
¥55,000~
*先付の場合(手摺別途)




■コッタ
散水ボックスから変更の場合
¥142,000~



■立水柱
散水ボックスから変更の場合
(移動なし) ¥27,500~



印刷物のため、実際とは色が異なります。実物又はカタログをご参考ください。表記は全て税込(10%)価格。2026.4.1



1階テラス用



2・3階バルコニー用

	ポリカーボネート		熱線吸収 ポリカーボネート	
屋根材				
	すっきりした印象で、 キラキラした光を抑えます。	窓辺に自然な明るさを。 くもりガラス調で、 上部からの目隠し効果も。	住宅外観とナチュラルに 調和するブラウン調。	明るさを保ちつつ、熱線もカット。 半透明で目隠し効果も。
カラー	クリアブルー	クリアマット	クリアブラウン	クリアマットS※1
全光線透過率	31%	83%	49%	80%
熱線カット率	37%	20%	34%	36%
UVカット	約100%	約100%	約100%	約100%
防汚加工	—	—	—	—

※1: やや青みがかったパネルです。

屋根 形状		□ F型 見た目がスッキリ。 モダン住宅に。
		□ R型 雨・風の吹き 込みに効果有。

本体色				
	□ オータムブラウン	□ シャイングレー	□ ブラック	□ ホワイト

バルコニー寸法 (平面図寸法)		間口寸法					
		3,600まで		4,500まで		5,400まで	
		定価(税別)	合計金額(税込)	定価(税別)	合計金額(税込)	定価(税別)	合計金額(税込)
奥行	1,350まで(5尺)	¥235,200	¥170,000	¥301,000	¥230,000	¥380,700	¥283,000
	1,500まで(6尺)	¥250,300	¥202,000	¥320,000	¥250,000	¥403,600	¥304,000
	1,800まで(7尺)	¥288,600	¥223,000	¥369,900	¥277,000	¥457,700	¥334,000
屋根材変更	熱線吸収	+ ¥15,000		+ ¥16,000		+ ¥18,000	

外構特別セット品
赤色背景白色文字の合計金額の商品は「外構特別セット」の商品です。「外構特別セット」から変更する場合は差額費用が生じます。

吊り下げ物干しAセット
竿掛け
1セット付
耐荷重50kg
定価18,300円
標準本体/長さ:標準

※表示価格は全て10%税込価格です。
 ※「外構特別セット」のバルコニールーフ付きの場合、フリープランなどでバルコニー形状を変更した場合は標準プランでのサイズ価格からの差額が追加費用としてかかります。
 ※上記表以外のサイズや、L型形状のバルコニーを全部覆う場合等については、別途お見積りとさせていただきます。
 ※上記価格は600タイプ、造り付け屋根タイプ、R型屋根、出幅移動柵仕様、躯体取付金具、竿掛け1セットの価格です。
 上止め仕様・下止め仕様のどちらを選択しても同じ価格です。間口カット及び奥行カットはサービスです。
 ※ハツリ・小運搬・電気工事・特殊加工等が生じる場合、別途追加費用がかかります。
 ※状況により、別商品(同等品)に変更させていただく場合があります。
 ※3階設置時及び出幅が7尺を超える場合は本商品では強度保証対象外となりますので、別商品を別途見積りさせていただきます。

カーポートとバルコニールーフをセットで購入すると
¥100,000円お得!

～ 株式会社ゼネラル スタンダードモデル ～ ノクリアCHシリーズ

CHシリーズ



- 熱交換器加熱除菌
- クリーンタイマー
- ウィルカット・フィルター
- ホットキープ除霜
- コンパクト室内機
- スイング (上下左右)
- スマートフォン連携 (別売)

熱交換器加熱除菌

熱交換器に残った水分を55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除去します。



洗浄
カビ菌
高温加熱55℃
加熱除菌

コンパクト室内機

画期的なコンパクト化実現した幅728mmのボディ。

横幅728mmの高性能コンパクト



728mm

ホットキープ除霜

お部屋を前もって強めに暖めおくことで、霜取り運転中の室温低下を極力抑えます。



ウィルカット・フィルター



2WAY除湿

2つの弱冷房除湿を選ぶことができます。不快な湿気を取り除き、快適に保ちます。



猛暑対応室外機

外気温50℃でも運転可能



CHシリーズ
LDK18畳用+主寝室8畳用の2台セット

¥300,300 (標準工事込・税込)

※標準工事内容

同一階取付、穴あけ一カ所、配管4m、化粧カバー2mまで
2階1階設置等は別途料金 上記以外の工事内容は別途料金

機種名	おもな畳数	省エネ基準 達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準 達成率	販売価格
CHシリーズ	18畳	79%	¥181,500	CHシリーズ	10畳	86%	¥126,500
CHシリーズ	14畳	75%	¥162,800	CHシリーズ	8畳	86%	¥118,800
CHシリーズ	12畳	75%	¥155,100	CHシリーズ	6畳	87%	¥111,100

※表中の価格は全て標準工事込での価格となります。
標準工事…配管4m、ドレン3m、化粧カバー2m、室外機プロロック置き、ドレン自然放流
その他、追加工事が発生する場合は別途費用がかかりますことご了承お願い申し上げます。

～ 株式会社ゼネラル プレミアムモデル ～ ノクリアXシリーズ

Xシリーズ

※2025年11月現在



ハイブリッド気流

- 熱交換器加熱除菌
- プラズマ空清
- フィルター自動おそうじ
- まるごとクリーンタイマー
- さらさら冷房 (9.0kWクラス除く)
- バイパス暖房

ハイブリッド気流



バイパス暖房

新搭載のバイパス回路で暖房運転を継続しながら霜取りが可能に。快適をキープ。



清潔

エアコンの内部も部屋内の空気もまるごときれいに！



さらさら冷房

さらさら冷房 (9.0kWクラス除く)



再熱除湿

「冷やす」「暖める」を同時に行うことで、除湿中の肌寒さを抑えながらしっかりと除湿する運転です。



熱交換器加熱除菌

熱交換器に残った水分を55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除去します。



LDK18畳用Xシリーズ
CHシリーズ18畳用にプラス **¥132,000-UP**

機種名	おもな畳数	省エネ基準 達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準 達成率	販売価格
Xシリーズ	26畳	92%	¥375,100	Xシリーズ	18畳	96%	¥313,500
Xシリーズ	23畳	100%	¥353,100	Xシリーズ	14畳	104%	¥298,100
Xシリーズ	20畳	101%	¥337,700				

～ 株式会社ゼネラル フィルター自動お掃除モデル ～ ノクリアRHシリーズ

RHシリーズ



熱交換器加熱除菌

熱交換器に残った水分を55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除去します。



フィルター自動おそうじ

自動でフィルターのホコリを除去して手間なくキレイに。省エネ性の悪化を抑制します。



熱交換器加熱除菌

熱交換器に残った水分を55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除去します。



機種名	おもな畳数	省エネ基準 達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準 達成率	販売価格
RHシリーズ	18畳	79%	¥213,400	RHシリーズ	8畳	87%	¥160,600
RHシリーズ	14畳	77%	¥195,800	RHシリーズ	6畳	87%	¥150,700
RHシリーズ	10畳	87%	¥168,300				

～ 株式会社ゼネラル 省エネスタンダードモデル ～ ノクリアVHシリーズ

VHシリーズ ZEH対応
*2025年11月現在

熱交換器加熱除菌
まるごとクリーンタイマー
防カビ送風路
ウイルカット・フィルター
ランドリー運転
耐塩害仕様室外機
スマートフォン連携 (別売)

熱交換器加熱除菌
熱交換器に残った水分を55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。
洗浄
高温加熱55℃加熱除菌

ランドリー運転
雨の日や冬場の低温時に部屋干しする洗濯物を、強力除湿で乾燥。

ウイルカット・フィルター

耐塩害仕様室外機
サビに強い 耐塩害仕様室外機
日本冷凍空調工業会標準規格準拠
ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様 (JRA9002耐塩害基準に基づいています。)

ホットキープ除霜
お部屋を前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中の室温低下を極力抑えます。

2WAY除湿
2つの弱冷房除湿を選ぶことができます。不快な湿気を取り除き、快適に保ちます。

VHシリーズ
LDK18畳用+主寝室8畳用の2台セット

¥400,500- (標準工事込・税込)

※標準工事内容

同一階取付、穴あけ一カ所、配管4m、化粧カバー2mまで
2階1階設置等は別途料金 上記以外の工事内容は別途料金

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
VHシリーズ	18畳	82%	¥233,300	VHシリーズ	10畳	100%	¥181,500
VHシリーズ	14畳	86%	¥204,600	VHシリーズ	8畳	100%	¥167,200
VHシリーズ	12畳	86%	¥196,900	VHシリーズ	6畳	100%	¥159,500

※表内の価格は全て標準工事込での価格となります。
標準工事…配管4m、ドレン3m、化粧カバー2m、室外機ブロック置き、ドレン自然放流
その他、追加工事が発生する場合は別途費用がかかりますことご了承お願い申し上げます。

～ 株式会社ゼネラル サイドファン無しプレミアムモデル ～ ノクリアZシリーズ

Zシリーズ ZEH対応
*2025年11月現在

熱交換器加熱除菌
プラズマ空清
フィルター自動おそうじ
まるごとクリーンタイマー
さらさら冷房 (9.0kWクラス稼働)
バイパス暖房 (2.8~9.0kWクラス)
ホットキープ除霜

さらさら冷房 ※9.0kWクラス稼働
さらさら冷房
再熱除湿
自動で切り替え
さらさら冷房
快適な室温・湿度をキープ
蒸し暑く感じる湿度
さらっと快適な湿度
設定温度到達

バイパス暖房 ※2.8~9.0kWクラス
新搭載のバイパス回路で暖房運転を継続しながら霜取りが可能に。快適をキープ。
室外機に付着する霜の量が少ない間に運転しながら霜取り。室温の低下を最小限に抑えます。

清潔
エアコンの内部にも部屋の空気もまるごとキレイに！
ノクリアカビに強い
プラズマ空清
フィルター自動おそうじ
熱交換器

快適おまかせ気流
アシストフリップを大きく、風向角度・風量を最適状態にすることで、暖かい風を足元まで届けます。

熱交換器加熱除菌
熱交換器に残った水分を55℃に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。

ホットキープ除霜
お部屋を前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中の室温低下を極力抑えます。

LDK18畳用Zシリーズ
VHシリーズ18畳用にプラス ¥64,800-UP

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
Zシリーズ	18畳	101%	¥298,100	Zシリーズ	10畳	103%	¥257,400
Zシリーズ	14畳	109%	¥283,800	Zシリーズ	8畳	103%	¥242,000
Zシリーズ	12畳	-	-	Zシリーズ	6畳	104%	¥227,700

～ 株式会社ゼネラル 省エネ多機能モデル ～ ノクリアWシリーズ

Wシリーズ ZEH対応
(3.6~7.1kWクラス)
*2025年11月現在

熱交換器加熱除菌
フィルター自動おそうじ
まるごとクリーンタイマー
外せる送風路
ホットキープ除霜
人感センサー「自動ECO」
みまもり

外せる送風路
水洗い可能

新省エネ基準を全クラス達成
省エネ基準達成
目標達成 2027年度

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
Wシリーズ	18畳	100%	¥290,400	Wシリーズ	10畳	100%	¥249,700
Wシリーズ	14畳	100%	¥276,100	Wシリーズ	8畳	100%	¥235,400
Wシリーズ	12畳	100%	¥265,100	Wシリーズ	6畳	100%	¥220,000

PVCレザー使用

キッズ専用 機能タタミ

子ども達のご家庭や 幼児教育・保育の現場向けに開発した畳。

子ども達のケガを軽減するクッション性、抗菌・抗ウイルス効果、さらには水性もよくジュースなどの水分や汚れなども染み込まずすぐに拭き取れる、子どもにも大人にも優しい畳です。

畳の厚さを薄くして頂くと扱いやすくなり、持ち運びさせやすくなったり、厚みをだすことによってお好みの柔らかさを出すことも出来ます。ラグを敷くように畳を敷いて幼児が安全に遊んだり、気持ちよく寝転がったり元気に過ごすためのスペースづくりに。






幼稚園・保育所等でも多く採用されています

ダイケン畳清流カラー縁無半帖からの変更金 ※10%税込価格

	縁無半帖畳
3帖分	35,640(6枚)
4帖分	47,520(8枚)




置きタタミとしてのイメージ

衛生的で快適安心な機能畳。

たくさんの子供たちを預かる保育の現場にも選ばれています！
抗菌力がとても高く、子供たちが転んでも安心な機能畳。

特徴

- 1 いつでも清潔
- 2 お手入れラクラク
- 3 もしもの時も安心




抗菌&抗ウイルス
さらに防カビ効果で安心



防水なので染み込まないから
お手入れもスムーズ



滑りにくく、転んでも安心な
高いクッション性



豊富なカラーバリエーション インテリアやワンポイントアクセントとして、オリジナリティあふれた空間に。



大切な家族の一員、愛犬や愛猫用としての使用にも最適♪

conoco® PVCレザー使用

適度なクッション性・高い抗菌性・高いはっ水性・ペットが揺っても破れにくくすべりにくい畳。

フローリングは滑りやすくストレスもかかり、場合によっては疾患に繋がるリスクもあります。

さらにPVCレザーを使用しているため、お手入れも簡単で、抗菌・抗ウイルス効果も兼ね備えています。大事なペットの足元に、ストレスのない最適な環境を。

Nihon tokushu tatami




コイズミならではのノウハウとシステムで プロが理想のあかり空間をご提案


「すべての部屋の雰囲気や用途、機能などを考えながら、あかりを選ぶのは大変...」
 「器具のデザインだけでなく、演出イメージも揃えたい...」
 「念願の新居だから、あかりのプランも徹底的にこだわりたい...」
 そんなご希望やご質問をお伺いして、理想のあかり空間を無料でご提案。
 コイズミのライティングアドバイザーがお客様のイメージに沿って、
 図面にあわせたプランを作ります。

プロによる まるごと照明器具セット
 定価税込38万円(最大)の商品が
 取付費込みで 税込28万円！！※

住宅ローンに
 組み込めば
 お支払い
 楽々

ご希望のイメージを
 選ぶだけの簡単打合せ

2.インテリアについて 教えてください。 全体のイメージは？	<input type="radio"/> クラシック (豪華な) <input type="radio"/> エlegant (優雅な) <input type="radio"/> シック (落ち着いた) <input type="radio"/> シンプル (スッキリした) <input type="radio"/> モダン (都会的な) <input type="radio"/> ナチュラル (自然な) <input type="radio"/> その他
3.床の色は？	<input type="radio"/> ダークオーク <input type="radio"/> ミディアムオーク <input type="radio"/> ライトオーク <input type="radio"/> ナチュラル
4.壁の色は？	<input type="radio"/> ホワイト系 <input type="radio"/> ベージュ系 <input type="radio"/> その他
5.天井高は？	1F <input type="text"/> m 2F <input type="text"/> m 3F <input type="text"/> m その他 <input type="text"/>
6.特殊空間は？ 玄関が広い、キッチンが平 面型にあわせてご提案くだ さい。 空間が狭い、天井にあわせ たプランニングをご提案い たします。	吹き抜け 場所 <input type="text"/> 天井高さ <input type="text"/> その他形状など <input type="text"/> 納戸天井 場所 <input type="text"/> 天井高さ <input type="text"/> その他形状など <input type="text"/>
7.天井裏の構造は？ 埋込み照明を施工するに必 要な資料事項です。	断熱施工天井 (マット敷工法) <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> 3F 断熱施工天井 (フローリング工法) <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> 3F 一般の天井 <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> 3F その他ダウンライト等の埋込器具が使用できない場所があればご記入ください
8.どのような雰囲気がお好 みですか？	<input type="radio"/> 青白く爽やかな、活動的な光 ... 昼白色 <input type="radio"/> 赤みを帯びたやわらかな あたたかみのある光 ... 電球色 <input type="radio"/> 提案を希望
9.リビングの器具 イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> シャンデリア <input type="radio"/> ダウンライト <input type="radio"/> その他
10.ダイニングの器具 イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> シャンデリア <input type="radio"/> ペンダント <input type="radio"/> その他
11.和室の様子は？	<input type="radio"/> モダン和風 <input type="radio"/> 自然 <input type="radio"/> 落ち着いた風 <input type="radio"/> 伝統的 <input type="radio"/> その他
12.和室の器具イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> ペンダント <input type="radio"/> ダウンライト <input type="radio"/> その他
13.寝室の器具 イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> シャンデリア <input type="radio"/> その他



※プランによって数は異なります。

ご提案は無料！

※ご希望のイメージにより提案が税込38万円を超える場合や、標準仕様以外に追加となる配線、穴あけ、下地補強、標準仕様以外の工事等が必要な場合は別途追加費用がかかります。欠品は同等品になります。

現場名： _____

照明ご予算 定価税込38万円まで
 照明計画段階 配灯計画中
 天井裏の構造 断熱施工天井（マット敷工法）
 天井高 1階LDK図面に記入。和室2500または2400。その他2400

下記の希望のイメージをご選択ください。

1	建物の外観	<input type="checkbox"/> 洋風	<input type="checkbox"/> 和洋折衷	<input type="checkbox"/> モダン
2	インテリア全体のイメージは？	<input type="checkbox"/> クラシック (豪華な)	<input type="checkbox"/> エレガント (優雅な)	<input type="checkbox"/> シック (落ち着いた)
		<input type="checkbox"/> シンプル (ススキリした)	<input type="checkbox"/> モダン (都会的な)	<input type="checkbox"/> ナチュラル (自然な)
		<input type="checkbox"/> その他()		
3	内装建具色は？	<input type="checkbox"/> シンプルダーク	<input type="checkbox"/> ミニマルダーク	<input type="checkbox"/> ミディアムダーク
		<input type="checkbox"/> シックダーク	<input type="checkbox"/> エレガント	<input type="checkbox"/> クラシックA
		<input type="checkbox"/> ナチュラルA	<input type="checkbox"/> ナチュラルB	<input type="checkbox"/> ネイキッドナチュラル
		<input type="checkbox"/> オrganicダーク その他()		
4	室内の壁の色は？	<input type="checkbox"/> ホワイト系	<input type="checkbox"/> ベージュ系	<input type="checkbox"/> その他()
5	どのような雰囲気がお好みですか？	<input type="checkbox"/> 昼白色(青白く爽やかで、活動的な光)		
		<input type="checkbox"/> 電球色(赤みを帯びたやわらかな、あたたかみのある光)		
		<input type="checkbox"/> 提案を希望		
6	リビングのご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> シャンデリア	<input type="checkbox"/> ダウンライト
		<input type="checkbox"/> 調光 その他()		
7	ダイニングのご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ペンダント	
		<input type="checkbox"/> 調光 その他()		
8	和室のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ペンダント	
		<input type="checkbox"/> その他()		
9	洋室1~3のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング		
		<input type="checkbox"/> その他()		
10	洗面のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ダウンライト	
		<input type="checkbox"/> その他()		
10	廊下のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ダウンライト	
		<input type="checkbox"/> その他()		
11	玄関のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ダウンライト	
		<input type="checkbox"/> その他()		

- ※ 穴あけや下地補強、配線工事等が必要な場合は、別途追加施工費用がかかります。
- ※ ご希望のイメージにより予算をオーバーした提案となった場合は追加費用が掛かります。
- ※ 欠品は同等品になります。

リビングステージ

せっかくの対面キッチンをより使いやすくしませんか♪



奥行250mmの薄さで大容量。リビング・ダイニングがスッキリ! 団らんスペースが美しく整います。



吊り戸側



吊り戸なので、椅子に干渉することなく開き、座ったまま物を取り出せます。よく使う文房具やカトラリー、カップなどもサッと出し入れできます。どんな体勢でも開閉しやすい取っ手を採用しています。

A4サイズを縦置きできます。

開き扉側



吊り戸側と比べ間口が広く、大きくて重いものも収納できます。扉の上から下まで手掛かり部があり、取っ手のないフラット形状で、すっきりとした印象の開き扉です。



■カラーバリエーション ●印刷物と実物では、色・材質感が違います。また、同じ色記号でも製品・部材ごとに、濃淡など多少の違いがあります。ご確認ください。

扉 色記号	木目柄(縦木目:F)・(横木目:Y)						単色(E)
	WH	PP	LN	GM	CB	DB	
キッチン カウンター 色記号	WH ハーモニック ホワイト柄	PP パール パール柄	LN ネイキッド ライト柄	GM グレース ミディアム柄	CB ショコラ ブラウン柄	DB ディープ ブラック柄	PH 単色 ホワイト柄
	PH 単色 ホワイト柄	PP パール パール柄	LN ネイキッド ライト柄	GM グレース ミディアム柄	CB ショコラ ブラウン柄	DB ディープ ブラック柄	PH 単色 ホワイト柄

建具同色で選択出来ます。

カウンターの天板は奥行約44cmで作業台としても十分な広さです。

収納部の奥行きは約25cm、ダイニングやリビングのちょっとした小物が収納できます。

商品定価 ¥348,700(税込)

施工費込み ¥290,000(税込)

※プラン確定時まで、取決め必須

リビングステージ スリム

壁の厚みを利用した埋込型の収納です。



LDKでパパッとメイクが出来るコスメ収納に



50012073



上部収納

使用頻度の低い日用雑貨・ストック品は扉の中へ収納。(耐荷重:棚板10kg)

センター収納

ディスプレイとして活用できる収納スペースを確保。(耐荷重:棚板10kg)

トレイ収納

パパッとメイクができるコスメ収納。(耐荷重:カウンター5kg)



4つのトレイをご用意。お化粧に必要な小物を種類別に分けられます。(耐荷重:トレイ0.5kg)

フェイスメイク用品



アイメイク用品



ヘアケア用品



ネイル・ハンドケア用品



お手持ちの化粧水や手鏡も収納できます。



ネックレスやブレスレットなどのアクセサリがかけられます。(耐荷重:アクセサリフック1kg)

下部収納

使用頻度の高い日用雑貨・ストック品は、このスペースへ収納。(耐荷重:棚板10kg)

●印刷物と実物では、色・材質感が違います。また、同じ色記号でも製品・部材ごとに、濃淡など多少の違いがあります。ご容赦ください。

■扉・カウンターカラーバリエーション

鏡面調 単色(E)	単色(E)
GH グロス ホワイト柄	GK グロス ブラック柄
PH 単色 ホワイト柄	PH 単色 ホワイト柄

■ユニットカラー

単色(E)
PH 単色 ホワイト柄

キッチン近くに設置すればミニパントリーとして便利なスペースに。



壁クロスの雰囲気に合わせてカラーが選べます。

●印刷物と実物では、色・材質感が違います。また、同じ色記号でも製品・部材ごとに、濃淡など多少の違いがあります。ご容赦ください。

■扉・カウンターカラーバリエーション

鏡面調 単色(E)	単色(E)
GH グロス ホワイト柄	GK グロス ブラック柄
PH 単色 ホワイト柄	PH 単色 ホワイト柄

■ユニットカラー

単色(E)
PH 単色 ホワイト柄

トレイは水洗いできます。



商品の幅は約68cm奥行きは約13cm、ちょっとした小物なら十分収納できます。

鏡面タイプ

商品定価 ¥103,070(税込)

施工費込み ¥90,000(税込)

単色タイプ

商品定価 ¥90,970(税込)

施工費込み ¥81,000(税込)

※ 間取りによっては構造計算の結果で設置できない場合があります。

※プラン確定時まで、取決め必須

No.11-1 2026年度 システムキッチン オプション (株)誠建設工業



STEDIA

「キッチンに家族が集まり、キッチンで家族豊かに育まれる」
こんな暮らしを、新しいステディアから提案します。

STEDIA

ステディア

① 美サイレントシンク

¥19,000-


美+サイレント
シンク



シンクの表面には水アカが付きにくい美コートを採用。さらにエンボス加工を施してあるのでキズが付きにくく美しさが長持ちします。また水音の静けさは図書館レベルです。

親水性セラミック系特殊コーティング 美+コート

油汚れが浮か上がる!



特殊エンボス加工

キズが付きにくく、目立ちにくい 汚れがたまりにくい

エンボスの形に意味がある!



洗剤バスケット まな板ラック ※オプション

従来シンク 特殊エンボス加工

半円球形エンボス

④ 流レールシンク/ステンレス天板

¥114,000-



ドット柄(ロイニング加工)

汚れに強く、丈夫なステンレスワークトップ。表面に、キズが付きにくいドット柄を施しました。

流レール シンク
レールがキレイなお手入れ

水の流れに注目したら、レールがきれいをお手伝いするおどろきのシンクができました。



シンクの排水口部分まで含めて全面に美コート加工。
「クリン網カゴ」も縦目がない一体成型。
シンクと縦目がないから清潔な排水口。



美+コート 一体成形+美コート

② ガラストップコンロ

¥13,000-



ZGGVK6A21DSK-T

- W600トップ
- 水無し両面焼きグリル付き
- 温度自動調節
- シールドバーナー
- ダブル高火力・とろ火
- 安全機能

⑤ とってもクリンレンジフード

¥117,000-(シルバー・ホワイト)
¥140,000-(ブラック・ステンレス)



ZRS90ABH14/19F シルバー

ホワイト

ブラック

ステンレス

～お手入れとっても簡単ポイント～

POINT 1



お皿のように洗えるリーフプレート
美コートが施された、オーバルのプレート形状

POINT 2



拭き取るだけのプレートパネル
拭きとりやすいドーム形状

③ IHクッキングヒーター

¥50,000-



ZZCSG318MS-T

- W600トップ
- 水無し両面焼きグリル付き
- ピークカット機能
- 揚げ物少量油対応
- ツインメタルセンサー

⑥ 洗エールレンジフード

¥195,000-



ZRS90ABR20M シルバー

ホワイト

ブラック

ボタン1つでファンフィルターを自動洗浄。
清掃性を追及したレンジフード。

～3ステップの簡単お掃除～

STEP 1

給湯トレイにお湯(40～45℃)を入れて本体にセット。

STEP 2

トレイパネルを閉めて洗浄ボタンを押す。

STEP 3

トレイパネルを開けて排水トレイ内の排水を処理して完了。

油汚れにはお湯が効果的!



スイッチONで自動省エネ運転

調理センサーが調理物の温度を検知して、自動的に換気風量を切り替えて自動運転。

⑦ 吊戸棚

¥74,000-(耐震ラッチ付)

高さ50cmのショート吊戸棚、60cmのセミドル吊戸棚、70cmのミドル吊戸棚の3種類をご用意しています。



吊戸棚



取手レス 吊戸棚のインテリア性を高め、キッチン全体の雰囲気もスマートに見せることができます。



サイレントダンパー 「バタン」という衝撃を抑えて柔らかに閉まります。

⑧ ムーブダウン吊戸棚

¥114,000-(手動式)



ムーブダウン吊戸棚 間口90cm



収納物の重量に合わせて軽力で引き下ろせる重量調整機能付き。よく使う食材や調理道具などを気軽に入れ必要なときにラクに取り出せます。

⑨ アリエリアボックス

¥150,000～(サイズによる)



【調味料タイプ】
間口75cm・90cm

【水切りカウンタータイプ】
間口75cm・90cm

専用の吊戸棚を必要としない構造です。吊戸棚の下に取り付けるだけなので上の収納もそのまま使えて収納力はたっぷり。

No.11-2 2026年度 オプション カップボード工事 (株)誠建設工業



STEDIA

「キッチンに家族が集まり、キッチンで家族豊かに育まれる」
 こんな暮らしを、新しいステディアから提案します。

STEDIA

ステディア

収納①プラン



片面フロアカウンタートップ
 D45cm
 片面フロアキャビネット
 3段引出し×2
 ロング吊戸棚
 シースルー扉×2

間口180cm

¥278,000-

収納②プラン



片面フロアカウンタートップ
 D45cm
 片面ハイフロアキャビネット
 4段引出し
 D45cm
 片面ハイフロアキャビネット
 家電収納庫(引出しタイプ)
 ミドル吊戸棚
 シースルー扉×2
 ※電気工事含む

間口180cm

¥391,000-

収納③プラン



片面フロアカウンタートップ
 D45cm
 片面ハイフロアキャビネット
 2段引出し(下部オープン)
 ゴミワゴンなし
 D45cm
 片面ハイフロアキャビネット
 家電収納庫(引出しタイプ)
 ミドル吊戸棚
 シースルー扉×2
 ※電気工事含む

間口180cm

¥344,000-

収納④プラン



片面フロアカウンタートップ
 D45cm片面カップボード
 下台(3段引出し)
 D45cm片面カップボード
 上台
 D45cm片面カップボード
 中台(シースルー扉)
 D45cm
 片面ハイフロアキャビネット
 家電収納庫(引出しタイプ)
 ミドル吊戸棚
 シースルー扉
 ※電気工事含む

間口180cm

¥419,000-

収納⑤プラン



片面フロアカウンタートップ
 D45cm片面カップボード
 下台(3段引出し)
 D45cm片面カップボード
 上台
 D45cm片面カップボード
 中台(シースルー扉)
 D45cm
 片面フロアキャビネット
 3段引出し
 ミドル吊戸棚
 シースルー扉

間口180cm

¥322,000-

収納⑥プラン



片面フロアカウンタートップ
 D45cm片面カップボード
 下台(3段引出し)
 D45cm片面カップボード
 上台
 D45cm片面カップボード
 中台(シースルー扉)
 D45cm
 片面フロアキャビネット
 1段引出し(下部オープン)
 ゴミワゴンなし
 ミドル吊戸棚
 シースルー扉

間口180cm

¥305,000-

※上記記載の金額は全て税込です。(消費税10%含)


本表示価格は扉Class4の場合です。サイドパネル、幕板の金額は含まれておりません。

※本表示価格は図面確定までにご依頼いただいた場合に限りです。なお、図面確定後にご依頼頂いた場合には別途追加金額が必要となりますので予めご了承下さい。

人大浴槽・人大エプロン

水も皮脂も弾く特殊処理でカンタンお手入れ

¥72,000-



【人大浴槽】




【人大エプロン】



壁柄 (4面同色パネル)

【ハイグレードII】


¥29,000-



お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届くお掃除ラクラクカウンター ¥10,000-

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくいデザインに。掃除のしにくかったカウンターの奥や側面、カウンターの下の壁面まで手が届き、お掃除が簡単です。



ホワイト

パージュN



ブラック

床ワイパー

ボタンひとつで「洗浄+除菌仕上げ」床まわりのきれいがつづく


¥133,000-



ボタンを押すだけで「皮膚・角質汚れ」を洗い流し、「きれい除菌水」で除菌仕上げ。カビやピンク汚れの発生を抑えます。

除菌仕上げで、カビ・汚れの発生を抑えきれいがつづく

■気になるカビやピンク汚れの原因は「菌」



■きれい効果比較実験 (清掃なし約1カ月後比較)



※イメージ図 ※実験条件はカタログを参照

シャワーヘッド

コンフォートウェーブシャワー (3モード・アクティブ)



¥5,000-




※図はイメージ

コンフォートウェーブシャワー (3モード・ミスト)



¥9,000-



※図はイメージ

コンフォートウェーブ クリックシャワー



¥4,000-



※図はイメージ

スライドバー

スライドハンガー付きインテリア・バー (L=1000)

¥11,000-



立ち座りや移動をサポートするインテリア・バー

イメージ

化粧鏡

お掃除ラクラク鏡 フレーム付ワイドミラー (H=400)

お掃除ラクラク鏡 ¥8,000-



片引戸

片引戸(W800・H2000) [ホワイト]

¥49,000-



大型ハンドル

スリムハンドル

手すり

インテリア・バー [シルバー] (L=800)

¥10,000-



サイズ変更 (W900に変更)

- W900に変更 ￥39,000-
- 片引き出し + 三面鏡(ワイドLED)



※イメージです

化粧台

- 2段引き出し W750 ￥35,000-
- 2段引き出し W900 ￥94,000-

※W750片引き出しからの変更差額

たっぷりの収納スペースと、出し入れしやすさが人気。収納物がひと目で見渡せます。



※画像はイメージ

たっぷりの収納スペースと、出し入れのしやすさが人気。

化粧鏡

- スウィング三面鏡(コミラーあり) ￥25,000-
- ※コミラー(くもり止めコート)は中央鏡のみとなります。

手元への引き出しも、左右開きも可能



※イメージです


手元に引き出し、左右どちらからでも開閉できる便利な両開きの鏡扉。鏡裏はすべて収納スペースで、普段よく使う小物がたっぷり入ります。



左右の袖鏡を内側に開くと、合わせ鏡として使えます。



外側に開くと、鏡裏の収納小物が取り出せます。



袖鏡を手元に引き出せるので、身体をかかめずラクな姿勢で使えます。コンタクトレンズの装着や、お化粧のときに便利です。



【ポケットレイ】

小さな化粧品などを斜めに置くことができます。中身が見えやすく取り出しやすくなります。



【クリートレイ】

撥水性があり、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。お掃除がラクラク。

ウォールキャビネット

- ウォールキャビネット ￥48,000-
- クイック昇降ウォールキャビネット ￥92,000-



詰め替え用品やティッシュボックスなどのストック品をしっかりと収納。上部のスペースを有効活用できます。



取っ手を引くと、キャビネットがスムーズに下がります。高いところの物の出し入れもラクラク。

トールキャビネット

- トール用ウォールキャビネット (W150・250・300・450) ￥16,000~
- ※商品のみ金額
- トールキャビネット サイドオープンスライドラック(W150) ￥88,000-
- トールキャビネット 2枚扉2段引き出し(W250・300・450) ￥92,000~
- ※商品のみ金額
- ※施工費は下部トールキャビネットに含む



体重計収納

- ラクに計れる、スッキリしまえる ￥20,000-

けこみ部分に体重計をスッキリ収納できます。スムーズに引き出せる車輪付き。体重が増えると固定されるので、そのまま乗って計れます。



※体重計は含まれていません。

ガス温水床暖房 ヌック



マイルドなふく射暖房だから、陽だまりのようなあたたかさ。

頭寒足熱で
快適暖房

体を芯から温め
健康暖房

パワフルパワーの
速効暖房

燃焼部分が露出しない
安心暖房

床暖房の垂直温度分布

ふく射熱で、足元からお部屋全体があたまる

頭は、あつく
なりすぎない

あたま約20℃

足元は、しっかり
あたたかい

足元25℃

サーモグラフィーによる人体温度分布図

床面からのふく射熱で体の芯から暖まります。

電気エアコン単独

ガス温水床暖房併用

（大阪ガス実測値（条件））戸建住宅、Q値：1.9W/m²・K相当の断熱を施した部屋で、人体表面をサーモビューアで測定。外気温5℃、床暖房（セーブモード）：温度レベル④+エアコン18℃設定、電気エアコン20℃設定。室温が同等程度の条件下で比較。運転開始4時間後の定常時に入室し、入室後40分後の状態を測定。入室前に外気温5℃で30分待機。

浴室暖房乾燥機 カワック



お風呂を快適・便利にする機能が充実。

一番ぶるも安心
浴室暖房

雨でも夜でも
衣類乾燥

カビ・結露を防ぐ
浴室乾燥

夏場もさわやか
涼風運転

浴室暖房機能で、冬場も安心のポカポカ浴室

冬場、入浴に伴う急激な温度変化は血圧上昇を招いて、体に大きな負担がかかります。カワックなら、冬の温度差を解消します。

■浴室暖房の有無による血圧値の変化

カワック暖房運転時

カワック非運転時

脱衣室で脱衣する前の血圧値を1.0としたときの取縮期（最高）血圧の変化の割合を示しています。大阪ガス実測値（条件）

- 外気温 5℃
- 脱衣室温度 20℃
- 浴室内温度 カワック運転時 30℃
- カワック非運転時 約11℃

ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機 ミストカワック



ミスト機能付きでバスタイムが楽しくなる

一番ぶるも安心
浴室暖房

雨でも夜でも
衣類乾燥

カビ・結露を防ぐ
浴室乾燥

夏場もさわやか
涼風運転

健康&エステ
ミストサウナ

お肌の水分量アップ

発汗量

入浴前後の体重減少量を発汗量とし、通常入浴による発汗量を100として比較。

通常入浴

ミストサウナ入浴

肌の保水性

入浴前の肌(ほお)の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を表す。

通常入浴

ミストサウナ入浴

（大阪ガス実測値（条件））天井設置形ブラッシュミストで測定●外気温5℃●浴室ユニット1.25坪●通常入浴：お風呂温度40℃室温14℃ 10分入浴●ミストサウナ入浴：ミストサウナ運転30分後に10分入浴※効果には個人差があります。

“GAS得プラン”で毎月のガス代が安くなる!



ガス温水床暖房の設置で
ガス使用量に関わらず一般料金よりもおトクになる

あつためトク料金
(スタンダードプラン)

をご契約いただけます。

価格表

ミストカワック	ヌック(LD)	ヌック(LD)	ヌック(キッチン前)	暖ライフ100	→	768,000円(税込)
ミストカワック	ヌック(LD)	ヌック(LD)		暖ライフ100	→	722,000円(税込)
ミストカワック	ヌック(LD)			暖ライフ100	→	647,000円(税込)
ミストカワック				暖ライフ100	→	534,000円(税込)
カワック	ヌック(LD)	ヌック(LD)	ヌック(キッチン前)	暖ライフ100	→	576,000円(税込)
カワック	ヌック(LD)	ヌック(LD)		暖ライフ100	→	568,000円(税込)
カワック	ヌック(LD)			暖ライフ50	→	455,000円(税込)
カワック				暖ライフ50	→	320,000円(税込)
ヌック(LD)	ヌック(LD)	ヌック(キッチン前)		暖ライフ100	→	486,000円(税込)
ヌック(LD)	ヌック(LD)			暖ライフ50	→	430,000円(税込)
ヌック(LD)				暖ライフ50	→	377,000円(税込)

※ミストカワック・・・161-N522型(ノーリツ製) ※カワック・・・161-N051型(ノーリツ製) ※暖ライフ100、50・・・135-R920型、135-R910型(リンナイ製)

※[ヌック]は東京ガス(株)、[カワック]・[ミストカワック]は大阪ガス(株)の登録商標です。設置写真はすべてイメージです。【本資料の内容を許可無く転載、二次利用することを禁じます】

省エネ給湯器 エコジョーズ



少ないエネルギーで効率よくお湯をつくる


自動ぶる 24号給湯 暖房&乾燥

システムイメージ

給湯・自動ぶる用のお湯と暖房・乾燥用の温水は別々につくります。



●自動ぶる機能とは



いつでもたっぷりのお湯

冬場でも余裕で2ヶ所同時使用ができます。

湯切れのないパワフル給湯!



家庭用燃料電池コージェネレーションシステム エネファーム




エネルギーをつかう家から、つくる家へ…
マイホーム発電 エネファーム!

発電 給湯 暖房

システムイメージ

都市ガスから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて発電。同時に発生する熱でお湯も沸かして利用できるから、効率的。エネルギーをフルに活用できます。



“GAS得プラン”で毎月のガス代が安くなる!

これはおトク!

ガス温水床暖房&エコジョーズの設置で
ガス使用量に関わらず一般料金よりもおトクになる

あつためトク料金

(エコジョーズプラン)

をご契約いただけます。



さらに

エネファームならもっとおトクな「スマート発電料金」をご契約いただけます!

価格表

ミストカワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)	ヌック (キッチン前)	エコジョーズ	884,000円(税込)
ミストカワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)		エコジョーズ	853,000円(税込)
ミストカワック	ヌック (LD)			エコジョーズ	763,000円(税込)
ミストカワック				エコジョーズ	658,000円(税込)
カワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)	ヌック (キッチン前)	エコジョーズ	729,000円(税込)
カワック	ヌック (LD)	ヌック (LD)		エコジョーズ	684,000円(税込)
カワック	ヌック (LD)			エコジョーズ	623,000円(税込)
カワック				エコジョーズ	503,000円(税込)
ヌック (LD)	ヌック (LD)	ヌック (キッチン前)		エコジョーズ	644,000円(税込)
ヌック (LD)	ヌック (LD)			エコジョーズ	629,000円(税込)
ヌック (LD)				エコジョーズ	531,000円(税込)

エネファームにつきましては別途お見積りが必要です。

※ミストカワック…161-N522型(ノーリツ製)
※カワック…161-N051型(ノーリツ製)
※エコジョーズ…235-R070型(リンナイ製)

ガス衣類乾燥機

乾太くん

乾太くんは「日本子育て支援対象2020」を受賞

「日本子育て支援大賞」とは、子育てママ/パパにはその祖父母が実際に「役立った価値」を大いに評価する賞です。ガス衣類乾燥機「乾太くん」が、子育て世帯に大いに役立ち魅力的であると評価され、一般社団法人日本子育て支援協会が主催する「日本子育て支援大賞2020」を受賞しました。



SNSでも話題!
満足度 **99.4%**

ふっくらやわらか
仕上がりに

大容量ドラムでガスならではの強い温風を、洗濯物にたっぷり送り込みながら乾燥させます。繊維1本1本が根元から立ち上がるので、仕上がりはふっくらやわらか。生乾きのような湿っぽさもなく、気持ちよくきれいに乾かせます。


こんなにもふっくら度合いに差があります



（リンナイ調べ）※ドラムサイズ：約60cm×130cm
○横に広げたバスタオルを縦に回す折りし、さらに横に三つ折りにしたものを使用。○合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合※ご使用の環境や洗濯により、結果に差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

悪臭・雑菌・花粉の
心配を軽減

天日干し後も、乾太くん乾燥させることで衣類に付着した花粉中のアレル物質を除去。短時間運転で、経済的に清潔な衣類に仕上げます。



（リンナイ調べ）※試験器具：RDT-54S-SV（※本機は160-R505型と同等品）※測定時間：20分運転（タイマーモード）※花粉生地：着Yシャツ、濃緑35%、化繊65%）※試験方法：①50cm×50cmのYシャツ生地1mgの花粉をまき、筒に入れて花粉を採取させる。②Yシャツ前後に生地を縫い付け、その他衣類と一緒に乾燥。

*1：2020年5月 リンナイ調べ（リンナイスタイル会員、乾太くん所有者 n=181）
本資料の内容を許可無く転載、二次利用することを禁じます。

全自動洗濯乾燥機 VS 乾太くん + 縦型洗濯機

Round 1 パワフルなガスでスピード乾燥!

電気ヒーター式 全自動洗濯乾燥機	電気式全自動洗濯機 約0.8-1.4kWh/回 約249分	乾太くん (160-R505型)	最大 4.65kW相当 約52分 (4,000cal/h)
電気ヒートポンプ式 全自動洗濯乾燥機	電気式全自動洗濯機 約0.8-1.4kWh/回 約146分	乾太くん (160-R505型)	乾太くんなら 電気ヒーター式と比べ 約 3.3倍 以上の 約 197分 短縮

Round 2 家事時間の大幅短縮! これぞ乾太くんの実力!!

多くの方が実践している仕分け洗濯。「乾太くん」なら洗濯機が2回目の洗濯をしている間にも乾太くん乾燥できるので効率的。しかも、短時間で乾くから家事時間を大幅短縮できます

電気ヒートポンプ式 全自動洗濯乾燥機	洗濯1 約41分	乾燥1 約107分	洗濯2 約41分	乾燥2 約107分	約5時間
縦型洗濯機と 乾太くん (160-R505型)	洗濯1 約50分	乾燥1 約52分	洗濯2 約50分	乾燥2 約52分	約2時間30分 2回の洗濯と乾燥が終わるので 余った時間を有効活用できます

Round 3 電気式に比べても、「乾太くん」はおトク!

5kgの衣類を乾燥させるのに、かかるコストはたったの約40円。毎日使っても1ヶ月で約1,200円で経済的です。

電気ヒーター式 全自動洗濯乾燥機	約111円
電気ヒートポンプ式 全自動洗濯乾燥機	約43円
乾太くん 標準オプション付 (160-R505型)	約40円

電気ヒーター式と比べ
約**71円**おトク

※上記価格は、燃料、原料費調整額を除く。燃料費が高い場合は、原料費調整額により、乾太くんの料金が電気式全自動洗濯乾燥機にヒートポンプ式ヒーター式と比較して高くなる場合がございます。

詳しくは二次元コードをスマホで読み取って、動画をチェックしてみよう!



専用台高さ

5段(5kg,6kg対応)
115cm
121cm
1270cm
133cm
138cm

7段(全機種対応)
115cm
121cm
127cm
133cm
138cm
143cm
150cm

5段から7段へ変更
+5,500円

※標準設置高さ
138cm




容量・品番	スタンダード5kg (160-R505) ※専用台5段付	スタンダード8kg (160-R508) ※専用台7段付	デラックス6kg (160-R006) ※専用台5段付	デラックス9kg (160-R009) ※専用台7段付
価格(税込)	270,000円	300,000円	325,000円	350,000円

表記価格には
・施工費
・ダンパー付排湿管セット(DPS-80KC)
・ガスコード1m(180-0012)を含む。
※ガスコードは1mを超える場合は別途。

『省令準耐火構造』

■省令準耐火構造



■特徴 1

隣家などから火をもらわない

■特徴 2

火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない

■特徴 3

万が一部屋から火が出ても延焼を遅らせる

例えばAIG損害保険で『省令準耐火構造』にすると、

建物延面積100㎡の場合、

建物保険料5年分 ¥78,830 → ¥46,290 ▲ ¥32,540Down

地震保険料5年分 ¥74,250 → ¥44,190 ▲ ¥30,060Down

※プラン確定時までには発注が必要になります。

※契約時、金額変更の有無をご確認お願い致します。

火災保険
が安く！

地震保険
も安く！

20年以上保険をかけるなら
『省令準耐火構造』がお得！

施工面積

¥2,600～/1㎡当たり

例：100㎡×2600＝¥260,000（税込）

（非防火地域は¥3,200～/㎡）

※ 省令準耐火構造の証明書が必要になります。

※ 『家財保険』 『水災保険』 等セットならさらに割引が適用されます。

*引戸を開戸にするなどのプラン変更が必要になる場合があります。