2026年度(R8)　仕様確定表 A

現場名：

下記仕様にて商品発注します。
以後お客様指定の変更は出来ませんのでご了承ください。

年　月　日　氏名　印

①玄関ｻｯｼ(LIXIL)

商品名		品番	色
ｼﾞｴｽﾀ(防火)			
ｼﾞｴｽﾀ(非防火)			

*把手指定はOP。防火と非防火で品番が異なるため注意してください
*ﾌｧﾐﾛｯｸ電池式ﾀｸﾞｷｰｾｯﾄが標準。変更はOP

②ﾎﾟｰﾁﾀｲﾙ(LIXIL)

品番	コンテⅡ　IPF-300/CON-

※空欄に続きのｶﾗｰ品番の数字を記入ください

③ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ(TOTO)

アクセントパネル	ﾃｨﾝﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ		周辺ﾊﾟﾈﾙ	ﾌﾟﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ	
	ﾛﾌﾞｽﾄｸﾞﾚｰ			ﾌﾟﾘｴﾎﾜｲﾄ	
	ﾘﾌﾙﾎﾜｲﾄ			ﾍﾞｰｼｽﾎﾜｲﾄ	
	ﾘﾌﾙﾌﾞﾗｳﾝ				
	ﾏﾙｷｰﾅｸﾞﾚｰ				
	ﾙﾃｨｼｭﾋﾟﾝｸ				
	ﾌｧｾｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ		ほっからり床		
	ﾌｧﾙﾃｨｳｯﾄﾞ		ﾀｲﾙ調	ﾎﾜｲﾄ	
	ﾀﾙｼｱﾍﾞｰｼﾞｭ			ﾍﾞｰｼﾞｭ	
	ﾉﾙﾃﾞｨｸﾞﾚｰｳｯﾄﾞ			ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	
	ペルセチーブルー			ｺｰﾗﾙ	
	グラーニグレー			ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ	
	ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏｸﾞﾘｰﾝ			ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ	
	ﾏﾃﾘｱﾙｱﾛﾏﾋﾟﾝｸ			ﾌﾞﾗｯｸ	
	プリズムブルー		ﾗｸﾞ調	ﾎﾜｲﾄ	
	ｸﾚｱﾗｲﾄｸﾞﾚｰ			ﾍﾞｰｼﾞｭ	
	ｸﾞﾚｱﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ			ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	
	セイラン			ﾌﾞﾗｳﾝ	
	ｸﾞﾚｲｯｼｭｳｫﾙﾅｯﾄ		単色	ﾎﾜｲﾄ	
	フロールベージュ			ﾍﾞｰｼﾞｭ	
	クサバナグレー			ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	

浴槽形状	ゆるﾘﾗ浴槽		OP	お掃除ﾗｸﾗｸ人大浴槽
	ｸﾚｲﾄﾞﾙ浴槽			壁4面同色
	ｽｸｴｱ浴槽			ｺﾝﾌｫｰﾄｳｴｰﾌﾞｼｬﾜｰ(3way)
FRPﾊﾞｽ	ﾎﾜｲﾄ			浴換（三乾王）200V
	ﾍﾞｰｼﾞｭN			ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝｶﾞｰ付ｲﾝﾃﾘｱﾊﾞｰ
	ﾋﾟﾝｸN			手ｽﾘ対応品
	ｱｸｱN			
浴槽ｴﾌﾟﾛﾝ	ﾎﾜｲﾄ			
	ﾍﾞｰｼﾞｭN			
	ﾋﾟﾝｸN			
	ｱｸｱN			
	ﾌﾞﾗｯｸ			

④火災報知器

平面図記載の部屋に付。
移動できない場合があります
寝室に必要。追加はOP。

⑤ﾄｲﾚ(TOTO)

ｳｫｼｭﾚｯﾄ	1F	
	2F	
普通便座	1F	
	2F	
OP	色指定：	

*ｳｫｼｭﾚｯﾄは1ヶ所標準

⑥外壁色等

立面図に記載ください。

⑦ｱﾙﾐｻｯｼ(LIXIL)

ﾌﾞﾗｯｸ	
ｵｰﾀﾑﾌﾞﾗｳﾝ	
ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ	
ﾅﾁｭﾗﾙｼﾙﾊﾞｰ	
ﾎﾜｲﾄ	

*窓ｶﾞﾗｽにｶﾀ・ﾄｰﾒｲの
指定がある場合は平面図
に記入してください

⑧屋根(ｺﾛﾆｱﾙｸｧｯﾄﾞ)

ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ	
ﾈｵﾌﾞﾗｯｸ	
ｼﾙﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ	
ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ	
ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ﾌﾞﾙｰ	
ｳｪｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ	
洋瓦ｴｱﾙｰﾌﾌﾚﾝﾁ(OP)	
ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ	
ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽｴｰｼﾞﾝｸﾞ	
ｻﾝﾏﾘﾉ	
ﾛｰｻﾞﾝﾇ	
ｱﾙﾙ	
遮熱ｸﾞﾗｯｻ(OP)	
色：	

*南欧風は洋瓦標準屋根

⑨縁無半帖畳

清流		

品番の数字と色を
記入してください

⑩床・建具等(永大)

ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝ	
ﾐﾆﾏﾙﾓﾀﾞﾝ	
ﾗｲﾄﾓﾀﾞﾝ	
ﾅﾁｭﾗﾙﾓﾀﾞﾝ	
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾓﾀﾞﾝ	
ｼｯｸﾓﾀﾞﾝ	
ﾅﾁｭﾗﾙ　A	
ﾅﾁｭﾗﾙ　B	
ﾈｲｷｯﾄﾞﾅﾁｭﾗﾙ	
ｸﾞﾚｰｽﾐﾃﾞｨｱﾑ	
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾅﾁｭﾗﾙ　A	
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾅﾁｭﾗﾙ　B	
ｴﾚｶﾞﾝﾄ	
ｱﾝﾃｨｰｸ	
ｸﾗｼｯｸ　A	
水廻床：	

⑪ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ(ｸﾘﾅｯﾌﾟ)

扉ｶﾗｰ	ｸﾘｽﾀﾎﾜｲﾄ	
ｸﾗｽ4	ｸﾘｽﾀﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ	
	ﾍﾟｱｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ	
	ﾍﾟｱｳｯﾄﾞｱｯｼｭ	
	ﾏﾘﾝｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸ	
	ｵｰｸﾗﾃ	
	ﾁｪﾘｰﾌﾞﾚﾝﾄﾞ	
	ｳｫｰﾙﾅｯﾄﾋﾞﾀｰ	
	ｺﾃｨｸﾞﾚｰ	
	ｺﾃｨﾁｬｺｰﾙ	
	ﾕｰﾘﾍﾞｰｼﾞｭ	
	ﾕｰﾘﾁｬｺｰﾙ	
	ﾚﾌﾃｨｸﾞﾘｰﾝ	
	ｶﾐｰﾅﾚｯﾄﾞ	
ｷｯﾁﾝ	ｸﾘｱﾎﾜｲﾄ	
ﾊﾟﾈﾙ	ﾎﾜｲﾄｸﾗｳﾄﾞ	
	ﾓｻﾞｲｸﾍﾞｰｼﾞｭ	
	ｽﾀｯｺｸﾞﾚｰ	
	ﾌﾟﾗﾝｼｭｳｯﾄﾞ	
天板	ｸﾞﾚﾝﾎﾜｲﾄ	
	ﾙｲｽｸﾞﾚｰ	
	ﾙｲｽﾍﾞｰｼﾞｭ	
高さ	H800	
	H850(標準)	
	H900	
把手	ﾛﾝｸﾞﾊﾞｰｼﾙﾊﾞｰ	
	ｽﾘﾑﾛﾝｸﾞﾊﾞｰﾌﾞﾗｯｸ	
	ﾗｲﾝｼﾙﾊﾞｰ	
	ﾗｲﾝﾌﾞﾗｯｸ	
	ﾈｺｱｼﾌﾞﾗｯｸ	
	木調把手ｵｰｸ	
	木調把手ｳｫｰﾙﾅｯﾄ	
OP	流ﾚｰﾙｼﾝｸ	
	洗ｴｰﾙﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	
	IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ	
	両面焼きｸﾞﾘﾙ付ｺﾝﾛ	
	吊戸棚	

⑫洗面化粧台(TOTO)

扉ｶﾗｰ	ﾊﾟﾅｼｪﾎﾜｲﾄ	
	ﾊﾟﾅｼｪﾌﾞﾗｯｸ	
	ﾗｲﾄｳｯﾄﾞN	
	ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞN	
	ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ	
OP	ｱｯﾊﾟｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	
	スウィング3面鏡	

2026/4/1

2026年度　～2階建て標準仕様書A～　No. 1

㈱誠建設工業

作成日2026.4.1

① 構 造 概 要 、及 び 外 部 仕 上

	項　　目	仕　　様	備　　考
1	基　　礎	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾍﾞﾀ基礎　基礎ﾊﾟｯｷﾝ工法 立上り部分　幅150mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 FC=21N/mm² 鉄筋　SD295A D10 以上
2	防腐防蟻処理	1階床下及び地盤面より高さ＋1000mm迄	
3	外　　壁	住友金属鉱山ｼﾎﾟﾚｯｸｽ　ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾄﾞ　厚37mm（または厚35mm）貼 通気工法　防火PC030BE-0182 ※外壁のデザイン範囲及び使用材は当社設定の範囲とする。 ※旭化成建材ﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄﾞを使用する場合があります。	
4	屋　　根	5寸勾配(立面図優先)　屋根材は外観デザインにより下記①②を当社指定する。 ①KMEW　ｺﾛﾆｱﾙｸｧｯﾄﾞ　不燃認定番号NM-2093 ②ﾌｼﾞｽﾚｰﾄ　ｴｱﾙｰﾌ・ﾌﾚﾝﾁ 不燃認定番号NM-9133	
5	軒　　裏◆1	塗装品(不燃)「白」	
6	塩 ビ 樋	硬質塩ビ製 軒樋 吊金物正面打 竪樋60mm丸型	ｾｷｽｲ RV105　4色
7	ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水	FRP防水　構造用合板　厚12mm二重張り､ケイカル板　厚12mm 下地	
8	構 造 材	土台　桧120mm角 柱　構造用集成材　105mm角　　大引　90mm×90mm 梁　　米松または構造用集成材　　床版　構造用合板　厚24mm 耐力壁 筋違90mm×45mm　　火打梁　90mm×90mm又は　鋼製火打梁	
9	断熱材◆6	性能基準により6地域における断熱等性能等級4相当が取得できる断熱材	
10	構造金物	母屋，桁と垂木相互の緊結：ﾀﾙｷｯｸⅡ(ｶﾈｼﾝ) 柱と筋かいの接合：ﾊｲﾊﾟｰｶﾞｾｯﾄ・Ⅱ(ｶﾈｼﾝ)、PS筋かい金物(ｶﾈｼﾝ) 柱頭､柱脚の仕口：ﾋﾞｽどめﾎｰﾙﾀﾞｳﾝHi(ﾀﾅｶ)　　横架材相互の連結：ﾋﾞｽどめ短ざくS(ｶﾈｼﾝ) 柱と横架材の接合：ﾗｲﾄｺｰﾅｰ(ｶﾈｼﾝ)、ｽﾘﾑﾍﾋﾞｰ10(ｶﾈｼﾝ)、ﾐﾄﾞﾙｺｰﾅｰ(ｶﾈｼﾝ)、ｵﾒｶﾞｺｰﾅｰ(ﾀﾅｶ)	
11	制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	住友ｺﾑ工業　住宅用制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　ﾐﾗｲｴ　4ヶ所 ※お客様の希望ﾌﾟﾗﾝにより取り付けられない場合があります。	

② 外 部 建 具 及び 外 部 仕 様

1	玄関ﾄﾞｱ◆2	ｱﾙﾐ製玄関ﾕﾆｯﾄ　片開き ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠2ヶ所,ｾｷｭﾘﾃｨｻﾑﾀｰﾝ機能、FamiLock電池式ﾀｸﾞｷｰｾｯﾄ	LIXIL ｼﾞｴｽﾀ2　k4仕様
2	窓◆3	ｱﾙﾐと樹脂のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ構造ｻｯｼ(ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ)　一部換気ｶﾞﾗﾘ付　網戸付(FIX窓除く) ｶﾞﾗｽの種類　1F掃出窓：型板厚4mm＋透明厚3mm 2F掃出窓：透明厚3mm＋透明厚3mm 引違腰窓：型板厚4mm＋透明厚3mm　その他小窓：型板厚4mm＋透明厚3mm	LIXIL ｻｰﾓｽL
3	雨　　戸◆4	ｼｬｯﾀｰ雨戸　正面、道路面（ﾊﾞﾙｺﾆｰ掃出し部除く）　他は片引雨戸	5色
4	面 格 子	ｱﾙﾐ製面格子 正面、道路面ﾋｼｸﾛｽ格子 他は縦又は横格子 面格子付ｻｯｼ　1階単体ｻｯｼのみ（FIX窓･縦すべり出し窓･横すべり出し窓等除く）	5色
5	軒裏換気◆5	軒裏換気金物	
6	ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺	ｱﾙﾐ製笠木	鳥居金属　ｻｯｼ同等色

③ 給 湯 及 び ガ ス 屋 内 設 備

	項　　目	仕　　様	備　考
1	給湯設備	給湯場所　　3ケ所(台所・洗面・浴室)	
2	給湯器◆7	ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ壁掛追焚式20号(ｵｰﾄ)　　お湯はりｽﾄｯﾌﾟ,保温機能,ｲﾝﾀｰﾎﾝ機能付 台所ﾘﾓｺﾝ　1ｹ所　　ｻﾌﾞﾘﾓｺﾝ　1ｹ所	ﾉｰﾘﾂ GT-C2072SAW BL 13A RC-J101PE
3	ガス工事◆8	ガスコック　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ1ｹ所,洗面室1ｹ所	

④ 外 構 工 事

1	ガレージ	別途メニュー工事
2	犬走り	別途メニュー工事
3	ｻｲﾝﾎﾟｽﾄ	別途メニュー工事

※　注　ﾎﾟｽﾄ・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸ･ﾌｪﾝｽ･ｶｰﾎﾟｰﾄ・ｲﾝﾀｰﾎﾝの取付などの外構工事は別途メニュー工事となります。

⑤ 内 部 仕 上

	室　　名	床	巾　木	壁	天　　井	備　　考
1	玄　　関	タイル貼り300mm角	ﾀｲﾙ貼	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	玄関収納ｺの字型鏡無 W1200　H2350
2	ホール･廊下	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
3	キッチン	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	一部ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼
4	リビング・ ダイニング	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
5	洗面･脱衣	合板フロア厚12 (サニタリー用)	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
6	浴　　室	ユニットバス　1216 又は 1616				
7	トイレ	合板フロア厚12 (サニタリー用)	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
8	洋　　室	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
9	和洋室 畳コーナー	ダイケン畳(清流) 縁無し半畳タイプ　55mm	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
10	板の間	縁甲板(桧) 又は合板フロア厚12	―	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
11	床 の 間	地板(欅) 又は合板フロア厚12	―	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	
12	押　　入	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	中段又は枕棚 ※クロス当社指定品
13	物　　入	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	中段・枕棚又は可動棚 ※クロス当社指定品
14	C　　L	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	枕棚+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ ※クロス当社指定品
15	ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｾﾞｯﾄ	合板フロア厚12	化粧巾木	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚12.5mm 下地	準不燃ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 PB厚9.5mm下地	枕棚D450+ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ 引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ1ヶ所
16	階　　段	永大産業 KSGC/KSGA階段 ツキ板				木製丸型手摺
	特記事項	※　玄関タイル：INAX　コンテⅡ				
		※　合板フロア：永大産業　アトムフィットＧＭ(ＥＢ硬化ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ)				
		※　インテリアパーツ：永大産業				
		※　壁紙クロス：サンゲツ　SP　または　EB　クロス接着剤ノンホルマリンタイプ使用				
		※　天井点検口：　最上階収納部天井1ケ所				
		※　床下収納：　1階床下1ヶ所　（600×600）				
		※　キッチン流し台前は、キッチンパネル貼(流し台、吊り棚裏面は除く)				
		※　PB厚12.5 mmは直打工法				
		※　化粧幅木は出隅、入隅ｺｰﾅｰ材仕様				

※　押入、物入、CL、ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｰｾﾞｯﾄの棚やﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ等は施工の都合上、取付けられない場合があります。

※　階段上部設置の押入、物入、CL、ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｰｾﾞｯﾄは図面中に特記が無い場合は棚、ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ等は無となります。

※　物入は特記によりハシゴ金物と棚板の場合があります。

⑥ 内 部 建 具

1	リビング	永大産業　ｽｷｽﾑｼﾘｰｽﾞ　ﾊｲﾄﾞｱ　TSﾃﾞｻﾞｲﾝ　ｶﾞﾗｽ入り　固定枠　片開戸または引戸　1ｾｯﾄ
2	洋　　室	永大産業　ｽｷｽﾑｼﾘｰｽﾞ　FFﾃﾞｻﾞｲﾝ　固定枠　片開戸　3ｾｯﾄ
3	洗 面 室	永大産業　ｽｷｽﾑｼﾘｰｽﾞ　FFﾃﾞｻﾞｲﾝ　固定枠　片開戸または引戸　1ｾｯﾄ
4	トイレ	永大産業　ｽｷｽﾑｼﾘｰｽﾞ　FFﾃﾞｻﾞｲﾝ　固定枠　片開戸　小窓付　鍵付　2ｾｯﾄ
5	和洋室	永大産業　ｽｷｽﾑｼﾘｰｽﾞ　FFﾃﾞｻﾞｲﾝ　固定枠　片開戸または引戸　1ｾｯﾄ(内障子なし)
6	CL	永大産業　ｽｷｽﾑｼﾘｰｽﾞ　ｸﾛｾﾞｯﾄ折戸ﾚｽﾌﾗｯﾄ　3方枠　8尺高　4ｾｯﾄ　下ﾚｰﾙ有

※　ドア形態は平面図に記入。(開きドア、片引きドア、引違ドア、など開き方向等)

2026年度　～2階建て標準仕様書A～　No. 2

㈱誠建設工業

作成日2026.4.1

⑦ 衛 生 設 備

	室　名	項　目	仕　様	備　考
1	洗面所	ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾞﾚｯｻｰ750	TOTO　ｵｸﾀｰﾌﾞﾗｲﾄ　ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ　お掃除ﾗｸﾗｸ水栓　お掃除ﾗｸﾗｸ排水口(抗菌・防ｶﾋﾞ) 片引+扉ﾀｲﾌﾟ　扉ｶﾗｰ5色　ﾜｲﾄLED照明　3面鏡	
		ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾞﾚｯｻｰ600	TOTO　ｵｸﾀｰﾌﾞﾗｲﾄ　ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ　お掃除ﾗｸﾗｸ水栓　お掃除ﾗｸﾗｸ排水口(抗菌・防ｶﾋﾞ) 2枚扉ﾀｲﾌﾟ　扉ｶﾗｰ5色　ﾜｲﾄﾞLED照明　2面鏡	
		洗濯機用水栓	洗濯機用万能ホーム水栓	
2	浴　室	ユニットバス	浴槽	FRP浴槽 魔法びん浴槽(浴槽保温材＋断熱風呂ﾌﾀ) ｽｯｷﾘ排水口(ﾒﾀﾙ)
		1616ﾀｲﾌﾟ	水栓	ｽｯｷﾘ棚水栓(ｼﾙﾊﾞｰ)　ｺﾝﾌｫｰﾄｳｪｰﾌﾞｼｬﾜｰ (ﾒﾀﾙ)　ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ(ﾒﾀﾙ)
		sazana(サザナ)	天井	平天井　浴室換気暖房乾燥機「三乾王100V」
		(TOTO)	壁	ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ1面(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞⅡ)周辺ﾊﾟﾈﾙ3面(ﾍﾞｰｼｯｸｸﾞﾚｰﾄﾞ)
			床	ほっカラり床（ラグ調・タイル調）洗い場W断熱構造　お掃除ﾗｸﾗｸ排水口
			その他	縦長ﾐﾗｰ　ｽｯｷﾘﾄﾞｱ折戸　半球形照明1灯(LED)　浴槽横手すり(ﾎﾜｲﾄ)
		ユニットバス	浴槽	FRP浴槽 魔法びん浴槽(浴槽保温材＋断熱風呂ﾌﾀ) ｽｯｷﾘ排水口(ﾒﾀﾙ)
		1216ﾀｲﾌﾟ	水栓	ｽｯｷﾘ棚水栓(ｼﾙﾊﾞｰ)　ｺﾝﾌｫｰﾄｳｪｰﾌﾞｼｬﾜｰ (ﾒﾀﾙ)　ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ(ﾒﾀﾙ)
		sazana(サザナ)	天井	平天井　浴室換気暖房乾燥機「三乾王100V」
		(TOTO)	壁	ｱｸｾﾝﾄﾊﾟﾈﾙ1面(ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞⅡ・Ⅰ)周辺ﾊﾟﾈﾙ3面(ﾍﾞｰｼｯｸｸﾞﾚｰﾄﾞ)
			床	ほっカラり床（ラグ調・タイル調）洗い場W断熱構造　お掃除ﾗｸﾗｸ排水口
			その他	縦長ﾐﾗｰ　ｽｯｷﾘﾄﾞｱ折戸　ｼｰﾘﾝｸﾞ照明1灯(LED)
		ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ共通	収納棚1段ﾏｸﾞﾈｯﾄ仕様(ﾎﾜｲﾄ)　ﾀｵﾙ掛け(ﾎﾜｲﾄ)	
3	トイレ	便　器	洋風カラートイレ	CS340B　SH341BA　TC291 (TOTO)
		ｼｬﾜｰﾄｲﾚ	ｳｫｼｭﾚｯﾄ一体形便器1ヶ所 (壁付ﾘﾓｺﾝ・脱臭機能付)	ZJ2 CES9153＃
		そ の 他	ペーパーホルダー	YH51R

⑧ 電 気 設 備

	項　目	仕　様		備　考
1	分電盤	14(+2)回路(漏電ブレーカー付)		
2	コンセント	2口ｺﾝｾﾝﾄ	居室2ケ所　LDK5ケ所　玄関1ヶ所　2階廊下1ヶ所	ﾓﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ ﾀｲﾌﾟ
		ｱｰｽ付ｺﾝｾﾝﾄ	台所1ケ所　洗濯機用1ケ所　便所各1ヶ所	ﾓﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ ﾀｲﾌﾟ
		ｸｰﾗｰ用ｺﾝｾﾝﾄ	LDK1ヶ所、居室1ヶ所　計5ヶ所まで 16帖まで100V。16帖超200V	ﾓﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ ﾀｲﾌﾟ
3	屋外ｺﾝｾﾝﾄ	防水ｺﾝｾﾝﾄ	2ケ所(給湯器用1ケ所含む)	
4	TVｺﾝｾﾝﾄ	居室1ヶ所 LDK1ヶ所(計5ケ所まで)BS･ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ対応型(S-5C-FB)		ﾓﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ ﾀｲﾌﾟ
5	TEL配管	空配管 2ヵ所 (1階､2階各1ヶ所)		ﾓﾀﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ ﾀｲﾌﾟ
6	照明器具	ﾎﾟｰﾁ灯	天井付ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　1ヶ所　防雨型　LED一体型	
		ｶﾞﾚｰｼﾞ灯	ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶﾞﾚｰｼﾞの場合のみ1ヶ所 防雨型 (ｶﾞﾚｰｼﾞ形状によってない場合あり)	
		浴 室 灯	浴室ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ本体ｾｯﾄに含む	
		洗 面 灯	洗面ｼｬﾝﾌﾟｰﾄﾞﾚｯｻｰ本体ｾｯﾄに含む	
		流し元灯	図面に記載のある場合　1ヶ所	
		そ の 他	引掛ｼｰﾘﾝｸﾞのみ　器具なし	
7	ｽｲｯﾁ	埋込ｽｲｯﾁ(大型)		大型ﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ
8	ｲﾝﾀｰﾎｰﾝ	テレビドアホン　Panasonic　VL-SE31XL		
9	換 気 扇	2ヶ所　(ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ　ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ)　※窓が無いﾄｲﾚ・洗面に設置		
10	火災報知器	主寝室、階段最上部天井に設置(市の条例により異なる)		ﾆｯﾀﾝ　煙式　KRH-1B

※　注　ＴＶアンテナは別途メニュー工事となります。配線工事において分配器(4K対応品)から外部へ引き出しまで。
　　ブースター取り付け工事は含みません

※　壁付け型の照明器具取付は電気工事士などの有資格者でなければ取付できません

⑨ 厨 房 設 備

	項　目	仕　様	備　考
1	タ イ プ ｽﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ	Ｉ型　W=2,550　D=650　H=850 (カウンター高さ変更可能±50) ｴｺｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、ｻｲﾚﾝﾄﾚｰﾙ、ﾌﾟﾙｵｰﾌﾟﾝ食器洗い乾燥機	ｸﾘﾅｯﾌﾟ　ｽﾃﾃﾞｨｱ ｾﾚｸﾄ
2	ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ	人工大理石 (３色より選択可)	
3	シ ン ク	ｽﾃﾝﾚｽ　静音ｼﾝｸ(TGｼﾝｸ)　洗剤ﾊﾞｽｹｯﾄ、浅形ｺﾞﾐｶｺﾞ付	
4	ｺﾝﾛ ◆8	全口ﾊﾞｰﾅｰｾﾝｻｰ付ｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟｺﾝﾛ、片面無水グリル 、温調機能付 (ﾌｪｲｽ:ｼﾙﾊﾞｰ・ﾄｯﾌﾟ;ﾌﾞﾗｯｸ)	ZGFVK6R22USK-T12
5	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ	シロッコファン (シルバー) フラットスリムレンジフード　LED手元灯付	ZRS90ABM21FS(L/R)-T
6	給 水 栓	浄水器一体型シングルレバー混合水栓タイプ (ｼｬﾜｰﾎｰｽﾀｲﾌﾟ)	ZZJA496MN9NTN03-T
7	扉カラー	Class4　全15色　取手5種類から選択可(ﾗｲﾝ取手は専用ﾀｵﾙ掛け付)	
8	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ	KTボード　抗菌メラミン不燃化粧版　鏡面仕上　全5色	

※扉の面材および小口は扉色によって異なる場合があります

⑩ 準防火地域の場合変更項目

◆1～5は下記に変更を行います。

◆1	軒裏	塗装品(30分防火構造) 「白」	
◆2	玄関ﾄﾞｱ	ｱﾙﾐ製玄関ﾕﾆｯﾄ　片開き ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠2ヶ所、ｾｷｭﾘﾃｨｻﾑﾀｰﾝ機能、FamiLock電池式ﾀｸﾞｷｰｾｯﾄ他	LIXIL ｼﾞｴｽﾀ2防火戸 K4仕様
◆3	窓	ｱﾙﾐと樹脂のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ構造ｻｯｼ(ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ)　網戸付(FIX窓除く) ｶﾞﾗｽの種類　1F掃出窓：型板厚4㎜＋透明厚3㎜　2F掃出窓：透明厚3㎜＋透明厚3㎜ 引違腰窓：型板厚4㎜＋透明厚3㎜　その他小窓：Low-E厚3㎜＋網入型板厚6.8㎜	LIXIL防火戸FG-L (一部ｻｰﾓｽL)
◆4	雨　戸	ｼｬｯﾀｰ雨戸	5色
◆5	軒裏換気	軒裏換気金物(30分防火構造)	

⑪ 断熱等性能等級5仕様【ｵﾌﾟｼｮﾝ】

◆6は下記に変更を行います。

◆6	断熱材	性能基準により6地域における断熱等性能等級5相当が取得できる断熱材

⑫ オール電化の場合変更項目【ｵﾌﾟｼｮﾝ】

◆7～9は下記に変更を行います。

◆7	ｴｺｷｭｰﾄ	薄型ﾀｲﾌﾟ：370L (3～4人用)　ﾌﾙｵｰﾄﾀｲﾌﾟ　ﾊｲﾊﾟﾜｰ給湯 台所ﾘﾓｺﾝ　1ヶ所　ﾌﾛﾘﾓｺﾝ　1ヶ所(ｲﾝﾀｰﾎﾝ機能付)　脚部ｶﾊﾞｰ	ｺﾛﾅ 薄型ｴｺｷｭｰﾄ CHP-E372AZ1
◆8	ｺﾝﾛ	IH:2口,RH:1口,水無両面自動焼き、ﾀｲﾏｰ、揚げ物機能 (ｼﾙﾊﾞｰﾌｪｲｽ)	ZZCSG318MS-T
◆9	ガス工事	ガスコック無し	

⑬ メ ニ ュ ー 工 事

※ 注　冷暖房空調設備工事、外構工事は別途メニュー工事となります。

特　記

1 仕様商品は、止むをえず同等品に変更する場合もありますので御了承下さい。
2 行政庁の指導等により、止むをえず仕様変更する場合もありますので御了承下さい。
3 敷地境界線までの空きや、隣地状況にて、外部足場設置が不可能な場合、外壁仕上材の変更となり
施工方法も変わりますので御了承下さい。

2026年度　壁紙指定表(ｻﾝｹﾞﾂ：SP、EB)

作成日2026.4.1

現場名：

	壁	天井	その他
玄関 1階ﾎｰﾙ			
階段 2階ﾎｰﾙ			
LDK			梁：
和洋室			
洗面			
1階ﾄｲﾚ	便器背面： 他３面：		
2階ﾄｲﾚ			
洋室1			
洋室2			
洋室3			
ｳｫｰｸｲﾝｸﾛｾﾞｯﾄ			

下記の事項をご確認後、□にﾁｪｯｸをお願いします。

□品番はSP-2031のように英字-数字で表記してください。
□貼り方向は見本帳の向きが基本です。天井の貼り方向などご希望がある場合は記入してください。
□ＬＤＫと階段や、1階ﾎｰﾙと2階ﾎｰﾙなどドアがなくつながっている場合は、両部屋同じ壁紙とし、
　さらに壁･天井同じ壁紙を選択してください。
□キッチンや階段・吹抜など壁と天井がつながっている部分のご指定はできません。(別紙参照)
□当社の平面図と部屋名が同じか確認してください。
□別冊クロス見本帳(FE、RE品番)は、リビングの梁部分のみ選択が可能です。
□別冊クロス見本帳(OSK品番)は、１階トイレの便器背面壁１面のみ選択が可能です。
□収納・押入・CLのクロスは当社指定品となりお選びいただません。ご了承ください。
□MRK品番は別途追加費用が発生します。

上記仕様にて壁紙発注します。以後お客様の変更は出来ませんのでご了承ください。

年　　月　　日　　氏名　　印

当社ﾁｪｯｸ欄

□LDKと階段･ﾎｰﾙのつながり
□文字が読めるか
□廃版等ｸﾛｽの切替時期ではないか
□珪藻土ｸﾛｽは追加OP

施工業者様へ。届いたら即下記を確認してください。

- 在庫がない場合
- ｵﾌﾟｼｮﾝがある場合
- つながっている部屋で図面に見切りの記載がないのに異なるｸﾛｽを指定している場合

上記の場合は設計課へ報告してください。

NO.0-1　2026年度　標準仕様書　（株）誠建設工業　　制震ユニット『MIRAIE』

国内木造住宅用ダンパー 供給実績No.1※企業の「MIRAIE」

いつか来る、地震に備える。余震に備える。

※「2022年1月～12月の期間の供給実績において。木造の戸建て住宅用 制震ダンパー」に関する市場調査（2023.2.15時点）<ESP総研調べ>



耐震

柱・梁・壁などの強度で
地震に対抗する。
揺れに「耐える」地震対策



＋

制震［MIRAIE］

揺れを吸収する装置で
地震に対抗する。
揺れを「制御する」地震対策



揺れ幅を
最大95%低減し、
住まいを守ります。

実大振動台
実験の様子は
こちら▶

日本列島を守る、MIRAIEの制震技術。

日本全国で
全壊 半壊 0※1
制震ユニットMIRAIEの実績

※3
震度6弱以上
エリアにおける
実績

全壊 半壊 0※1 棟

1,829※4 棟

発売以来全壊半壊0の実績！



●＝震度6弱以上を観測かつMIRAIEの納品実績があった市町村
●＝2012年のMIRAIE販売開始以降、震度6弱以上を観測した地震の震源地
（発生当時MIRAIE納品実績がなかった地震の震源地も含まれます）

※1：住宅事業者（ハスメーカー・工務店）からの報告件数を含む当社の把握している件数です。地震による全壊・半壊に関する実績であり、液状化等の地盤被害による建物被害は対象に含まれません。
※3：MIRAIE販売開始以降発生した地震において、震度6弱以上を観測した地点の所在する納品実績。※4：地震発生日の前日までに納品した数量から算出した棟数であり、一部、設置・完成前の住宅が含まれています。なお、気象庁が特定の名称を定めた一連の地震を除き、同一の市町村において、震度6弱以上の地震が複数回発生した場合の棟数は複数回計上しております。（例：2021年2月と2022年3月にそれぞれ福島県沖M震源として発生した地震）

●揺れを熱に変換して吸収する高減衰ゴム。

揺れを吸収するメカニズム



※放熱時は、発火温度までには達しません。
※イメージ図

一般的なゴム　高減衰ゴム



強い耐久性と強固な接着力



**90年間※制震性能は
ほとんど変わりません※**

制震効果が90年※持続。メンテナンスも不要です。

※住友ゴムによる促進劣化試験の結果による（高減衰ゴムダンパー部分において）



メンテナンス FREE

●熊本城の天守閣、京都の東本願寺にも採用。





※MIRAIEと同じ制震技術を用いた制震ダンパーを使用。

●1階に4ヵ所※設置するだけで制震効果が得られます。

1階に4ヵ所※のみの設置により施工可能。

地震後の補修費発生リスクを軽減。

免震システムと比較し、
低コストで導入可能。

※延べ床面積140平米（㎡）以下の住宅の場合、
但し多雪地域は除く



繰り返しの地震が恐い。繰り返しの地震に強い。

（2026.2.14）

耐震等級3相当の家って何がすごいの？

「耐震等級3」は、国土交通省が2000年に定めた、性能表示制度における耐震性能の最高等級です。

建築基準法では極めてまれに(数百年に1度程度)発生する地震による力が定められており、

この力に対して倒壊しない程度のものを「等級1」としています。

耐震等級3とはそれらの基準の1.5倍の耐震性を備えた災害時の拠点となる消防署や警察署と

同じ最高の基準の建築物ということです。



耐震等級3の家ってどこがすごいの？

強い基礎





耐震等級1の場合は最低限の鉄筋の太さ間隔を守れば建築できますが、耐震等級3の場合、建物の加重やその重さに反発する地反力、さらに部屋の大きさ、柱の位置などに応じて必要となる鉄筋の太さ、間隔を決定しています。

強い壁





耐震等級1の壁量係数よりも割り増しした係数を採用し、面積比率も考慮したうえで地震に対して必要となる耐力壁を決定しています。

強い床・天井





耐震等級1の場合、床に必要な強度を計算して求める基準はありませんが、耐震等級3の場合、床に必要な強度を求め、火打の量などを増やし、床・屋根を補強します。
そうする事により。揺れやたわみに強くなります。

強い梁





耐震等級1の場合、梁に具体的な規定はありません。
耐震等級3の場合、梁1本ごとにかかる加重(人・家具・建物の自重など)を考慮し計算で梁の大きさを決定しています。

強い接合部





強い基礎・壁・床・屋根・梁を発揮するためには、これらに取り付ける金物での補強が大切です。
床や屋根の強さに応じて接合部の必要強度を算出した上で適正な接合部の金物を設定します。

耐震等級3の家って地震保険の割引があるの？

もちろんあります。耐震等級1の場合は10%の割引ですが、耐震等級3の場合、なんと50%の割引になるんです。※ただし適合証明書が必要(有償)

2026.2.21

No.3　2026年度　標準仕様　　屋根・サッシ　～誠建設工業～

■KMEW　コロニアルクァッド

日本の屋根に求められる９つの性能。カラーベストはすべてに「YES]

■耐震性　ズレない、落ちない、つぶれない。
■耐候性　紫外線による色あせから守る。
■耐風性　耐風などの強風にもしっかり耐える。
■防水性　大雨による漏水を防ぐ。
■遮音性　日常生活の「騒音」を最小限に。
■断熱性　暑い夏も寒い冬も、快適に。
■防火性　万が一の火災にも、燃えにくい。
■耐久性　乾燥・湿潤、温度変化に耐える。
■耐衝撃性　衝撃に破損を抑える。




ネオブラック


ココナッツブラウン


パールグレイ


シルバーホワイト


ウェザードグリーン


ミッドナイトブルー

写真はイメージのため実際の色とは異なります。

■ＬＩＸＩＬ　サッシ

ブラック（T）



オータム
ブラウン（G）



シャイン
グレー（K）



ナチュラル
シルバー（D）

ホワイト（W）

写真はイメージになります。現場により仕様が異なる場合がございます。

2026.2.21

NO.4-1 2026年度

断熱玄関ドア ジエスタ２ 防火戸

（防火・準防火地域用）

TOSTEM

M12型



18 トリノパイン
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 26

M16型



5 クリエダーク
2 3 4 5 9 18 19 20
21 22 23 24 25

M21型



17 ゼンオーク
2 3 4 5 17 18 28 29

M22型



8 グレイッシュオーク
1 2 3 4 5 8 9 10 13 16
17 18 23 24 25 26

M26型



1 クリエアイボリー
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 24 25 26

M27型



2 クリエペール
1 2 3 4 5 8 9 17 18 23

M28型



9 ミディアムチェリー
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 26

C12型



6 エクリュアイボリー
6 7 11 12 14 15

D11型



14 ポートマホガニー
6 7 11 12 14 15 27

D32型



14 ポートマホガニー
6 7 11 12 14 15 27

P16型



15 アンティークオーク
3 4 5 6 9 11 12 15
17 18 27

S12型



21 マットブラック
13 19 20 21 28 29

S13型



20 パールブルー
19 20 22 23 28 29

S14型



19 シャンパンレッド
13 19 20 21 28 29

オプション / 採風デザイン

G81型



28 チェスナット
3 4 5 14 17 18 28 29

スマートロックシステム

FamiLock

スマートフォン、リモコン、カードキー、タグキー、手動キー。
多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさに合わせて、自由にセレクトできます。
※タグキーセット以外はオプションです。

ドアのボタンでピッ!とカギを開ける





ドアのボタンを押すだけで、
カギが施解錠

FamiLock
開閉方法

動画をチェック！

スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する、1アクションスタイル。
スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。

電池式

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。



タグキーセット （変更はオプション）



タグキー×3個



オーナーキー×1個



標準キー×4本

カラーバリエーション

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
クリエアイボリー	クリエペール	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー	リーフグリーン	グレイッシュオーク	ミディアムチェリー	チェリーウッド	アイリッシュパイン	ハンドダウンチェリー	ブラックウォールナット	ポートマホガニー	アンティークオーク	ラスティックオーク	ゼンオーク	トリノパイン	シャンパンレッド	パールブルー	マットブラック	ナチュラルホワイト	ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン

オプション / 浮造り調

26	27	28	29
オーク	チーク	チェスナット	パイン

・把手は選択できません。（選択する場合はオプションとなります。）

ECO FIRST+ LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

２０２６年２月１９日作成
LP202602005435

株式会社 LIXIL

NO.4-2 2026年度

断熱玄関ドア ジエスタ２

（非防火地域用）

TOSTEM

M12型



18 トリノパイン
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 26

M21型



17 ゼンオーク
2 3 4 5 17 18 28 29

M22型



8 グレイッシュオーク
1 2 3 4 5 8 9 10 13 16
17 18 23 24 25 26

M26型



1 クリエアイボリー
1 2 3 4 5 8 9 10 16
17 18 23 24 25 26

M27型



2 クリエペール
1 2 3 4 5 8 9 17 18 23

P16型



15 アンティークオーク
3 4 5 6 9 11 12 15
17 18 27

P18型



18 トリノパイン
3 4 5 6 9 11 12 15
17 18

C12型



6 エクリュアイボリー
6 7 11 12 14 15

D11型



14 ポートマホガニー
6 7 11 12 14 15 27

D41型



6 エクリュアイボリー
6 7 11 12 14 15 27

G15型



5 クリエダーク
3 4 5 14 17 18 28 29

S11型



23 ポリッシュシルバー
19 20 22 23 28 29

S12型



21 マットブラック
13 19 20 21 28 29

S13型



20 パールブルー
19 20 22 23 28 29

オプション / 採風デザイン

G81型



28 チェスナット
3 4 5 14 17 18 28 29

スマートロックシステム

FamiLock

スマートフォン、リモコン、カードキー、タグキー、手動キー。
多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさに合わせて、自由にセレクトできます。
※タグキーセット以外はオプションです。

ドアのボタンでピッ!とカギを開ける





ドアのボタンを押すだけで、カギが施解錠

FamiLock 開閉方法

動画をチェック！

スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する、1アクションスタイル。
スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。

電池式

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。



タグキーセット （変更はオプション）



タグキー×3個



オーナーキー×1個



標準キー×4本

カラーバリエーション

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
クリエアイボリー	クリエペール	クリエラスク	クリエモカ	クリエダーク	エクリュアイボリー	リーフグリーン	グレイッシュオーク	ミディアムチェリー	チェリーウッド	アイリッシュパイン	ハンドダウンチェリー	ブラックウォールナット	ポートマホガニー	アンティークオーク	ラスティックオーク	ゼンオーク	トリノパイン	シャンパンレッド	パールブルー	マットブラック	ナチュラルホワイト	ポリッシュシルバー	シャイングレー	オータムブラウン

オプション / 浮造り調

26	27	28	29
オーク	チーク	チェスナット	パイン

・把手は選択できません。（選択する場合はオプションとなります。）

ECO FIRST+ LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

２０２６年２月１２日作成
LP202602003709

株式会社 LIXIL

No.5【2026 年度】

住まいの誠グループ
株式会社 誠建設工業
分譲住宅・注文住宅・リフォーム

シポレックスの木造住宅専用外壁材

SIPOREX スーパーボード

スコットランドのマル島にある、穏やかな港町トバモリーにて発見された
天然石の結晶体『トバモライト』
スーパーボードは、オートクレーブ養生により緻密なトバモライト結晶体を
生成した木造住宅用外壁パネルとなります。　とても安定した構造なので
そり、たわみ等の変形が起きにくく、無機質だから燃えない。また、天然の
結晶体なのでホルムアルデヒドを一切含まず、人にも、環境にも優しい
優れた外壁材となります。



スタンダードパネル



シンプルシリーズ

■ストライプ50


■ストライプ30F


■ストライプ75


■ストライプ50F


■ストライプ100


■クロスラインVX


■ストライプ150


■クロスラインVZ


■ホリゾン50


■クロスラインハーフVX


■セパタイプ8


■ブリックV


■ストライプ5


■ブリックハーフVX


■ストライプ50ワイド


■クロスライン100


【耐火性・断熱性】

日常を一瞬にして奪い去ってしまう火事。
大切な思い出を。家族の笑顔を。守り続ける外壁材です。
無機質の原料だから、パネル自体が燃えません。
非常に優れた耐火性能を持ち、パネル内の独立気泡により
断熱性能も兼ね備えています。



【強度・耐久性】

耐久性はもちろんの事、スーパーボードの内部には
防錆処理を施した特殊鉄筋マットにて全面を補強して
います。これにより、地震や強風などの外部からの
力に負けません。



【低吸水性】

スーパーボードはドライ仕様（シポレックスドライ）
製造段階に撥水剤を混ぜあわる事で、表面だけでは
なく、内部にまで低吸水性能を持たせています。
施工中に雨が降っても、パネル内の水分量が増加せず
木材の腐朽や結露から住まいを守ります。

撥水試験状況（社内試験）



【遮音性】

スーパーボードは結晶組織が均一であり
内部に無数の独立気泡を有している事により
軽量ながらパネル単体でも約３２dB（500Ｈｚ）
の遮音が可能です。
※騒々しい街中やセミの鳴き声で７０dB相当



【パネル保証】

スーパーボードは高耐炭酸化パネルで高寿命
高耐久性能も兼ね備えた優れた建材です。
最長２０年の製品保証オプションをご用意
しております。（標準は１０年保証です）



ラヴィスタシリーズ

■ストーン1


■大柄（小石積）タイプ1


■ストーン2


■大柄（クラッシュ）タイプ1


■タイルスクラッチ


■大柄（ランダム150）


■リブボーダー


■アールクロス100


アルティスタシリーズ

■ｱﾙﾃｨｽﾀ ストライプ50


■ｱﾙﾃｨｽﾀ クロスライン100


■ｱﾙﾃｨｽﾀ クロスラインV


■ｱﾙﾃｨｽﾀ ブリックV


■ｱﾙﾃｨｽﾀ クロスラインVX


■ｱﾙﾃｨｽﾀ ブリックVX


■ｱﾙﾃｨｽﾀ クロスラインVZ


■ｱﾙﾃｨｽﾀ ブリックVZ


■ｱﾙﾃｨｽﾀ クロスライン75


■ｽｸﾗｯﾁ ストライプ50

エクセレントシリーズ

■パイルドストーン

■木目調

■ストーンブリック

■レリカム

■ランダムスクエア

■ランダムブリック

■ボーダークラシコ

■スキニーライン1

■INA　- 稲 -

■スキニーライン2

スタンダードパネルサイズ：厚み 37mm× 幅 606mm× 長さ 1,800/1,820/1,910/2,000/2,100mm　アートパネルサイズ：厚み 37mm× 幅 606mm× 長さ 1,820/2,000mm
※本リーフレット記載の製品はラインナップの一部です。他にも多くデザインのご用意がございますのでお問合せ下さい。

※アートパネル指定の場合は商品名は省略せず、各パネルの記載通りに図面へ転記されているか必ずご確認下さい。

ケイミューシポレックス株式会社　http://www.kmew-siporex.jp

2026.03.01

No.9-1　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

内装ドア

H2300mm
ハイドア仕様

★引き戸タイプも
ご用意しております。



ブレーキ&クローズ機構　ブレーキ機構

戸が閉まりきる前にファインモーション機構が働き、
手をそえなくてもゆっくり最後までピタッと閉まります。
※吊り戸は両側ファインモーション仕様

好きを暮らしに
Skism
スキスム

【LDK】
H2300mm
ハイドア仕様

※選べる16プランを
ご用意しております。

LDK	和洋室	洋室・洗面	トイレ
DESIGN TS	DESIGN FF	DESIGN FF	DESIGN FF






クロゼット折れ戸　クロゼット開き戸

縦木目レスフラットデザイン　縦木目レスフラットデザイン



■手掛かり部





■手掛かり部



H=2288mm
H=2028mm
H=1828mm
H=1188mm
H=888mm

Lever Handle / Handle

デザイン・使用目的に合わせた
レバーハンドル・引き手。
用途に合わせて表示錠も
ご用意しております。

■レバーハンドル



空錠
TDB-CK11SM1



表示錠
TDB-CH11SM1

■引き手

■表示鎌錠



■スモールライト



トイレドアには室内
のあかりが外から
確認できる明かり窓
が付いています。

■3次元蝶番



蝶番スペーサー
の使用により、
ドア本体は左右
兼用になっており
ます。

■折れ戸枠仕様



三方枠
下レールあり

■開き戸枠仕様



三方枠

■幅木コーナー材



出隅



入隅

基本床材　アトムフィットGM

UV硬化オレフィンシートで
高耐久なフローリング。



＊ブラックチェリー<BCHT>色イメージ写真

● すり傷に強い



● へこみ傷に強い



※傷が全くつかないというわけではありません。
当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

● ワックスフリー

UV硬化オレフィンシートは汚れや傷がつきにくいので、
ワックスがけは必要ありません。

へこみ傷に強い	キャスター/車イスOK
すり傷・摩耗に強い	ヒビ割れに強い
汚れが落ちやすい	ワックスフリー
床暖房仕上げ材	ホットカーペットOK
抗菌加工	縦V溝/幅広

◆カラーバリエーション



ホワイトアッシュ
<WAST>



ハードメープル
<HMPT>



ブラックチェリー
<BCHT>



スモークナット
<SNTT>



ナチュラルオーク
<NOKT>



ブラウンチェスナット
<BCST>



グレージュエルム
<GBET>

洗面・トイレ床材　リアルフィニッシュアトム　455

天然石の美しさを追求した、
ラグジュアリーフローリング。



＊グレーマーブル<GMB>色イメージ写真

● すり傷に強い



● へこみ傷に強い



※傷が全くつかないというわけではありません。
当社従来フローリングと比較して傷がつきにくい製品です。

● ワックスフリー

特殊化粧シートは汚れや傷がつきにくいので、
ワックスがけは必要ありません。

へこみ傷に強い	キャスター/車イスOK
すり傷・摩耗に強い	ヒビ割れに強い
汚れが落ちやすい	ワックスフリー
ホットカーペットOK	455幅
抗菌加工	

※床暖房仕上げ材
には使用出来ません。

◆カラーバリエーション

スノーマーブル
<ARFW-SM/XF>

シエナストーン
<ARFW-SNA/XF>



グレーマーブル
<ARFW-GMB/XF>



ダークマーブル
<ARFW-DM/XF>



セルベジャンテ
<ARFW-SG/XF>

ホワイトオニックス
<ARFW-WO/XF-V>



クレママーフィル
<ARFW-CF/XF-V>

2025.12.18作成

No.9-2　（株）誠建設工業　2026年度　内装建材カラーイメージ集

F★★★★ 低VOC EIDAI

扉色	薄 ←→ 濃					
モダン	 シンプルモダン仕様	 ミニマルモダン仕様	 ライトモダン仕様	 ナチュラルモダン仕様	 ミディアムモダン仕様	 シックモダン仕様
ナチュラル	 ナチュラルA仕様 (扉・枠・幅木同色)	 ナチュラルB仕様 (扉枠・幅木白色)	 ネイキッドナチュラル仕様	 ミディアムナチュラルA仕様 (扉・枠・幅木同等色)	 ミディアムナチュラルB仕様 (扉枠・幅木白色)	 グレースミディアム仕様
ラグジュアリー	 エレガント仕様	 アンティーク仕様	 グレージュ仕様			 クラシックA仕様

※階段・窓枠等その他のカラーは別紙を確認ください。

2025.12.18作成

No.9-3　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

	床材 <アトムフィットGM> ※床見切り・敷居同系色	階段<STAS階段> 手摺<マルポ21>	内装ドア <スキスムS> LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 <縦木目>	クロゼット開き戸 <縦木目>	造作材・他
シンプルモダン仕様	 ホワイトアッシュ<TSG-WAST/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板 ホワイトアッシュ<WAS> 側板・蹴込板・幅木 ホワイトアッシュ<WAS> 手摺 単色ホワイト<PH>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF 扉：ハーモニックホワイト<WH> 枠：ハーモニックホワイト<WH> シート見切り・敷居：ハーモニックホワイト<WH>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ハーモニックホワイト<WH> 枠：ハーモニックホワイト <WH>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ハーモニックホワイト<WH> 枠：ハーモニックホワイト <WH>	■幅木・窓枠コーナー材(出隅のみ) ハーモニックホワイト<WH> ■笠木・カウンターシューズボックス（取っ手レス） ハーモニックホワイト<WH>
ミニマルモダン仕様	 ハードメープル<TSG-HMPT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板 ハードメープル<HMP> 側板・蹴込板・幅木 ホワイトアッシュ<WAS> 手摺 単色ホワイト<PH>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF 扉：ハーモニックホワイト<WH> 枠：ハーモニックホワイト<WH> シート見切り・敷居：パールペール<PP>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ハーモニックホワイト<WH> 枠：ハーモニックホワイト <WH>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ハーモニックホワイト<WH> 枠：ハーモニックホワイト <WH>	■幅木・窓枠コーナー材(出隅のみ) ハーモニックホワイト<WH> ■笠木・カウンターシューズボックス（取っ手レス） ハーモニックホワイト<WH>
ライトモダン仕様	 ホワイトアッシュ<TSG-WAST/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板 ホワイトアッシュ<WAS> 側板・蹴込板・幅木 ホワイトアッシュ<WAS> 手摺 単色ホワイト<PH>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU> シート見切り・敷居：ライトグレージュ<GU>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ <GU>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ <GU>	■幅木・窓枠コーナー材(出隅のみ) ライトグレージュ<GU> ■笠木・カウンターシューズボックス（取っ手レス） ライトグレージュ<GU>

2025.12.18作成

No.9-4　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

	床材 <アトムフィットGM> ※床見切り・敷居同系色	階段<STAS階段> 手摺<マルポ21>	内装ドア <スキスムS> LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 <縦木目>	クロゼット開き戸 <縦木目>	造作材・他
ナチュラルモダン仕様	 ハードメープル<TSG-HMPT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル <HMP> 側板・蹴込板・幅木  ハードメープル <HMP> 手摺  パールペール <PP>	LDK　TS 和洋室　FF 洋室　FF 洗面室　FF トイレ　FF  扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ <GU>  シート見切り・敷居 ：ライトグレージュ<GU> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ <GU> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ <GU> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ライトグレージュ <GU> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  ライトグレージュ <GU>
ミディアムモダン仕様	 ホワイトアッシュ<TSG-WAST/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ホワイトアッシュ <WAS> 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ <WAS> 手摺  ショコラブラウン <CB>	LDK　TS 和洋室　FF 洋室　FF 洗面室　FF トイレ　FF  扉：ショコラブラウン<CB> 枠：ショコラブラウン <CB>  シート見切り・敷居 ：ハーモニックホワイト<WH> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：ショコラブラウン<CB> 枠：ショコラ ブラウン<CB> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：ショコラブラウン<CB> 枠：ショコラ ブラウン<CB> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト<WH> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  ショコラブラウン <CB>
シックモダン仕様	 ホワイトアッシュ<TSG-WAST/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ホワイトアッシュ <WAS> 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ <WAS> 手摺  ディープブラック <DB>	LDK　TS 和洋室　FF 洋室　FF 洗面室　FF トイレ　FF  扉：ディープブラック<DB> 枠：ディープブラック <DB>  シート見切り・敷居 ：ハーモニックホワイト<WH> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：ディープブラック<DB> 枠：ディープブラック <DB> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：ディープブラック<DB> 枠：ディープブラック <DB> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト<WH> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  ディープブラック <DB>

2025.12.18作成

No.9-5　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

	床材 <アトムフィットGM> ※床見切り・敷居同系色	階段<STAS階段> 手摺<マルポ21>	内装ドア <スキスムS> LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 <縦木目>	クロゼット開き戸 <縦木目>	造作材・他
ナチュラルA仕様	 ハードメープル<TSG-HMPT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル <HMP> 側板・蹴込板・幅木  ハードメープル <HMP> 手摺  パールペール <PP>	LDK　和洋室　洋室　洗面室　トイレ TS　FF　FF　FF　FF  扉：パールペール<PP> 枠：パールペール <PP> シート見切り・敷居 ：パールペール<PP>	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールペール<PP> 枠：パールペール <PP>	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールペール<PP> 枠：パールペール <PP>	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ) パールペール<PP> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス） パールペール<PP>
ナチュラルB仕様	 ハードメープル<TSG-HMPT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ハードメープル <HMP> 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ <WAS> 手摺  単色ホワイト <PH>	LDK　和洋室　洋室　洗面室　トイレ TS　FF　FF　FF　FF  扉：パールペール<PP> 枠：ハーモニック ホワイト <WH> シート見切り・敷居 ：パールペール<PP>	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールペール<PP> 枠：ハーモニック ホワイト <WH>	縦木目レスフラットデザイン  扉：パールペール<PP> 枠：ハーモニック ホワイト <WH>	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト<WH> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  パールペール<PP>
ネイキッドナチュラル仕様	 ナチュラルオーク<TSG-NOKT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ナチュラルオーク <NOK> 側板・蹴込板・幅木  ナチュラルオーク <NOK> 手摺  ネイキッドライト <LN>	LDK　和洋室　洋室　洗面室　トイレ TS　FF　FF　FF　FF  扉：ネイキッドライト<LN> 枠：ネイキッドライト <LN> シート見切り・敷居 ：ネイキッドライト<LN>	縦木目レスフラットデザイン  扉：ネイキッドライト<LN> 枠：ネイキッドライト <LN>	縦木目レスフラットデザイン  扉：ネイキッドライト<LN> 枠：ネイキッドライト <LN>	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ネイキッドライト<LN> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  ネイキッドライト<LN>

2025.12.18作成

No.9-6　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

	床材 <アトムフィットGM> ※床見切り・敷居同系色	階段<STAS階段> 手摺<マルポ21>	内装ドア <スキスムS> LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 <縦木目>	クロゼット開き戸 <縦木目>	造作材・他
ミディアムナチュラルA仕様	  ブラックチェリー<TSG-BCHT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ブラックチェリー <BCH> 側板・蹴込板・幅木  ブラックチェリー <BCH> 手摺   グレースミディアム <GM>	LDK　和洋室　洋室　洗面室　トイレ TS　FF　FF　FF　FF  扉：グレースミディアム<GM> 枠：グレースミディアム <GM>  シート見切り・敷居 ：グレースミディアム<GM> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム<GM> 枠：グレースミディアム <GM> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム<GM> 枠：グレースミディアム <GM> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  グレースミディアム <GM> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  グレースミディアム <GM>
ミディアムナチュラルB仕様	  ブラックチェリー<TSG-BCHT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板  ブラックチェリー <BCH> 側板・蹴込板・幅木  ホワイトアッシュ <WAS> 手摺   単色ホワイト <PH>	LDK　和洋室　洋室　洗面室　トイレ TS　FF　FF　FF　FF  扉：グレースミディアム<GM> 枠：ハーモニックホワイト <WH>  シート見切り・敷居 ：グレースミディアム<GM> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム<GM> 枠：ハーモニックホワイト　<WH> 	縦木目レスフラットデザイン  扉：グレースミディアム<GM> 枠：ハーモニックホワイト　<WH> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト<WH> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  グレースミディアム <GM>

2025.12.18作成

No.9-7　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

	床材 <アトムフィットGM> ※床見切り・敷居同系色	階段<STAS階段> 手摺<マルポ21>	内装ドア <スキスムS> LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 <縦木目>	クロゼット開き戸 <縦木目>	造作材・他
グレースミディアム仕様	  ブラウンチェスナット<TSG-BCST/XF> **※洗面・トイレ床材は選択願います。**	**踏板**  ブラウンチェスナット <BCS> **側板・蹴込板・幅木**  ブラウンチェスナット <BCS> **手摺**   グレースミディアム <GM>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF  **扉**：グレースミディアム<GM> **枠**：グレースミディアム<GM>  **シート見切り・敷居** ：グレースミディアム<GM> 	**縦木目レスフラットデザイン**  **扉**：グレースミディアム<GM> **枠**：グレースミディアム<GM> 	**縦木目レスフラットデザイン**  **扉**：グレースミディアム<GM> **枠**：グレースミディアム<GM> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  グレースミディアム <GM> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  グレースミディアム <GM>
エレガント仕様	  スモークナット<TSG-SNTT/XF> **※洗面・トイレ床材は選択願います。**	**踏板**  スモークナット <SNT> **側板・蹴込板・幅木**  ホワイトアッシュ <WAS> **手摺**   単色ホワイト <PH>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF  **扉**：ハーモニックホワイト<WH> **枠**：ハーモニックホワイト <WH>  **シート見切り・敷居** ：ショコラブラウン <CB> 	**縦木目レスフラットデザイン**  **扉**：ハーモニックホワイト<WH> **枠**：ハーモニックホワイト<WH> 	**縦木目レスフラットデザイン**  **扉**：ハーモニックホワイト<WH> **枠**：ハーモニックホワイト<WH> 	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ)  ハーモニック ホワイト<WH> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス）  ハーモニック ホワイト<WH>

2025.12.18作成

No.9-8　（株）誠建設工業　2026年度　標準仕様書

F★★★★ 低VOC EIDAI

	床材 <アトムフィットGM> ※床見切り・敷居同系色	階段<STAS階段> 手摺<マルポ21>	内装ドア <スキスムS> LDK：H2300mm ハイドア仕様	クロゼット折れ戸 <縦木目>	クロゼット開き戸 <縦木目>	造作材・他
アンティーク仕様	 スモークナット<TSG-SNTT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板 スモークナット <SNT> 側板・蹴込板・幅木 スモークナット <SNT> 手摺 ショコラブラウン <CB>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU> シート見切り・敷居 ：ライトグレージュ<GU>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU>	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ) ライトグレージュ<GU> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス） ライトグレージュ<GU>
クラシックA仕様	 スモークナット<TSG-SNTT/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板 スモークナット <SNT> 側板・蹴込板・幅木 スモークナット <SNT> 手摺 ショコラブラウン <CB>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF 扉：ショコラブラウン<CB> 枠：ショコラブラウン<CB> シート見切り・敷居 ：ショコラブラウン <CB>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ショコラブラウン<CB> 枠：ショコラブラウン<CB>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ショコラブラウン<CB> 枠：ショコラブラウン<CB>	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ) ショコラブラウン<CB> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス） ショコラブラウン<CB>
グレージュ仕様	 グレージュエルム<TSG-GBET/XF> ※洗面・トイレ床材は選択願います。	踏板 グレージュエルム <GBET> 側板・蹴込板・幅木 グレージュエルム <GBET> 手摺 ライトグレージュ <GU>	LDK / 和洋室 / 洋室 / 洗面室 / トイレ TS / FF / FF / FF / FF 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU> シート見切り・敷居 ：ライトグレージュ<GU>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU>	縦木目レスフラットデザイン 扉：ライトグレージュ<GU> 枠：ライトグレージュ<GU>	■幅木・窓枠 コーナー材(出隅のみ) ライトグレージュ<GU> ■笠木・カウンター シューズボックス （取っ手レス） ライトグレージュ<GU>

2025.12.18作成

F★★★★ 低VOC EIDAI

標準仕様





シューズボックス

「意匠性」にこだわり、多彩なオプションで「使い勝手」や「収納量」に関する不満も解消できるシューズボックス。



縦木目扉　レスフラットデザイン
間口１２００mm　コの字型



●内装イメージ
×約52足

手掛かり部



取っ手を取り付けないため、特に出っぱりの気になる動線上の収納扉に最適です。

製品仕様

■カウンター



前面にはＲ形状を施しています。

■ボックス天面の化粧仕上げ



各ボックスの天面にも化粧をほどこしております。吹き抜けの２階などから見ても美しい仕上がりです。



ダボ穴は３mmと目立ちにくく、３０mm間隔で穴が開いているので棚位置を自由に調節可能で用途に合わせて空間を無駄なく活用できます。
ボックス内部と色が違うことで視認性を高めています。

■内装仕上げ・棚板



内部シートは清潔感溢れる白色。



棚板は樹脂製なので、水洗いできます。

オプション仕様

■ミラー扉付き　＋￥




ミラー扉





■W1200mm　トール型



トール型
間口１２００mm

収納内部お選び頂けます。

棚板セット



×約72足

中仕切りセット



ミラー扉有／無お選び頂けます。




■W1600mm　コの字型



コの字型
間口１６００mm

収納内部お選び頂けます。

棚板セット



中仕切りセット



ミラー扉有／無お選び頂けます。




クリナップ キッチンから、笑顔をつくろう

STEDIA
ステディア

寸 法	間口2550mm×奥行650mm×高さ850mm
扉カラー	class4　全14色　取手7種選択
ワークトップ	人工大理石　ワークトップ
シンク	静音シンク 【 TGシンク】
キッチンパネル	KTボード／全5 色



Check Point　ステンレスエコキャビネット



キッチンの美しさや高機能を内側から支えているのが、キャビネット。
だから、ステディアは見えない部分まで上質なステンレスにこだわります。
しかもリサイクル可能な素材だから、エコ。
地球に優しく環境負荷が小さいことも誇りにしています。
ずっと愛されて使い続けていただくために、すみずみまで安心設計。

ステンレスエコキャビネットの優れた特徴

- ■サビ、水、油汚れ、熱にも強い。
- ■汚れも一拭き、美しさが長持ち。
- ■カビやニオイもつきにくい。
- ■長寿命で、とってもエコ。

扉バリエーション

class 4

鏡面	鏡面	艶消し	艶消し	艶消し
□クリスタ ホワイト	□ペアウッド ホワイト	□オークラテ	□コティグレー	□ユーリベージュ
□クリスタ ブルーグレー	□ペアウッド アッシュ	□チェリーブレンド	□コティチャコール	□ユーリチャコール
	□マリンウッド ダーク	□ウォールナット ピター		□レフティグリーン
				□カミーナレッド

□ロングバーシルバー
□スリムロングバーブラック
□ラインシルバー
□ラインブラック
□ネコアシブラック
□木調取手オーク
□木調取手ウォールナット

ワークトップ

□グレインホワイト　□ルイスグレー　□ルイスベージュ

キッチンパネル

鏡面仕上げ
□クリアホワイト　□ホワイトクラウド　□モザイクベージュ

マット 仕上げ
□スタッコグレー　□プランシュウッド

※プランシュウッド は壁パネルをつなぎ合わせる場合柄はつながりません。

ご提案仕様

ワークトップ
人工大理石ワークトップ



美しくなめらかな質感の人工大理石です。
キッチンを美しく 演出します。

エッジ部はシャープで洗練さ れたデザインです。



シンク
静音(大)シンク



TGシンク(W=82cm)


洗剤バスケット


浅型ゴミカゴ

水栓金具
浄水器一体型省エネシングル水栓



ZZJA496MN9NTN03-T

浄水機能付き	4WAY
整流&シャワー	デッキタイプ

シロッコファンレンジフード
フラットスリムレンジフード



ZRS90ABZ21FS(L/R)-T (シルバー)

はっ油加工	
スリムタイプ	
風量連調:3速	
LED照明付	



洗浄機器
プルオープン食器洗い乾燥機



ZWPP45R21LDS-T (シルバー)

プルオープンタイプ	パネルタイプ
乾燥コース付	約5人分・37点

加熱機器
ガラストップコンロ



ZGFVK6R22USK-T (シルバー)

W600ガラストップ	シールドバーナー
温度調節機能	ダブル高火力・トロ火
安全機能	水無片面焼きグリル

収 納
シンクキャビネット　シンプルタイプ

ツールポケット(無)／サイレントレール



水回りで使うボウルやザルなどをまとめて収納。出し入れもスムーズです。

斜め包丁差し	メラミン底板



収 納
コンロキャビネット　シンプルタイプ

ツールポケット(無)／サイレントレール



大きな鍋などを収納。上から出し入れできるので、必要なときにスピーディに取り出せます。

コンロ横引き出し	メラミン底板



フロアコンテナ
サイレントレール



元祖！！足元のデッドスペースを有効活用するために開発された収納です。

便利な小物ポケット	足元は丈夫な金属製



高さセレクト

使いやすい高さをセレクトできます。



80cm　85cm　90cm
(標準)

使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを3種類からお選びいただけます。

2026.03

NO.8 2026年度 標準仕様 ユニットバス （株）誠建設工業

TOTO



SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ） Sタイプ 1616サイズ 品番：HTV1616WSX6＊＊

Color Variation

床	壁：アクセントパネル	壁：周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト（ラグ調）	ティンバーグリーン（鏡面）	プリエベージュ（光沢）	ホワイト	ホワイト
ペールブルー（タイル調）	ルティシュピンク（鏡面）	プリエホワイト（光沢）	ベージュN	ベージュ
ベージュ（ラグ調）	マテリアルアロマグリーン（鏡面）	ベージュホワイト（ツヤ消し）	ピンクN	ピンクN
コーラル（タイル調）	ボタニックグラスグリーン（鏡面）		アクアN	アクアN
ライトグレー（ラグ調）	ファセットベージュ（鏡面）			ブラック
ライトブラウン（タイル調）	マテリアルアロマピンク（鏡面）			
ブラウン（ラグ調）	フォルティウッド（鏡面）			
ブラック（タイル調）	ロブストマットグレージュ（ツヤ消し）			
ホワイト（タイル調）	ロブストグレー（鏡面）			
ホワイト	タルシアベージュ（鏡面）			
ベージュ（タイル調）	リフルホワイト（鏡面）			
ベージュ	ノルディグレーウッド（鏡面）			
ライトグレー（タイル調）	リフルブラウン（鏡面）			
ライトグレー	ベルセシーブルー（鏡面）			
	マルキーナグレー（鏡面）			
	グラーニグレー（ツヤ消し）			
	フロールベージュ（ツヤ消し）			
	セイラン（鏡面）			
	クレアライトグレー（鏡面）			
	グレイッシュウォルナット（鏡面）			

お掃除ラクラク

「お掃除ラクラクほっカラリ床」

ひざをついても痛くないやわらかさ

お掃除ラクラク ほっカラリ床

POINT 内側のクッションでやわらか

- 断熱クッション層（発泡ウレタン） 内断熱
  畳のようなやわらかさを作り出し、断熱性保持、衝撃吸収、防音効果があります。
- 床の表面シート（FRP）
  すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。
- 断熱床パン 外断熱（高独立発泡粒子・高密ポリプロピレン）
  断熱性保持、防音効果をさらに高めます。
- ベースフレーム
  強度保持の役割を果たします。



お掃除ラクラクほっカラリ床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤッとしません。

親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ



「お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)」

排水口のぬめり・カビを抑え、簡単なお掃除でサッときれいに

お掃除ラクラク 排水口（抗菌・防カビ仕様）

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



「お掃除ラクラク鏡」

炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える

表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

暖房、衣類乾燥、換気、涼風 1台4役の強い味方

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き（1室換気）（AC100V）ヒカルリモコンなし



暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さがスリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。


暖房
冬場のお風呂の寒さを緩和


衣類乾燥
浴室が衣類乾燥室に早変わり


換気
お風呂のジメジメ解消の手助けに


涼風
夏場のお風呂のむし暑さを、爽快に

エコ

「コンフォートウエーブシャワー」

環境にも、お財布にもやさしさあふれるバスタイムを

コンフォートウエーブシャワー



見行の節水シャワー（毎分約8.5L）から約24%、従来品の通常タイプ（毎分約10L）いらは約35%もの節水を実現。

CO2 約134kg削減
年間 約17,600円お得！

※画像はイメージ
※試算条件はカタログ参照

「魔法びん浴槽」

魔法びん浴槽（JIS高断熱浴槽準拠）

ずっとポカポカ 最後の1人まであたたかい保温機能



やさしい軽さでぬくもりもキープ「ラクかるふろふた」

ふろふたの重さは従来のほぼ半分※1！



※1 3枚割ふたを除く。
※2 自社比較（2012年8月発売の断熱ふろふたとの比較）

「断熱」

保温



浴槽形状



ふろふた

ラクかるふろふた 断熱仕様
割ふた2枚 ふろふたフック付き

水栓



スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地
+コンフォートウエーブシャワー[メタル調]

鏡・スライドバー



お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298×H1175)
メタル調スライドバー(L=990)

照明

シーリング照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

ドア



折戸(W800・H2000)[ホワイト]

収納棚



フリーホケット W260 [ホワイト]1個

※市販のマグネット収納（コーナー取付タイプ等）は使用できない可能性があります。

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)
(壁高さH=2150)

タオル掛け



タオル掛け
(L=400/350)[ホワイト]

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

2026.2.27

NO.9 2026年度 標準仕様 洗面化粧台 （株）誠建設工業

TOTO



Octave Lite

定価
297,770円（税込）

洗面化粧台 オクターブLite
品番：化粧台 LDSFS075BJGDN1＊ ／ 三面鏡 LMFS075A3GLG1G

お掃除ラクラク

●すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる



排水口を一押しで開閉できる「ワンプッシュ排水ボタン」。取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

●ひろびろ設計のボウル

深さと奥行きを確保したボウル形状



厚手のセーターもしっかり洗えるボウル。
「一時置きエリア」、「水ためエリア」など使い分けられて便利です。

●ハイバックガード

お手入れはサッとふくだけ



バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、なめらかにつながっているので、お手入れはサッとふくだけ。

●お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい





棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。
汚れをはじいてサッとふき取れます。

吐水切り替え＋ハンドシャワー式



吐水切り替え



ハンドシャワー式

引き出してハンドシャワーとしても使えます。
（シャワーホース引き出し長さ：270mm）

※画像はイメージ

ECO

●エアイン®シャワー

空気を含んだ水滴で、節水に貢献



水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。
従来の水栓金具と比べて最大約20%（当社比）節水します。

●エコシングル®水栓

お湯と水を、きちんと使い分けてエコに



レバー中央部までは水のみ吐水。
湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防ぎます。

収納

●収納キャビネット

引き出しと扉タイプの組み合わせ『片引き出し』



出し入れしやすい引き出しと、大きな物が入る広いスペースの扉タイプの組み合わせ。

奥ひろ収納 奥ひろし



※画像はイメージ

排水管のカタチをシンプルにし、奥へ配置することで、収納スペースを確保。
（○部分増量イメージ）

鏡裏はすべて収納スペース



鏡裏はすべて収納スペースになっています。
日常的に使用するものを収納するのに便利です。

※画像は一例です。
化粧鏡の仕様によって入れられる収納物は異なります。

Color Variation

カウンター



ホワイト

扉

ミドルクラス



W：ﾊﾟﾅｼｭﾎﾜｲﾄ



R：ﾊﾟﾅｼｪﾌﾞﾗｯｸ



Z：ﾗｲﾄｳｯﾄﾞN



P：ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞN



M：ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

化粧鏡



三面鏡・ﾜｲﾄﾞLED照明
（間口750㎜）ｴｺﾐﾗｰなし

化粧台



片引き出し（間口750㎜）

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

2026.2.27

2026年度　オプション　洗面化粧台　（株）誠建設工業

TOTO

サイズ変更（W900に変更）

■ W900に変更
片引き出し ＋ 三面鏡（ワイドLED）



※イメージです

化粧台

■ 2段引き出し

たっぷりの収納スペースと、出し入れしやすさが人気。
収納物がひと目で見渡せます。



奥ひろ収納
奥ひろし



たっぷりの収納スペースと、
出し入れのしやすさが人気。

化粧鏡

■ スウィング三面鏡

手元への引き出しも、左右開きも可能



※イメージです

手元に引き出せ、左右どちらからでも開閉できる
便利な両開きの鏡扉。鏡裏はすべて収納スペースで、
普段よく使う小物がたっぷり入ります。



左右の袖鏡を
内側に開くと、
合わせ鏡として
使えます。



外側に開くと、鏡裏
の収納小物が取り
出せます。





袖鏡を手元に引き出せる
ので、身体をかがめずラクな
姿勢で使えます。コンタクト
レンズの装着や、お化粧の
ときに便利です。



【パットレイ】

小さな化粧品などを斜めに置くことが
できます。中身が見えやすく取り出し
やすくなります。



【クリーントレイ】

撥水性があり、防汚効果の高い
クリーン樹脂を採用。お掃除がラクラク。

ウォールキャビネット

■ ウォールキャビネット





詰め替え用品やティッシュボックスなどのストック品をしっかり収納。
上部のスペースを有効活用できます。

■ クイック昇降ウォールキャビネット

UD





取っ手を引くと、キャビネットがスムーズに下がります。
高いところの物の出し入れもラクラク。

トールキャビネット

■トール用ウォールキャビネット
（W150・250・300・450）



■トールキャビネット
サイドオープンスライドラック(W150)



■トールキャビネット
2枚扉2段引き出し(W250・300・450)



体重計収納

ラクに計れる、スッキリしまえる

けこみ部分に体重計をスッキリ収納できます。
スムーズに引き出せる車輪付き。
体重が加わると固定されるので、そのまま乗って計れます。





※体重計は含まれていません。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

30715-260227

ウォシュレット機能



リモコンで簡単操作

定価¥208,000　写真はイメージです

しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めた
TOTO独自のデザイン。
奥までぐるーっと
フチがないから
サッとひとふき、
お掃除ラクラクです。



トルネード洗浄

渦を巻くような
トルネード洗浄で便器の
中をぐるりとしっかり洗浄。
少ない水でも
効率よく洗います。



クリーン便座

クリーン便座（つぎ目なし）

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、
お掃除ラクラク。



お掃除しやすい

お掃除リフト

ワンプッシュで
ウォシュレット前方が
持ち上がるので、
汚れがたまりやすい便器との
すき間もラクにお掃除できます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

プレミスト

自動で便器にミスト（水）を
ふきかけて、水のクッションを作ります。
便器表面をツルツルにする
「セフィオンテクト※」との相乗効果で、
便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照ください



※イメージです。

ウォシュレット一体形便器
ＺＪ2

ＺＪ2
CES9153#

標準仕様カラー



＃NW1
ホワイト

オプションカラー



#SC1※
パステルアイボリー



#SR2※
パステルピンク

※は受注生産品となります。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

紙巻器



YH51R
紙巻器

標準カラー

#NW1
ホワイト

オプションカラー



#SR2
パステルピンク注2週

#SC1
パステルアイボリー

#NG2
ホワイトグレー注2週

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを
引っ張ることで停電時も水を流すことができます。
手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。
乾電池などの電源は不要です。



ウォシュレット機能一覧

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭
クリーン便座	クリーンノズル	抗菌	トルネード洗浄
セフィオンテクト			
eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電	
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節		
お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルそうじ	フチなし形状
便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄＊	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン	停電時安心設計	

＊男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です



定価¥98,800　写真はイメージです

汚れがかくれる場所がない

進化したフチ形状「スゴフチ」は、汚れてもサッと
ひとふきでお手入れカンタン。

TOTO独自の新技術
「スゴフチ」





普通便座



普通便座（エロンゲートサイズ）
TC291

紙巻器



YH51R
紙巻器

標準カラー

#NW1
ホワイト

オプションカラー



#SC1
パステルアイボリー



#SR2※
パステルピンク

標準仕様カラー



＃NW1
ホワイト

※は受注生産品となります。納期は約2週間（大型連休除く）かかります。

組み合わせ便器
ＣＳ３４０シリーズ

新しいフチなし形状“スゴフチ”を搭載した節水４．８Ｌ便器

便　器　CS340B※
タンク　SH341BA※

オプション



画像はイメージです

「たっぷリッチ」な洗い心地

水に空気を混ぜることで洗浄の強弱をつけ、
たっぷりとした洗い心地としっかりとした洗い
心地を両立



サッとひと拭きでお掃除完了



ウォシュレット機能一覧

セルフクリーニング	クリーン便座	クリーンノズル
抗菌	タイマー節電	おまかせ節電
便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱	ノズルそうじ
便座・便ふたソフト閉止	暖房便座	着座センサー
おしり洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節		

※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

ウォシュレットＪ１

快適、省エネ、お掃除ラクラク仕様のウォシュレットJが、デザイン一新で新登場！

TCF2212※

No.11　2026年度　ポーチタイル・モニターホン　～誠建設工業～

■ポーチタイル　LIXIL　コンテⅡ　300角



［カラーバリエーション］

［大理石調］



［砂岩調］



［土もの調］



すべりにくく、お掃除しやすいマイクロガードフロア仕様！

LIXIL独自の表面制御により「防汚性・清掃性」と「すべり安全性」をあわせ持っています。

「すべり安全性」を高めるために表面に細かい突起を施しています。その突起の先端を丸くするLIXIL独自の技術で、雑巾やモップでお掃除するときも引っ掛かりにくく、ラクラクお掃除できます。



■モニターホン　Panasonic







※商品の色は印刷により実際の色合いと異なる場合があります。

2026.1.19

NO.12 畳

畳　健やかくん　清流

DAIKEN



緻密でシンプルな美しい織目。豊富なカラーをご用意しました。

細目に織り込んだ斬新なデザインが印象的。
従来の和室もモダンな印象に生まれ変わります。



01銀白色

↑
畳を縦と横に向きを変えるだけで一色の銀白色が上図写真のように変化して見られることが特徴です。



02黄金色　06亜麻色　09墨染色　10乳白色　11銀鼠色
12栗色　14灰桜色　15白茶色　16若草色　17藍色
18薄桜色　19胡桃色　20青磁色　21小麦色



右写真は「12栗色」にて

DAIKEN 健やかおもて

今までの畳への不満。解決したのは「和紙」でした。

機械抄和紙を「こより」にして樹脂コーティング加工された「健やかおもて」なら、
ダニ・カビ、色褪せの心配、メンテナンスの大変さなど
これまでの「イ草畳」でのお困りごとが少なく、気持ちよくお使いいただけます。



イ草は ダニ・カビが心配。

健やかおもてなら

ダニ・カビの発生はイ草に比べてわずか



■カビ抵抗性試験
JIS Z 2911:2000 に準拠、(財)日本食品センター測定



カビが生えやすい過酷な条件下で、「健やかおもて」は「イ草」に比べてカビの発生もわずかです。

もちろん、F☆☆☆☆相当の
低ホルムアルデヒド・低VOC仕様です。
※詳細は P.8 をご覧ください。

イ草は 紫外線に弱くすぐに変色する。

健やかおもてなら

色あせしにくく、美しさ長もち



■退変色比較試験
約2年間に相当する紫外線を照射



タンスや家具の配置を替えた時に気になるのがたたみの変色。「健やかおもて」なら紫外線を長時間照射しつづける厳しい実験でも、ほとんど変色や色あせすることがなく、新品の美しさを保ち続けます。

イ草は 水分を吸収するので汚れやすい。

健やかおもてなら

防汚加工で掃除がラク





樹脂コーティング加工された「健やかおもて」なら撥水性に優れ、万一飲み物をこぼした場合でも、拭くだけでキレイになります。
※お手入れの方法に従って、汚れは早めに拭き取ってください。

イ草は 傷つきやすいしすぐにケバ立つ。

健やかおもてなら

イ草に比べて約３倍の耐久性



■耐摩耗試験
＃180 研磨紙、250g×2 荷重で100 回転後



小さいお子様やペットのいるご家庭で気になるのが、キズや摩擦などによる畳の傷み。「健やかおもて」なら通常のイ草たたみに比べて約３倍の耐久性を実現。長く美しく使えます。

2026.2.28