

No.1

外構セット



No.2

ポスト(基本)



No.3

宅配ボックス



No.4

外構



No.5

カーポート



No.6

バルコニールーフ



No.7

エアコン



No.8

キッズ用畳




No.9

照明



No.10

収納力UP
玄関収納他



No.11

乾太くん



* 上記価格は全て消費税10%として計算しています。

■110万円セット(基本セット)

- 内容
- 土間コンクリート及び伸縮目地(駐車場部分)
 - 砕石(外周)
 - リブブロック(土間部境界)
 - ポスト YKK AP シンプレオ1型



※現場により含まれないものがある場合があるため、詳細は設計担当へご確認ください。



- ポスト
YKK AP シンプレオポストユニット1型
T13型ポスト 上入前出シタイプ
ダイヤルキー付き
表札用ネームシール付
- ※別紙より柱色は4色、
ポスト色は7色からお選びください。

■132万円セット(基本110万セット+22万円)

- 内容
- 土間コンクリート及び伸縮目地(駐車場部分)
 - 砕石(外周)
 - リブブロック(土間部境界)
 - ポスト YKK AP シンプレオ1型
 - カーポート 1台分
 - バルコニーラーフ 1か所分
- 110万円基本セット
- 基本セットから追加

カーポート



カーポート 1台分
LIXIL ネスカR 5024サイズ

※屋根材:ポリカーボネート
※本体色:建物サッシ同系色
※屋根色を下記よりお選びください

色指定

- クリアブラウン
- クリアブルー
- クリアマット

バルコニーラーフ



バルコニーラーフ 1か所分
LIXIL スピーネ 竿掛け1セット付

※屋根材:ポリカーボネート
※平面寸法間口3.6m×奥行1.35m以下の矩形に限る
※L型形状等別途見積除く
※本体色:建物サッシ同系色
※屋根形状、色を下記よりお選びください

形状指定

- F型
- R型

色指定

- クリアブラウン
- クリアブルー
- クリアマット

■154万円セット(132万円セット+22万円)

- 内容
- 土間コンクリート及び伸縮目地(駐車場部分)
 - 砕石(外周)
 - リブブロック(土間部境界)
 - ポスト YKK AP シンプレオ1型
 - カーポート 1台分
 - バルコニーラーフ 1か所分
 - カーテン 通常価格22万円分
 - 厚手カーテンに形状記憶加工+採寸施工費半額
- 132万円セット
- 追加

カーテン(居室窓周り一式)



オーダーカーテン



カーテンレール



シェード



ウッドブラインド



ロールスクリーン



バーチカルブラインド

施工費を半額サービス

厚地カーテン形状記憶加工もサービス

通常価格 ¥250,000以上が → 特別価格 ¥220,000

¥30,000以上のお得になります!

1000柄からお選びいただけます。

店舗で専門スタッフが打ち合わせいたします。



シンプルオポストユニット1型



◆セレクトアイテム



◆表札

ネームシール付き。
表札は追加オプションです。



◆照明

照明付本体は、
柱本体と一体にデザインされた
統一感のあるLED照明



①柱カラーセレクト

※ネームシール色は、
本体色により異なります。


- B7**
カムブラック
(ネームシール色：白)
- H2**
ブラチナステン
(ネームシール色：黒)
- S1**
ピュアシルバー
(ネームシール色：黒)
- YW**
ホワイト
(ネームシール色：黒)

②ポストカラーセレクト

T13型 上入れ/前出しタイプ <ダイヤルキー付き> ★朝刊4日分
★印は投函量の目安です。朝刊1日分=3枚相当で計算しています。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

型	ポスト型		門壁埋込型		
名称	YKK AP ポスティモαIII C型	YKK AP ルシアスポストユニットHB01型	ナスタ 宅配ボックス レギュラー	ナスタ 宅配ボックス ビッグ	
価格(差額)	¥150,000円	¥180,000円～	¥290,000円	¥310,000	
イメージ	 <p>※インターホン子機取付部のパネル色は柱と同色になります。写真は木目調パネルなのでオプション色となります</p>		 <p>発送可能</p>		
宅配ボックス	YKK AP ポスティモ 宅配ボックス1型 (前入前出) 受取可能サイズ:W290×D230×H330 20kgまで 受領印入付	YKK AP ルシアス 宅配ポスト2型 (前入前出) 受取可能サイズ:W315×D340×H470 20kgまで 受領印付	ナスタ KS-TLT240-S500 (前入前出) 受取可能サイズ:W175×D310×H440 受領印入付	ナスタ KS-TLT450-S600 (前入前出) 受取可能サイズ:W370×D330×H540 受領印入付	
ポスト照明等	ポスティモαIII C型照明付きH14 ポストN1型 ネームシール付 ※上枠・脚部はカムブラック(B7)もしくは、プラチナステン(H2)色のみとなります	ルシアスポストユニットHB01型表札灯タイプ ネームシール付 ※BN01型の木調及びルシアス宅配ポスト前入れ後ろ出しの場合は価格が異なります ※色や仕様により価格が異なります	門柱:W1000×H1500 ヘルアートSi塗装仕上げ 照明:三協アルミ ポーチライト PD29K型 ポスト:三協立山アルミ SOR 1型 ※表札別途	門柱:W1000×H1500 ヘルアートSi塗装仕上げ(画像の壁はサイディング) 照明:三協アルミ ポーチライト PD29K型 ポスト:ナスタ KS-MAB1-LK ※表札別途、幅木は別途といたします	
参考荷物サイズ	<p>A ペットボトル500ml×12本入り箱 B 飲料缶500ml×24本入り箱 C ペットボトル500ml×24本入り箱 D 米 (5kg) E トイレtpーパー (12ロール)</p>  <p>(注意)上図のサイズは一例であり、梱包サイズは販売元によって異なりますのでご注意ください。</p>				



※価格は外構工事特別セットのポストからの差額です。10%の税込価格となっています。※写真はイメージ写真のため、オプション品が含まれている場合があります。色は実際とは異なるため、サンプル等を確認の上、ご注文ください。

■ソルンフォーフェン敷&見切りレンガ



■土間スリットW100+カラー砕石



■インターロッキング&リュウのヒゲ



■ファンダパイプ300角敷



■ユメッシュフェンスE型



■シンプレオフェンスYL1型(目隠しルーバータイプ)



ブロック	2m以下	4m以下	6m以下	8m以下	8m以上
1段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥80,000/式	¥97,000/式	¥132,000/式	¥167,000/式	¥18,000/m
2段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥88,000/式	¥114,000/式	¥155,000/式	¥192,000/式	¥21,000/m
3段積(基礎込) マツオ 12-1L 両面	¥99,000/式	¥123,000/式	¥176,000/式	¥227,000/式	¥26,000/m

※カットが出る場合や、アンカー打ちは別途見積もりが必要です。

	3m以下	4m以上12m以下	特記事項
ソルンフォーフェン敷 (見切りレンガ込)	¥182,000/式	¥61,000/m	写真色のみ
インターロッキング ハイブリック6(東洋工業)	¥144,000/式	¥38,000/m	色種類はカタログ等からお選びください。 7色 100×200×60

※1m以下は繰り上げ。会所・カット数・パターンにより追加が生じる場合があります。

コンクリート平板敷 ファンダパイプ300角 (東洋工業)	0.9㎡以下(10枚以下)	3㎡未満(11~33枚)	3㎡を超える
	¥53,000/式	¥9,000/㎡+施工費¥58,000/式	¥32,000/㎡

ユメッシュフェンスE型(三協立山アルミ)	
H600	¥3,500/m+施工費¥38,000/式
H800	¥4,000/m+施工費¥38,000/式
H1000	¥4,500/m+施工費¥38,000/式

シンプレオフェンスYL1型(YKK AP)	
H600	¥10,000/m+施工費¥38,000/式
H800	¥15,000/m+施工費¥38,000/式
H1000	¥20,000/m+施工費¥38,000/式

※1枚約2m 2m単位。色：白・黒・茶・アパソングレ・サシバ。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

※1枚約2m 2m単位。色：白・黒・茶・アラバスター・ピエール。基礎工事、ア抜き、カット加工費、柱割り増しは別途見積もりが必要です。

花壇(2段+笠置) サハラ・ウォール (東洋工業)	3m以下	3mを超える	特記事項
	¥114,000/式	¥50,000/m	色種類はカタログ等からお選びください。 真砂土込み コの字型

見切りレンガ敷	5m以下	5mを超える	特記事項
コンクリートブロック	¥61,000/式	¥14,000/m	4色ランダム(当社指定) 100×210×60

■花壇



■エトランポ たて格子パネル
H800用1スパン(L1200)
¥18,000~
*先付の場合(手摺別途)



■コッタ
散水ボックスから変更の場合
¥142,000~



■立水栓
散水ボックスから変更の場合
(移動なし) ¥26,500~



印刷物のため、実際とは色が異なります。実物又はカタログをご参考ください。表記は全て税込(10%)価格。2025.4.1



5色から選べる本体カラー

本体カラーは、シャイングレー、ブラック、オータムブラウン、ホワイト、ナチュラルシルバーの5色をシリーズ全てに設定。住まいの外観やお好みに合わせてお選びいただけます。



シャイングレー



オータムブラウン



ブラック



ホワイト



ナチュラルシルバー

選べる屋根ふき材のカラー

カラーイメージ	ポリカーボネート板			熱線吸収ポリカーボネート板	
	クリアブラウン	クリアブルー	クリアマット (すりガラス調)	ブルーマットS (すりガラス調)	クリアマットS (すりガラス調)
明るさ 全光線透過率	49%	31%	83%	17%	80%
熱線カット率	34%	37%	20%	52%	36%

間口	奥行	屋根材	24(2400)		25(2551)		27(2701)		30(2999)	
			定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)
1台レギュラー	50(4980)	ポリカ	¥273,700	¥185,000	¥287,700	¥192,000	¥292,200	¥194,000	¥339,300	¥214,000
		熱線吸収	¥281,800	¥189,000	¥295,700	¥195,000	¥300,200	¥197,000	¥348,200	¥218,000
	54(5382)	ポリカ	¥307,400	¥200,000	¥317,800	¥205,000	¥330,100	¥210,000	¥379,500	¥232,000
		熱線吸収	¥314,800	¥204,000	¥326,000	¥209,000	¥338,300	¥214,000	¥387,700	¥236,000
	57(5686)	ポリカ	¥333,200	¥212,000	¥348,200	¥218,000	¥360,500	¥224,000	¥417,600	¥249,000
		熱線吸収	¥342,400	¥216,000	¥357,400	¥222,000	¥369,700	¥228,000	¥427,800	¥253,000
間口	奥行	屋根材	48(4836)		51(5139)		54(5442)		60(6060)	
			定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)	定価(税別)	オプション価格(税込)
2台ワイド	50(4980)	ポリカ	¥526,300	¥346,000	¥553,500	¥358,000	¥567,500	¥364,000	¥633,300	¥393,000
		熱線吸収	¥542,500	¥353,000	¥569,500	¥365,000	¥583,500	¥371,000	¥651,100	¥401,000
	54(5382)	ポリカ	¥596,700	¥377,000	¥616,700	¥386,000	¥643,900	¥398,000	¥727,600	¥435,000
		熱線吸収	¥611,500	¥384,000	¥633,100	¥393,000	¥660,300	¥405,000	¥744,000	¥442,000
	57(5686)	ポリカ	¥621,200	¥388,000	¥650,400	¥401,000	¥677,600	¥413,000	¥758,300	¥448,000
		熱線吸収	¥639,600	¥396,000	¥668,800	¥409,000	¥696,000	¥421,000	¥778,700	¥457,000

* 特記なき表示価格は税込です。(消費税率10%として計算しています。)

* 表示価格はロング柱(H25)仕様での見積金額です。

ハイロング柱(H28)は1台レギュラーは35,000円、2台ワイドは45,000円アップとなります。

* 越境や干渉などの状況により間口及び奥行をカットさせていただく場合があります。この場合のカット費用についてはサービスです。

* 基本的な納期は一週間程度です。欠品・受注生産品(奥行54タイプ/奥行延長セット/M合掌セット/H28柱等)の場合は3週間以上かかる場合があります。予めご留意願います。

* 特殊なハツリ・地中配管・特注柱・特殊加工工事等が生じる場合、別途追加費用が発生します。ハツリ工事は柱1本に対し、5,500円が必要となります。

* 状況により同等品に変えさせていただく場合がありますので予めご了承ください。


物干しセット



- 標準2本 (L=495mm) 15,000円
- ロング2本 (L=685mm) 20,000円
- 施工費(カーポート同時) 5,000円
- 施工費(カーポート別) 16,000円

外構特別セット品

赤色背景白色文字の合計金額の商品は「外構特別セット」の商品です。「外構特別セット」から変更する場合は差額費用が生じます。



1階テラス用



2・3階バルコニー用


	ポリカーボネート		熱線吸収 ポリカーボネート	熱線吸収アクア ポリカーボネート
屋根材				
	すっきりした印象で、 キラキラした光を抑えます。	窓辺に自然な明るさを。 くもりガラス調で、 上部からの目隠し効果も。	住宅外観とナチュラルに 調和するブラウン調。	明るさを保ちつつ、熱線もカット。 半透明で目隠し効果も。 防汚機能を持った屋根材。
カラー	クリアブルー	クリアマット	クリアブラウン	クリアマットS※1
全光線透過率	31%	83%	49%	80%
熱線カット率	37%	20%	34%	36%
UVカット	約100%	約100%	約100%	約100%
防汚加工	—	—	—	○

※1: やや青みがかったパネルです。

屋根形状		□ F型 見た目がスッキリ。 モダン住宅に。
		□ R型 雨・風の吹き 込みに効果有。

本体色				
	□ オータムブラウン	□ シャイングレー	□ ブラック	□ ホワイト

バルコニー寸法 (平面図寸法)		間口寸法					
		3,600まで		4,500まで		5,400まで	
		定価(税別)	合計金額	定価(税別)	合計金額	定価(税別)	合計金額
奥行	1,350まで(5尺)	¥224,100	¥156,000	¥286,800	¥190,000	¥362,600	¥238,000
	1,500まで(6尺)	¥238,400	¥167,000	¥304,800	¥206,000	¥384,300	¥256,000
	1,800まで(7尺)	¥275,000	¥192,000	¥352,400	¥236,000	¥436,200	¥287,000
屋根材 変更費	熱線吸収	+ ¥11,000		+ ¥14,000		+ ¥16,000	
	熱線吸収アクア	+ ¥20,000		+ ¥25,000		+ ¥29,000	



※表示価格は全て10%税込価格です。

※「外構特別セット」のバルコニールーフ付きの場合、フリープランなどでバルコニー形状を変更した場合は標準プランでのサイズ価格からの差額が追加費用としてかかります。

※上記表以外のサイズや、L型形状のバルコニーを全部覆う場合等については、別途お見積りとさせていただきます。

※上記価格は600タイプ、造り付け屋根タイプ、R型屋根、出幅移動柵仕様、躯体取付金具、竿掛け1セットの価格です。

上止め仕様・下止め仕様のどちらを選択しても同じ価格です。間口カット及び奥行カットはサービスです。

※ハツリ・小運搬・電気工事・特殊加工等が生じる場合、別途追加費用がかかります。

※状況により、別商品(同等品)に変更させていただく場合があります。

※3階設置時及び出幅が7尺を超える場合は本商品では強度保証対象外となりますので、別商品を別途見積りさせていただきます。

外構特別セット品

赤色背景白色文字の合計金額の商品は「外構特別セット」の商品です。「外構特別セット」から変更する場合は差額費用が生じます。

吊り下げ物干しAセット



竿掛け
1セット付

耐荷重50kg
定価17,400円

ルームエアコンおすすめプラン

おすすめ機種



～ 富士通ゼネラルスタンダードモデル ～ ノクリアCHシリーズ



CH シリーズ
Compact 728
GOOD DESIGN AWARD 2018

洗練されたコンパクトデザインに、熱交換器加熱除菌を備えたベーシックモデル。

カビかき 55℃
高温加熱

GOOD DESIGN AWARD 2018

省エネ基準クリア

おまかせノクリア (毎日快適モード)

薄型スリムリモコン

つながるノクリア

音声お知らせ

待機時消費電力ゼロ

24時間プログラムタイマー

2WAY除湿

ハイドロフィリック熱交換器

最大電流カット

～ 富士通ゼネラルプレミアムモデル ～ ノクリアXシリーズ



X シリーズ
Premium
AI 搭載
ZEH対応
無線LANアダプター内蔵
nocria クリーンシステム
東北電力推薦 暖房エアコン

あなたにとっての快適を、どんどん学ぶエアコンに。

DUAL BLASTER
高温加熱 55℃

高い省エネ性

高い暖房能力

ダブルAI搭載 (エッジ&クラウド)

おまかせノクリア

ハイドロフィリック熱交換器

つながるノクリア

3D温度センサー

選べる除湿モード

加熱除菌

人感センサー

ホットキープ除霜

プラズマ空清

音声お知らせ

耐塩害仕様室外機

フィルター自動おそうじ

bluetoothリモコン

美しいコンパクトデザイン

お部屋にすっきりとなじむデザインと、狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズ。



空間に「あってもいい」デザインを。

音声お知らせ

ピピ! 冷房28℃で運転を開始します

リモコンで操作した内容を声で知らせてくれるから使いやすい。室内・室外の温度もお知らせ可能です。

GOOD DESIGN AWARD 2016

公益財団法人日本デザイン振興会
2016年グッドデザイン賞受賞 (住宅設備部門)
受賞対象機種: CHシリーズ

抑制ではなく、除菌*! 熱交換器加熱除菌*

冷房・除湿運転後、カビ菌・細菌の繁殖原因になりがちな熱交換器に残った水分を55℃以上に加熱して清潔に。

CHシリーズ LDK18畳用+主寝室8畳用の2台セット

¥278,300- (標準工事込・税込)

※標準工事内容
同一階取付、穴あけ一カ所、配管4m、化粧カバー2mまで
2階1階設置等は別途料金 上記以外の工事内容は別途料金

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
CHシリーズ	18畳	79%	¥171,600	CHシリーズ	10畳	86%	¥116,600
CHシリーズ	14畳	75%	¥155,100	CHシリーズ	8畳	86%	¥106,700
CHシリーズ	12畳	75%	¥145,200	CHシリーズ	6畳	87%	¥99,000

※上記価格は全て標準工事込での価格となります。標準工事…配管4m、ドレン3m、化粧カバー2m、室外機プロロック置き、ドレン自然放流その他、追加工事が発生する場合は別途費用がかかりますことご了承お願い申し上げます。

LDK18畳用Xシリーズ

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
Xシリーズ	26畳	92%	¥975,100	Xシリーズ	14畳	104%	¥288,200
Xシリーズ	23畳	100%	¥953,100	Xシリーズ	10畳	101%	¥264,000
Xシリーズ	20畳	101%	¥934,000	Xシリーズ	8畳	100%	¥248,600
Xシリーズ	18畳	96%	¥902,500	Xシリーズ	6畳	101%	¥233,200

～ 富士通ゼネラルフィルターお掃除モデル ～ ノクリアRHシリーズ



RH シリーズ
Compact 728

フィルター自動おそうじ機能搭載のコンパクトモデル。

カビかき 55℃
高温加熱

省エネ基準クリア

フィルター自動おそうじ

人感センサー

ロング気流

つながるノクリア

2WAY除湿

待機時消費電力ゼロ

スマートフォン連携 (別売)

ハイドロフィリック熱交換器

最大電流カット

ノクリアクリーンシステム

機種名	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格	RHシリーズ	おもな畳数	省エネ基準達成率	販売価格
RHシリーズ	18畳	79%	¥205,700	RHシリーズ	10畳	86%	¥163,900
RHシリーズ	14畳	77%	¥192,500	RHシリーズ	8畳	87%	¥156,200
				RHシリーズ	6畳	87%	¥145,200

PVCレザー使用

キッズ専用 機能タタミ

子そで中のご家庭や 幼児教育・保育の現場向けに開発した畳。

子ども達のケガを軽減するクッション性、抗菌・抗ウイルス効果、さらには水性もよくジュースなどの水分や汚れなども染み込まずすぐに拭き取れる、子どもにも大人にも優しい畳です。

畳の厚さを薄くして頂くと扱いやすくなり、持ち運びさせやすくなったり、厚みをだすことによってお好みの柔らかさを出すことも出来ます。ラグを敷くように畳を敷いて幼児が安全に遊んだり、気持ちよく寝転がったり元気に過ごすためのスペースづくりに。





幼稚園・保育所等でも多く採用されています

ダイケン畳清流カラー縁無半帖からの変更金 ※10%税込価格

	縁無半帖畳
3帖分	35,640(6枚)
4帖分	47,520(8枚)




置きタタミとしてのイメージ

衛生的で快適安心な機能畳。

たくさんの子供たちを預かる保育の現場にも選ばれています！
抗菌力がとても高く、子供たちが転んでも安心な機能畳。

特徴

① いつでも清潔



抗菌&抗ウイルス
さらに防カビ効果で安心

② お手入れラクラク




防水なので染み込まないから
お手入れもスムーズ

③ もしもの時も安心



滑りにくく、転んでも安心な
高いクッション性



豊富なカラーバリエーション インテリアやワンポイントアクセントとして、オリジナリティあふれた空間に。



大切な家族の一員、愛犬や愛猫用としての使用にも最適♪

conocondo PVCレザー使用

適度なクッション性・高い抗菌性・高いはっ水性・ペットが揺っても破れにくくすべりにくい畳。

フローリングは滑りやすくストレスもかかり、場合によっては疾患に繋がるリスクもあります。

さらにPVCレザーを使用しているため、お手入れも簡単で、抗菌・抗ウイルス効果も兼ね備えています。大事なペットの足元に、ストレスのない最適な環境を。

Nihon tokushu tatami




コイズミならではのノウハウとシステムで プロが理想のあかり空間をご提案


「すべての部屋の雰囲気や用途、機能などを考えながら、あかりを選ぶのは大変...」
 「器具のデザインだけでなく、演出イメージも揃えたい...」
 「念願の新居だから、あかりのプランも徹底的にこだわりたい...」
 そんなご希望やご質問をお伺いして、理想のあかり空間を無料でご提案。
 コイズミのライティングアドバイザーがお客様のイメージに沿って、
 図面にあわせたプランを作ります。

プロによる まるごと照明器具セット
 定価税込38万円(最大)の商品が
 取付費込みで 税込28万円！！※

住宅ローンに
 組み込めば
 お支払い
 楽々

ご希望のイメージを
 選ぶだけの簡単打合せ

2.インテリアについて お気に入り、全体のイメージは？	<input type="radio"/> クラシック (豪華な) <input type="radio"/> エlegant (優雅な) <input type="radio"/> シック (落ち着いた) <input type="radio"/> シンプル (スッキリした) <input type="radio"/> モダン (都会的な) <input type="radio"/> ナチュラル (自然な) <input type="radio"/> その他
3.床の色は？	<input type="radio"/> ダークオーク <input type="radio"/> ミディアムオーク <input type="radio"/> ライトオーク <input type="radio"/> ナチュラル <input type="radio"/> ホワイト系 <input type="radio"/> ベージュ系 <input type="radio"/> その他
4.壁の色は？	<input type="radio"/> ホワイト系 <input type="radio"/> ベージュ系 <input type="radio"/> その他
5.天井高は？	1F <input type="text"/> m 2F <input type="text"/> m 3F <input type="text"/> m その他 <input type="text"/>
6.特殊空間は？ 階段などがございましたら平面図と合わせてご用意ください。空間的状況にふさわしいプランニングをご提案いたします。	吹き抜け 場所 <input type="text"/> 天井高さ <input type="text"/> その他形状など <input type="text"/> 階段天井 場所 <input type="text"/> 天井高さ <input type="text"/> その他形状など <input type="text"/>
7.天井裏の構造は？ 埋込み照明を施工時に必要な箇所を教えてください。	断熱施工天井 (マット敷工法) <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> 3F 断熱施工天井 (フローリング工法) <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> 3F 一般の天井 <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> 3F その他ダウンライト等の埋込器具が使用できない場所があればご記入ください
8.どのような雰囲気がお好みですか？	<input type="radio"/> 青白く爽やかな、活動的な光 ... 昼白色 <input type="radio"/> 赤みを帯びたやわらかな、あたたかみのある光 ... 電球色 <input type="radio"/> 提案を希望
9.リビングの器具イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> シャンデリア <input type="radio"/> ダウンライト <input type="radio"/> その他
10.ダイニングの器具イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> シャンデリア <input type="radio"/> ペンダント <input type="radio"/> その他
11.和室の様子は？	<input type="radio"/> モダン和風 <input type="radio"/> 書院 <input type="radio"/> 数寄風 <input type="radio"/> 屏風調 <input type="radio"/> その他
12.和室の器具イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> ペンダント <input type="radio"/> ダウンライト <input type="radio"/> その他
13.寝室の器具イメージは？	<input type="radio"/> シーリング <input type="radio"/> シャンデリア <input type="radio"/> その他



※プランによって数は異なります。

ご提案は無料！

※ご希望のイメージにより提案が税込38万円を超える場合や、標準仕様以外に追加となる配線、穴あけ、下地補強、標準仕様以外の工事等が必要な場合は別途追加費用がかかります。欠品は同等品になります。

現場名：

照明ご予算 定価税込38万円まで
 照明計画段階 配灯計画
 天井裏の構造 断熱施工天井（マット敷工法）
 天井高 1階LDK図面に記入。和室2500または2400。その他2400

下記の希望のイメージをご選択ください。

1	建物の外観	<input type="checkbox"/> 洋風	<input type="checkbox"/> 和洋折衷	<input type="checkbox"/> モダン
2	インテリア全体のイメージは？	<input type="checkbox"/> クラシック (豪華な)	<input type="checkbox"/> エレガント (優雅な)	<input type="checkbox"/> シック (落ち着いた)
		<input type="checkbox"/> シンプル (スッキリした)	<input type="checkbox"/> モダン (都会的な)	<input type="checkbox"/> ナチュラル (自然な)
		<input type="checkbox"/> その他()		
3	内装建具色は？	<input type="checkbox"/> シンプルダーク	<input type="checkbox"/> ミニマルダーク	<input type="checkbox"/> ミディアムダーク
		<input type="checkbox"/> シックダーク	<input type="checkbox"/> エレガント	<input type="checkbox"/> クラシックA
		<input type="checkbox"/> ナチュラルA	<input type="checkbox"/> ナチュラルB	<input type="checkbox"/> ナチュラルC
		<input type="checkbox"/> その他()		
4	室内の壁の色は？	<input type="checkbox"/> ホワイト系	<input type="checkbox"/> ベージュ系	<input type="checkbox"/> その他()
5	どのような雰囲気がお好みですか？	<input type="checkbox"/> 昼白色(青白く爽やかで、活動的な光)		
		<input type="checkbox"/> 電球色(赤みを帯びたやわらかな、あたたかみのある光)		
		<input type="checkbox"/> 提案を希望		
6	リビングのご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> シャンデリア	
		<input type="checkbox"/> 調光 <input type="checkbox"/> その他()		
7	ダイニングのご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ペンダント	
		<input type="checkbox"/> 調光 <input type="checkbox"/> その他()		
8	和室のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング	<input type="checkbox"/> ペンダント	
		<input type="checkbox"/> その他()		
9	洋室1~3のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング		
		<input type="checkbox"/> その他()		
10	洗面のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング		
		<input type="checkbox"/> その他()		
10	廊下のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング		
		<input type="checkbox"/> その他()		
11	玄関のご希望は？	<input type="checkbox"/> シーリング		
		<input type="checkbox"/> その他()		

- ※ 穴あけや下地補強、配線工事等が必要な場合は、別途追加施工費用がかかります。
- ※ ご希望のイメージにより予算をオーバーした提案となった場合は追加費用が掛かります。
- ※ 欠品は同等品になります。

キッチン Kitchen



天井



■サイズ
Φ200×H58mm

SCL-18N-E-P

■サイズ
Φ200×H58mm

電球色 5000K Ra80

イメージ写真

洗面 washroom



天井



■サイズ
Φ160×H50mm

SCL-7N-E-P

■サイズ
Φ160×H50mm

電球色 5000K Ra80

イメージ写真

壁付照明 Wall with lighting



天井

壁

電球色 2700K Ra80

BRK-C

■サイズ: □120×H130mm

和洋室 Japanese and Western room



LEDシーリングライト 5.1シリーズ 和風シェード 調光・調色

器具品番: CL8DL-5.1JM

オープン価格

■サイズ
□532×135mm

電球色 6000~2800K

CL8DL-5.1JM

廊下・トイレ Corridor & toilet



天井

電球色 2700K Ra80

SCL7L-E-P

■サイズ
Φ160×H50mm



イメージ写真



イメージ写真

リビングダイニング Living-dining



電球色 6500K Ra85

CL6D-S1(6帖用)

■サイズ
Φ393×85mm

CL8D-S1(8帖用)

■サイズ
Φ393×85mm

CL12D-J1(12帖用)

■サイズ
Φ500×128mm



イメージ写真



イメージ写真

(部屋のサイズに合わせて当社指定の商品になります。)

洋室 Western style room




電球色 6500K Ra85

CL6D-S1(6帖用)

■サイズ
Φ393×85mm

CL8D-S1(8帖用)

■サイズ
Φ393×85mm



イメージ写真

(部屋のサイズに合わせて当社指定の商品になります。)



照明の色って何!?

昼光色

生き生きとした自然な光
白っぽい光で
自然な雰囲気になります。



イメージ写真

電球色

電球に似たあたたかみのある光です。
落ち着いた雰囲気になります。



イメージ写真

アイリスオーヤマ LED室内照明器具セット(取付費込)

一式 **¥150,000円**

※表示価格は税込です(消費税率10%として計算しています。)

※高所照明取付、標準プランから追加変更照明器具、上記以外の商品については別途見積させていただきます。欠品は同等品の変更になります。

吊戸棚



キッチン吊戸棚
 (下地は施工時に。クロス補修は別途)
 W1650×H700
 ¥100,000円～

吊戸棚耐震ラッチ1セット追加
 ¥4,000円～

カップボード



カップボード W1800

片面フロアカウンタートップ
 D45cm片面カップボード(下台3段引出し)
 D45cm片面カップボード(上台)
 D45cm片面カップボード(中台シースルー扉)
 D45cm片面ハイフロアキャビネット(4段引出し家電収納庫)
 ミドル吊戸棚(シースルー扉)
 天井幕板

¥410,000円～
 (下地・電気工事含む。クロス補修別途)

※コンセント移動は追加工事が発生します
 ¥15,000円～が必要

床下収納庫



床下収納庫
 * 画像にある収納内のカゴは別途
 ¥70,000円～

玄関収納



標準仕様から
 鏡付に変更
 差額 ¥21,000円



標準仕様から
 1200幅T型に変更
 差額 鏡付 ¥45,000円
 差額 鏡無 ¥31,000円



標準仕様から
 1600幅コの字型に変更
 差額 鏡付 ¥55,000円
 差額 鏡無 ¥40,000円



棚板収納



中仕切り収納

*把手レスデザインとなります。
 *T型1200幅およびコの字型1600幅は「棚板収納」と「中仕切り収納」が選択できますが、ご指定なき場合は棚板収納タイプになります。
 *1200幅が入らない場合は1120幅になります。この場合「中仕切り収納」はお選びいただけません。

ガス衣類乾燥機

乾太くん

乾太くんは「日本子育て支援対象2020」を受賞

「日本子育て支援大賞」とは、子育てママとパパにはその祖父母が実際に「役立った価値」を大いに評価する賞です。ガス衣類乾燥機「乾太くん」が、子育て世帯に大いに役立ち魅力的であると評価され、一般社団法人日本子育て支援協会が主催する「日本子育て支援大賞2020」を受賞しました。



SNSでも話題!
満足度^{※1} 99.4%

ふっくらやわらか仕上がり

大容量ドラムでガスならではの強い温風を、洗濯物にたっぷり送り込みながら乾燥させます。繊維1本1本が根元から立ち上がるので、仕上がりはふっくらやわらか。生乾きのような湿っぽさもなく、気持ちよくきれいに乾かせます。


こんなにもふっくら度合いに差があります



(リンナイ調べ)○タオルサイズ:約60cm×130cm
○横に広げたバスタオルを縦に四つ折し、さらに横に三つ折りにしたものを使用。○合計3kg相当の洗濯物を乾燥した場合
※ご使用の環境や機型により、結果に差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

悪臭・雑菌・花粉の心配を軽減

天日干し後も、乾太くん乾燥させることで衣類に付着した花粉中のアレル物質を除去。短時間運転で、経済的に清潔な衣類に仕上げます。



(リンナイ調べ)●試験機型:RDT-54S-SV (※大容量型160-R505型と同等品)●乾燥時間:20分運転(タイマーモード)●花粉生地:綿Yシャツ、混紡(綿35%、化繊65%)Yシャツ ●花粉量:3kg ●乾燥度:100% ●試験方法:①50cm×50cmのYシャツ生地1mgのSP花粉をまぶす。②乾太くんに入れて花粉を除去させる。③Yシャツ前面に生地を張り付け、その衣類と一緒に乾燥。

*1: 2020年5月 リンナイ調べ(リンナイスタイル会員、乾太くん所有者 n=181)
本資料の内容を許可無く転載、二次利用することを禁じます。

全自動洗濯乾燥機 VS 乾太くん + 縦型洗濯機

Round 1 パワフルなガスでスピード乾燥!

電気ヒーター式 全自動洗濯乾燥機	電気式全自動洗濯機 約0.8-1.4kWh 約249分	乾太くんなら電気ヒーター式と比べ約3.3倍以上約197分短縮
電気ヒートポンプ式 全自動洗濯乾燥機	電気式全自動洗濯機 約0.8-1.4kWh 約146分	
乾太くん (160-R505型)	最大4.65kW相当 約52分 (4,000kcal)	

〈大阪ガス実測値〉○乾燥時間はドラム内浄即送風運転を含む時間です。○乾太くんは160-R505型で、電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式)はドラム式電気洗濯乾燥機で5kgの衣類を乾燥した場合です。160-R009(R109)型の場合は9kgの衣類を90分、160-R006(R106)型の場合は6kgの衣類を約60分、160-R508型の場合は8kgの衣類を約80分、160-R013型の場合は3kgの衣類を約54分(いずれもドラム内浄即送風運転時間を含む)で乾燥します。○全自動洗濯機で15分脱水に浸し、約5分間(脱水率70%)脱水した衣類を乾燥した場合の乾燥時間です。

Round 2 家事時間の大幅短縮! これぞ乾太くんの実力!!

電気ヒートポンプ式 全自動洗濯乾燥機	洗濯1 約41分	乾燥1 約107分	洗濯2 約41分	乾燥2 約107分	約5時間
縦型洗濯機と乾太くん (160-R505型)	洗濯1 約50分	洗濯2 約50分	乾燥1 約52分	乾燥2 約52分	約2時間30分

2回の洗濯と乾燥が終わるので、余った時間を有効活用できます

Round 3 電気式に比べても、「乾太くん」はおトク!

電気ヒーター式 全自動洗濯乾燥機	約111円	乾太くん (160-R505型) 約40円	電気ヒーター式と比べ約71円おトク
電気ヒートポンプ式 全自動洗濯乾燥機	約43円		

5kgの衣類を乾燥させるのに、かかるコストはたったの約40円。毎日使っても1ヶ月で約1,200円で経済的です。

(※大阪ガス実測値)【乾太くん】①ガス料金②大阪ガス(標準)③料金C(オプション割引8%) 32640円/年④電気料金⑤大阪ガス(ベースプランA-G 第1期) 31.21円/AWh (税込)【電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式)】⑥電気料金⑦関西電力(従量電灯A 第1期) 32.04円/AWh (税込)⑧ガス料金と電気料金はそれぞれ大阪ガスと関西電力の2024年5月現在の標準。原料費変動および燃料費変動を除く。○電気料金には2024年度分の「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を含む。○経費削減は適用料金の時期・内容によって変動する場合がございます。○乾太くんは160-R505型で、電気式全自動洗濯乾燥機(ヒートポンプ式・ヒーター式)はドラム式電気洗濯乾燥機で5kgの衣類を乾燥した場合です。○全自動洗濯機で15分脱水に浸し、約5分間(脱水率70%)脱水した衣類を乾燥した場合です。〈大阪ガス実測値〉※乾太くんはイメージです。



詳しくは二次元コードをスマホで読み取って、動画をチェックしてみよう!



- 専用台高さ
- 5段(5kg,6kg対応) 115cm, 121cm, 1270cm, 133cm, 138cm
 - 7段(全機種対応) 115cm, 121cm, 127cm, 133cm, 138cm, 143cm, 150cm
- 5段から7段へ変更 +5,500円
- ※標準設置高さ 138cm



容量・品番	スタンダード5kg (160-R505) ※専用台5段付	スタンダード8kg (160-R508) ※専用台7段付	デラックス6kg (160-R006) ※専用台5段付	デラックス9kg (160-R009) ※専用台7段付
価格(税込)	260,000円	285,000円	315,000円	340,000円

表記価格には
・施工費
・ダンパー付排湿管セット(DPS-80KC)
・ガスコード1m(180-0012)を含む。
※ガスコードは1mを超える場合は別途。